

31 כ"ט כסלו ה'תשע"ח 2018

11 ינואר, 2018
כ"ד טבת, תשע"ח
סימוכין: חא-18-0030

לכבוד
מנהלי המפעלים
נאות-חובב


א.נ.,

הנדון: דו"ח שנתי – איכות המים בנאות-חובב – שנת 2017

1. מצ"ב דו"ח איכות מים שנתי בנאות-חובב – לשנת 2017.
2. הדו"ח יוצג באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו:

WWW.NEOT-HOVAV.ORG.IL

בברכה,



חיים אושין
מנהל התפעול

העתקים:

עו"ד גדי אלפסי – ראש המועצה.
מר אופיר אבידן – מנכ"ל המועצה.
גב' עופרי צפנת – מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה, משרד הבריאות.
מר אפרים פרקש – מהנדס איכות מים מרחבית, מקורות.
H:\Operation_Unit\קובץ תפעול 2018\דוחות שנתיים\חא-18-0030- דוח שנתי איכות המים בנאות חובב 2017.doc

מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

www.neot-hovav.org.il | info@neho.org.il

ת.ד. 360, באר-שבע 84102 | טל: 08-6543100 | פקס: 08-6543131



1. מקורות המים

מקורות המים באלפי מ"ק/שנה

מקורות	בארות הישוב
2,718	0

2. הפקת מים מבארות הרשות המקומית

אין הפקת מי שתייה מבארות/קידוחים בשטח המועצה.

3. נקודות הדיגום במערך אספקת המים

מיקום	מס' נקודה
שירותי איכות הסביבה	1
מתקן טהור שפכים (מתקן טבמ)	2
כימאגיס	3
רינקס	4
רכבת ישראל	5
מקסימה	6

נקודות הדיגום נקבעו ע"י משרד הבריאות עפ"י תכנית דיגום לשנת 2017.

4. בדיקות בקטרילוגיות וכימיות – ריכוז שנתי של התוצאות

4.1 בדיקות בקטרילוגיות וכימיות (עכירות וכלור חופשי) שבוצעו בין התאריכים

ינואר – דצמבר 2017

מספר בדיקות

מיקום	מתוכנן	בוצעו	חריגות	תקינות
רשת אספקה	78	78	0	78

תוצאות תקינות (עפ"י תקן מי שתייה) הינם כמפורט:

הימצאות 0 חיידקי קוליפורם כללי ב- 100 מ"ל מים.

עכירות $1 > (NTU)$.

כלור חופשי 0.2-0.5 (מג"ל).

4.2. דוחות תקופתיים איכות מים 2017

- 4.2.1 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש ינואר 2017 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח א'- רבעון ראשון).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 6/6.
- 4.2.2 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש פברואר 2017 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח א'- רבעון ראשון).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 6/6.
- 4.2.3 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש מרץ 2017 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח א'- רבעון ראשון).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 6/6.
- 4.2.4 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש אפריל- 2017 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ב'- רבעון שני).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 6/6.
- 4.2.5 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש מאי 2017 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ב'- רבעון שני).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 6/6.
- 4.2.6 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש יוני 2017 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ב'- רבעון שני).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 6/6.
- 4.2.7 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש יולי 2017 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ג'- רבעון שלישי).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 12/12.
- 4.2.8 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש אוגוסט 2017 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ג'- רבעון שלישי).
מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 6/6.

4.2.9 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש ספטמבר 2017 – איכות המים כפי שנתקבל

ממשרד הבריאות (נספח ג' - רבעון שלישי).

מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 6/6.

4.2.10 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש אוקטובר 2017 – איכות המים כפי שנתקבל

ממשרד הבריאות (נספח ד' - רבעון רביעי).

מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 6/6.

4.2.11 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש נובמבר 2017 – איכות המים כפי שנתקבל

ממשרד הבריאות (נספח ד' - רבעון רביעי).

מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 6/6.

4.2.12 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש דצמבר 2017 – איכות המים כפי שנתקבל

ממשרד הבריאות (נספח ד' - רבעון רביעי).

מס' התוצאות התקינות מתוך מס' הבדיקות שבוצעו – 6/6.

5. בדיקות למתכות - ברזל, נחושת ועופרת.

שם החומר	יחידות	ריכוז מירבי מותר	תוצאה
ברזל Iron - Fe	mg/L	1.0	0.050>
נחושת Copper - Cu	mg/L	1.4	0.030>
עופרת Lead - Pb	mg/L	10	0.050>

- הדיגום בוצע ע"י דוגם מוסמך מטעם המועצה.

יוזמים כימים עם הס'20

נספח א'



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות חציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות חציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2017/54
תאריך אישור תעודה:		18/01/2017
תאריך הוצאת תעודה:		18/01/2017
תאריך הדיגום:	17/01/2017	שם הדוגם: צביקה משה
תאריך קבלת דגימה:	17/01/2017 09:50	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום:		ישוב: מפעלי נאות חובב
		מחוז דרום
		לשכה: דרום
מזמין בדיקה:		רחל ירקוני
		מ.מ. נאות חובב
פקס:		08-6543130
טלפון:		053-7536790
כתובת:		ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:		rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
יחידות ב CFU			100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*S.M. 2005-21th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2017/54
-------------------	---------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2017/01/000828	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.7	0.1
2017/01/000829	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.8	0.1
2017/01/000830	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.4	0.1
2017/01/000831	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.3	0.1
2017/01/000832	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.6	0.1
2017/01/000833	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.7	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2017/138
תאריך אישור תעודה:		15/02/2017
תאריך הוצאת תעודה:		15/02/2017
תאריך הדיגום:		14/02/2017
תאריך קבלת דגימה:		14/02/2017 09:30
שם הדוגם:		צביקה משה
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		לא
אופן הגעה: ציננית חשמלית		הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום:		ישוב: מפעלי נאות חובב
לשכה:		מחוז דרום
מזמין בדיקה:		רחל ירקוני
כתובת:		מ.מ. נאות חובב
פקס:		08-6543130
טלפון:		053-7536790
כתובת:		ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:		rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורטות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2017/138

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/02/000547	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.5
2017/02/000548	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.5
2017/02/000549	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.3
2017/02/000550	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.6
2017/02/000551	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2017/02/000552	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.5

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

ד"ר יעל שניידר

חתימת מאשר

שם מאשר:

דורוטי ליפלט

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות חציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות חציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2017/213
תאריך אישור תעודה:		15/03/2017
תאריך הוצאת תעודה:		15/03/2017
תאריך הדיגום:		14/03/2017
תאריך קבלת דגימה:		14/03/2017 10:10
שם הדוגם: צביקה משה		אופן הגעה: צידנית חשמלית
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		לא
הדגימות הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום:		ישוב: מפעלי נאות חובב
לשכה:		מחוז דרום
דוא"ל:		רחל ירקוני
פקס:		מ.מ. נאות חובב
טלפון:		053-7536790
כתובת:		08-6543130
דוא"ל:		ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:		rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מרבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
יחידות CFU ב			100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2017/213

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/03/000562	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2017/03/000563	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.9
2017/03/000564	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.3
2017/03/000565	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.5
2017/03/000566	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.5
2017/03/000567	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפקס: 08-6239862
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלט

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרוטוקול שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

יוזמים כימיה עם הס'20



נספח ב'





**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר: 2017/269	
תאריך אישור תעודה: 03/04/2017	תאריך הוצאת תעודה: 03/04/2017
תאריך הדיגום: 02/04/2017 תאריך קבלת דגימה: 02/04/2017 10:30	שם הדיגום: צביקה משה הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב	אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן
מחוז דרום	לשכה: דרום
מחמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב	פקס: 08-6543130 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
יחידות CFU ב			100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M. או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2017/269

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/04/000010	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.5
2017/04/000011	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.6
2017/04/000012	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2017/04/000013	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.7
2017/04/000014	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2017/04/000015	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.8

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפקס: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלט

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרוטוקול שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2017/350
תאריך אישור תעודה:		10/05/2017
תאריך הוצאת תעודה:		10/05/2017
תאריך הדיגום:	09/05/2017	שם הדיגום: צביקה משה
תאריך קבלת דגימה:	09/05/2017 09:45	אופן הגעה: צידנית חשמלית
מקום הדיגום:		הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
ישוב: מפעלי נאות חובב		הדגימות הגיעו בקירור: כן
מחוז דרום		לשכה: דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני		פקס: 08-6543130
מ.מ. נאות חובב		טלפון: 053-7536790
כתובת: מ.מ. נאות חובב		כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל: rachel@neho.org.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מרבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2017/350

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/05/000354	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.5
2017/05/000355	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2017/05/000356	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.6
2017/05/000357	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.6
2017/05/000358	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.8
2017/05/000359	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפקס: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלט

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר: 2017/440	
תאריך אישור תעודה: 07/06/2017	תאריך הוצאת תעודה: 07/06/2017
תאריך הדיגום: 06/06/2017 תאריך קבלת דגימה: 06/06/2017 10:15	שם הדיגום: צביקה משה הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן	
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב	לשכה: דרום
מחוז דרום	מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב
פקס: 08-6543130 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	טלפון: 053-7536790 דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מרבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
יחידות CFU ב			100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2017/440
-------------------	----------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/06/000234	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.8
2017/06/000235	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.9
2017/06/000236	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2017/06/000237	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.4
2017/06/000238	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2017/06/000239	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.5

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורטי ליפלט


תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

31 כ"א אלול ה'תש"פ



נספח ג'



מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב
www.neot-hovav.org.il | info@neho.org.il
ת.ד. 360, באר-שבע 84102 | טל: 08-6543100 | פקס: 08-6543131





**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2017/530
תאריך אישור תעודה:		05/07/2017
תאריך הוצאת תעודה:		05/07/2017
תאריך הדיגום:		04/07/2017
תאריך קבלת דגימה:		04/07/2017 10:50
שם הדוגם: צביקה משה		אופן הגעה: צידנית חשמלית
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		לא
הדגימות הגיעו בקירור:		כן
מקום הדיגום:		ישוב: מפעלי נאות חובב
לשכה:		מחוז דרום
מזמין בדיקה:		רחל ירקוני
כתובת:		מ.מ. נאות חובב
פקס:		08-6543130
טלפון:		053-7536790
כתובת:		ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל:		rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מרבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*S.M. 2005-21th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שבבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לתחילת בריאות יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2017/530

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/000134	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.8
2017/07/000135	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2017/07/000136	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.3
2017/07/000137	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.5
2017/07/000138	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2017/07/000139	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.2	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפקס: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הכוללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר: 2017/592	
תאריך אישור תעודה: 28/07/2017	תאריך הוצאת תעודה: 28/07/2017
תאריך הדיגום: 27/07/2017 תאריך קבלת דגימה: 27/07/2017 11:20	שם הדיגום: צביקה משה הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא אופן הגעה: צינית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב	פקס: 08-6543130 טלפון: 053-7536790 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מרבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
יחידות ב CFU			100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



עיריית בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2017/592

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/07/001345	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.6
2017/07/001346	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.9
2017/07/001347	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.3
2017/07/001348	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.5
2017/07/001349	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2017/07/001350	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.7

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלט

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

עירוזי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר: 2017/689	
תאריך אישור תעודה: 30/08/2017	תאריך הוצאת תעודה: 30/08/2017
תאריך הדיגום: 29/08/2017 תאריך קבלת דגימה: 29/08/2017 12:03	שם הדוגם: צביקה משה הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב	פקס: 08-6543130 טלפון: 053-7536790 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 2005-21th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2017/689

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/08/001367	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.6
2017/08/001368	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2017/08/001369	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2017/08/001370	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.6
2017/08/001371	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.6
2017/08/001372	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

1001

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר: 2017/771	
תאריך אישור תעודה: 28/09/2017	תאריך הוצאת תעודה: 28/09/2017
תאריך הדיגום: 27/09/2017 תאריך קבלת דיגום: 27/09/2017 09:20	שם הדוגם: צביקה משה הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום	אופן הגעה: צידנית חשמלית הדיגומות הגיעו בקירור: כן
מחמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב	לשכה: דרום
פקס: 08-6543130 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il	טלפון: 053-7536790
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מרבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2017/771

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/09/001255	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.2	0.5
2017/09/001256	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2017/09/001257	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2017/09/001258	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.3
2017/09/001259	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.9
2017/09/001260	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.8

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

100

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תכנית 26.03.2014

31 כ"ס כ"מ"ה א' 2020

נספח ד'



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2017/834
תאריך אישור תעודה:	26/10/2017
תאריך הדיגום:	25/10/2017
תאריך קבלת דגימה:	25/10/2017 10:10
שם הדוגם:	צביקה משה
אופן הגעה:	צינור חשמלית
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
הדגימות הגיעו בקירור:	כן
מקום הדיגום:	ישוב: מפעלי נאות חובב
לשכה:	מחוז דרום
דוא"ל:	rachel@neho.org.il
פקס:	08-6543130
טלפון:	053-7536790
כתובת:	ת.ד. 360 באר-שבע 84102
מחמין בדיקה:	רחל ירקוני
מ.מ. נאות חובב	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*S.M. 2005-21th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2017/834

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/10/001069	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2017/10/001070	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2017/10/001071	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2017/10/001072	רשת NW00057560 רינקס		<1	0.1	0.9
2017/10/001073	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2017/10/001074	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.9

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2017/915
תאריך אישור תעודה:		22/11/2017
תאריך הוצאת תעודה:		22/11/2017
תאריך הדיגום:	21/11/2017	שם הדגום: צביקה משה
תאריך קבלת דגימה:	21/11/2017 09:40	אופן הגעה: צידנית חשמלית
מקום הדיגום:		הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מחוז דרום		הדגימות הגיעו בקירור: כן
לשכה: דרום		ישוב: מפעלי נאות חובב
מחמין בדיקה: רחל ירקוני		מחוז דרום
מ.מ. נאות חובב		פקס: 08-6543130
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102		טלפון: 053-7536790
דוא"ל: rachel@neho.org.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תכנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2017/915

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/11/000903	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.6
2017/11/000904	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2017/11/000905	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2017/11/000906	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.3
2017/11/000907	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.0
2017/11/000908	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.2	0.1

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2017/1002
תאריך אישור תעודה:		20/12/2017
תאריך הוצאת תעודה:		20/12/2017
תאריך הדיגום:		19/12/2017
תאריך קבלת דגימה:		19/12/2017 10:35
שם הדיגום: צביקה משה		אופן הגעה: צידנית חשמלית
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		לא
הדיגום הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום:		ישוב: מפעלי נאות חובב
מחוז דרום		לשכה: דרום
מזמין בדיקה:		רחל ירקוני
מ.מ. נאות חובב		
כתובת:		ת.ד. 360 באר-שבע 84102
פקס:		08-6543130
טלפון:		053-7536790
דוא"ל:		rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*S.M. 2005-21th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2017/1002

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/12/000915	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.2	0.9
2017/12/000916	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2017/12/000917	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2017/12/000918	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.7
2017/12/000919	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.6
2017/12/000920	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפקס: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

1001

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014