

8 ינואר, 2019  
ב' שבת, תשע"ט  
סימוכין: חא-19-0017

לכבוד  
מנהלי המפעלים  
נאות-חובב

,א.נ.

הנדון: דו"ח שנתי – איכות המים בנאות-חובב – שנת 2018

1. מצ"ב דו"ח איכות מים שנתי בנאות-חובב – לשנת 2018.
2. הדו"ח יוצג באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו:

[WWW.NEOT-HOVAV.ORG.IL](http://WWW.NEOT-HOVAV.ORG.IL)

בברכה,

חיים אוחיון  
מנהל התפעול

העתיקים:

עו"ד גדי אלפסי – ראש המועצה.  
מר אופיר אבידן – מנכ"ל המועצה.  
גב' עופרי צפנת – מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה, משרד הבריאות.  
מר אפרים פרקש – מהנדס איכות מים מרחבית, מקורות.  
doc.2018\Operation\_Unit\קובץ תפעול 2018\דוחות שנתיים\חא-19-0017 - דוח שנתי איכות המים בנאות חובב 2018



**1. מקורות המים**

מקורות המים באלפי מ"ק/שנה

מקורות	בארות היישוב
3,289	0

**2. הפקת מים מבארות הרשות המקומית**

אין הפקת מי שתייה מבארות/קידוחים בשטח המועצה.

**3. נקודות הדיגום במערך אספקת המים**

מס' נקודה	מיקום
1	שירותי איכות הסביבה
2	מתקן טהור שפכים (מתקן טבמ)
3	וויבלגתי
4	רינקס
5	רכבת ישראל
6	מקסימה

נקודות הדיגום נקבעו ע"י משרד הבריאות עפ"י תכנית דיגום לשנת 2018.

**4. בדיקות בקטריוLOGיות וכימיות – ריכוז שנתי של התוצאות**

4.1. בדיקות בקטריוLOGיות וכימיות (עכירות וכלור חופשי) שבוצעו בין התאריכים

ינואר – דצמבר 2018

**מספר בדיקות**

מיקום	מתוכנן	בוצעו	חריגות	תקינות
רשת אספקה	78	78	0	78

תוצאות תקינות (עפ"י תקן מי שתייה) הינם כמפורט:

הימצאות 0 חיידקי קוליפורם כללי ב- 100 מ"ל מים.

עכירות > 1 (NTU).

כלור חופשי 0.1-0.5 (מג"ל).





4.2.9 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש ספטמבר 2018 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ג'- רבעון שלישי).  
 מסי התוצאות התקינות מתוך מסי הבדיקות שבוצעו – 6/6.

4.2.10 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש אוקטובר 2018 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ד'- רבעון רביעי).  
 מסי התוצאות התקינות מתוך מסי הבדיקות שבוצעו – 6/6.

4.2.11 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש נובמבר 2018 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ד'- רבעון רביעי).  
 מסי התוצאות התקינות מתוך מסי הבדיקות שבוצעו – 6/6.

4.2.12 מצ"ב דו"ח תקופתי לחודש דצמבר 2018 – איכות המים כפי שנתקבל ממשרד הבריאות (נספח ד'- רבעון רביעי).  
 מסי התוצאות התקינות מתוך מסי הבדיקות שבוצעו – 6/6.


**5. בדיקות למתכות - ברזל, נחושת ועופרת .**

תוצאה			ריכוז מירבי מותר	יחידות	שם החומר	
מקסימה	וויבלגנתי	מתקן טיהור			Lead - Pb	עופרת
1.0 >	1.0 >	1.0 >	10	mg/L	Lead - Pb	עופרת
0.020 >	0.020 >	0.020 >	1.0	mg/L	Iron - Fe	ברזל
0.010 >	0.010 >	0.010 >	1.4	mg/L	Copper - Cu	נחושת

**6. בדיקות לטריהלומתנים.**

תוצאה	ריכוז מירבי מותר	יחידות	שם החומר
מקסימה			
0.0005 >	לא ישים	mg/L	כלורופורם, THM
0.0019	לא ישים	mg/L	ברומופורם
0.0005 >	לא ישים	mg/L	ברומודיכלורומתן
0.0005 >	לא ישים	mg/L	דיברומוכלוכומתן
0.0019	0.1	mg/L	טריהלומתנים

• הדיגום בוצע ע"י דוגם מוסמך מטעם המועצה.



יוצרים כיווניה עם ה2021



# נספח א'





**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

		2018/69	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה:		17/01/2018	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך תעודה:		17/01/2018	תאריך אישור תעודה:
שם הדוגם: צביקה משה		16/01/2018	תאריך הדיגום:
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		16/01/2018 10:10	תאריך קבלת דגימה:
אופן הגעה: צידנית חשמלית		מקום הדיגום:	
הדגימות הגיעו בקירור: כן		ישוב: מפעלי נאות חובב	
לשכה: דרום		מחוז דרום	
פקס: 08-6543130		מזמין בדיקה: רחל ירקוני	
טלפון: 053-7536790		מ.מ. נאות חובב	
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102			
דוא"ל: rachel@neho.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2018/69

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/01/000875	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2018/01/000876	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2018/01/000877	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2018/01/000878	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.4
2018/01/000879	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2018/01/000880	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
תלשן: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

עירונית בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

		<b>2018/161</b>	<b>תעודת בדיקה מספר:</b>
תאריך אישור תעודה: 15/02/2018		15/02/2018	תאריך הדיגום:
תאריך הוצאת תעודה: 15/02/2018		13/02/2018	תאריך קבלת דגימה:
שם הדוגם: צביקה משה		13/02/2018 13:09	מקום הדיגום:
אופן הגעה: צידנית חשמלית		ישוב: מפעלי נאות חובב	ישוב: מרחל ירקוני
הדגימות הגיעו בקירור: כן		לא	מחוז דרום
לשכה: דרום		מחוז דרום	מזמין בדיקה: מ.מ. נאות חובב
טלפון: 053-7536790		פקס: 08-6543130	כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102
דוא"ל: rachel@neho.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

<b>בדיקות מיקרוביאליות:</b>			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
יחידות CFU ב	יחידות	תקן	יחידות
100 ml	מג/ל	0.1 - 0.5	מג/ל
	עכירות	<1	NTU

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014





שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לתיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2018/161

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/02/000521	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.6
2018/02/000522	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2018/02/000523	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.8
2018/02/000524	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.5
2018/02/000525	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2018/02/000526	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.9

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפקס: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

		2018/271	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה:		20/03/2018	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך תעודה:		20/03/2018	תאריך אישור תעודה:
שם הדוגם: צביקה משה		14/03/2018	תאריך הדיגום:
שם הדוגם בוצע באחריות המעבדה: לא		14/03/2018 10:35	תאריך קבלת דגימה:
אופן הגעה: צידנית חשמלית		מקום הדיגום:	
הדגימות הגיעו בקירור: כן		ישוב: מפעלי נאות חובב	
לשכה: דרום		מחוז דרום	
פקס: 08-6543130		מזמין בדיקה: רחל ירקוני	
טלפון: 053-7536790		מ.מ. נאות חובב	
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102			
דוא"ל: rachel@neho.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
בדיקות פיזיקוכימיות:			
שם הבדיקה	תקן	יחידות	
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל	
עכירות	<1	NTU	

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2018/271

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/03/000641	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.2	0.6
2018/03/000642	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.7
2018/03/000643	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.4
2018/03/000644	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.9
2018/03/000645	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2018/03/000646	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.1	0.5

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

אפקי

חותמת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו  
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

יוצרים כיווניה עם הסביבה



# נספח ב'

מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב  
[www.neot-hovav.org.il](http://www.neot-hovav.org.il) | [info@neho.org.il](mailto:info@neho.org.il)

ת.ד. 360, באר-שבע 84102 | טל: 08-6543100 | פקס: 08-6543131





**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

		<b>2018/324</b>	<b>תעודת בדיקה מספר:</b>
תאריך אישור תעודה:		11/04/2018	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך קבלת דגימה:		10/04/2018	שם הדוגם:
מקום הדגום:		10/04/2018 12:00	צביקה משה
מזמין בדיקה:		ישוב: מפעלי נאות חובב	הדגום בוצע באחריות המעבדה:
שם החיידקים הנבדקים:		מחוז דרום	לא
קוליופורמים:		לשכה: דרום	אופן הגעה: ציננית חשמלית
שם הבדיקה:		רחל ירקוני	הדגימות הגיעו בקירור: כן
כלור חופשי:		מ.מ. נאות חובב	
עכירות:			
רמה מירבית מותרת **		פקס: 08-6543130	
שיטת הבדיקה לפי S.M.*		טלפון: 053-7536790	
הערה לשיטת הבדיקה		כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	
שיטת הבדיקה לפי S.M.*		דוא"ל: rachel@neho.org.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליופורמים		9222B	<1
בדיקות פיזיקוכימיות:			
שם הבדיקה	תקן	יחידות	
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל	
עכירות	<1	NTU	

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M\* או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2018/324

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/04/000326	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.9
2018/04/000327	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2018/04/000328	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.1	0.3
2018/04/000329	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.6
2018/04/000330	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2018/04/000331	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.7
		שם בודק במעבדה	דורוטי ליפלט		

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
תלשן: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

*דורוטי ליפלט*

חתמת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלט

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

		2018/428	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה: 09/05/2018		09/05/2018	תאריך הדיגום:
תאריך הוצאת תעודה: 09/05/2018		08/05/2018	תאריך קבלת דגימה:
שם הדוגם: צביקה משה		08/05/2018 11:00	תאריך קבלת דגימה:
אופן הגעה: צינית חשמלית		מקום הדיגום:	
הדגימות הגיעו בקירור: כן		ישוב: מפעלי נאות חובב	
לא		מחוז דרום	
לשכה: דרום		מזמין בדיקה: רחל ירקוני	
פקס: 08-6543130		מ.מ. נאות חובב	
טלפון: 053-7536790			
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102			
דוא"ל: rachel@neho.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
יחידות CFU ב			
100 ml			
בדיקות פיזיקוכימיות:			
שם הבדיקה	תקן	יחידות	
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל	
עכירות	<1	NTU	

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014





**משרד  
הבריאות**  
לתיים בריאים יותר

שירותי בריאות חציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות חציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2018/428

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/05/000389	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.4
2018/05/000390	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.9
2018/05/000391	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.6
2018/05/000392	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.5
2018/05/000393	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2018/05/000394	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.2	0.6
		שם בודק במעבדה	דורוטי ליפולס		

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות חציבור  
באר שבע  
טלפקס: 08-6239862/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014





**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

		2018/522	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה:		07/06/2018	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך הדיגום:		06/06/2018	שם הדוגם: צביקה משה
תאריך קבלת דגימה:		06/06/2018 10:00	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום:		ישוב: מפעלי נאות חובב	הדגימות הגיעו בקירור: כן
		מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה:		רחל ירקוני	פקס: 08-6543130
		מ.מ. נאות חובב	טלפון: 053-7536790
			כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102
			דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2018/522

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/06/000138	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2018/06/000139	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.7
2018/06/000140	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	-0.2	0.4
2018/06/000141	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.9
2018/06/000142	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2018/06/000143	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.4
		שם בודק במעבדה	דורוטי ליפולס		

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
הלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

יוצרים ביחד עם הסביבה



# נספח ג'

מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב

[www.neot-hovav.org.il](http://www.neot-hovav.org.il) | [info@neho.org.il](mailto:info@neho.org.il)

ת.ד. 360, באר-שבע 84102 | טל: 08-6543100 | פקס: 08-6543131





**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

עידותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

		2018/613	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה:		04/07/2018	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך אישור תעודה:		04/07/2018	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך הדיגום:	03/07/2018	שם הדיגום:	צביקה משה
תאריך קבלת דגימה:	03/07/2018 09:30	שם הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: מפעלי גאות חובב	הדגימות הגיעו בקירור:	כן
	מחוז דרום	לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	רחל ירקוני	פקס:	08-6543130
	מ.מ. גאות חובב	טלפון:	053-7536790
		כתובת:	ת.ד. 360 באר-שבע 84102
		דוא"ל:	rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2018/613

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/07/000087	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2018/07/000088	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.9
2018/07/000089	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2018/07/000090	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.7
2018/07/000091	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2018/07/000092	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.5
		שם בודק במעבדה	דורוטי ליפלט		

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
הלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלט

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

		2018/676	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה:		29/07/2018	תאריך הוצאת תעודה:
שם הדוגם: צביקה משה		26/07/2018	תאריך הדיגום:
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		26/07/2018 09:40	תאריך קבלת דגימה:
הדגימות הגיעו בקירור: כן		מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב	
אופן הגעה: צידינית חשמלית		מחוז דרום	
לשכה: דרום		מזמין בדיקה: רחל ירקוני	
טלפון: 053-7536790		מ.מ. נאות חובב	
פקס: 08-6543130		כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	
כתובת: רחל ירקוני		דוא"ל: rachel@neho.org.il	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר: 2018/676

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/07/001384	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.8
2018/07/001385	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבח)		<1	0.1	0.7
2018/07/001386	רשת NW00057559 כימאג'ס		<1	0.2	0.3
2018/07/001387	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.9
2018/07/001388	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2018/07/001389	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.7
		שם בודק במעבדה	דורוטי ליפלט		

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה



חותמת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלט

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014





**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר: 2018/775	
תאריך אישור תעודה: 29/08/2018	תאריך הוצאת תעודה: 29/08/2018
תאריך הדיגום: 28/08/2018 תאריך קבלת דגימה: 28/08/2018 09:40	שם הדוגם: צביקה משה הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום	אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב	לשכה: דרום פקס: 08-6543130 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M\* או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014





שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2018/775

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/08/001360	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.2	0.7
2018/08/001361	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.9
2018/08/001362	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2018/08/001363	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.4
2018/08/001364	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2018/08/001365	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.6
		שם בודק במעבדה	דורוטי ליפולס		

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
חלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

		2018/828	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה: 07/09/2018		07/09/2018	תאריך הוצאת תעודה:
שם הדוגם: צביקה משה		06/09/2018	תאריך הדיגום:
אופן הגעה: צידנית חשמלית		06/09/2018 09:30	תאריך קבלת דגימה:
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב	
הדגימות הגיעו בקירור: כן		מחוז דרום	
לשכה: דרום		מזמין בדיקה: רחל ירקוני	
פקס: 08-6543130		מ.מ. נאות חובב	
טלפון: 053-7536790			
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102			
דוא"ל: rachel@neho.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
יחידות CFU ב			
100 ml			

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

עירונית בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2018/828

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/09/000560	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2018/09/000561	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.2	0.5
2018/09/000562	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.3
2018/09/000563	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.8
2018/09/000564	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.9
2018/09/000565	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.6
		שם בודק במעבדה	וגדי חלו		

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפקס: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

1001

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו  
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014

יוצרים ביחד עם ה'2020



# נספח ד'

מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב  
www.neot-hovav.org.il | info@neho.org.il

ת.ד. 360, באר-שבע 84102 | טל: 08-6543100 | פקס: 08-6543131



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



מכון התקנים הישראלי



ISIRAC  
Israel Laboratory  
Accreditation  
Authority  
מסד יסודי



Responsibility



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

עידותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

		תעודת בדיקה מספר:	2018/928
תאריך אישור תעודה:		24/10/2018	
תאריך הוצאת תעודה:		24/10/2018	
שם הדוגם: צביקה משה		תאריך הדיגום:	23/10/2018
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		תאריך קבלת דגימה:	23/10/2018 10:30
אופן הגעה: צידנית חשמלית		מקום הדיגום:	
הדגימות הגיעו בקירור: כן		ישוב: מפעלי נאות חובב	
לשכה: דרום		מחוז דרום	
פקס: 08-6543130		מזמין בדיקה: רחל ירקוני	
טלפון: 053-7536790		מ.מ. נאות חובב	
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102			
דוא"ל: rachel@neho.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

<b>בדיקות מיקרוביאליות:</b>			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
יחידות CFU ב			100 ml
<b>בדיקות פיזיקוכימיות:</b>			
שם הבדיקה	תקן	יחידות	
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל	
עכירות	<1	NTU	

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2018/928

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/10/001204	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.2	0.7
2018/10/001205	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.2	0.8
2018/10/001206	רשת NW00057559 כימאיס		<1	0.2	0.5
2018/10/001207	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.7
2018/10/001208	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.9
2018/10/001209	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.6
		שם בודק במעבדה	וגדי חלו		

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפקס: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

וגדי חלו

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו  
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

		2018/1064	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה: 18/12/2018		18/12/2018	תאריך הדיגום:
תאריך הוצאת תעודה: 18/12/2018		19/11/2018	תאריך קבלת דגימה:
שם הדוגם: צביקה משה		19/11/2018 10:30	מקום הדיגום:
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא			ישוב: מפעלי נאות חובב
הדגימות הגיעו בקירור: כן			מחוז דרום
לשכה: דרום			מזמין בדיקה: רחל ירקוני
פקס: 08-6543130			מ.מ. נאות חובב
טלפון: 053-7536790			
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102			
דוא"ל: rachel@neho.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
יחידות ב CFU			100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\*הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפרוטוקול שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014





**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2018/1064

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/11/000775	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.8
2018/11/000776	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.4
2018/11/000777	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2018/11/000778	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.9
2018/11/000779	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2018/11/000780	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.5
		שם בודק במעבדה	דורוטי ליפולס		

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפקס: 08-6993609/0  
מקט: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014





**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות חציבור | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 2

		2018/1065	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה:		18/12/2018	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך אישור תעודה:		18/12/2018	תאריך הוצאת תעודה:
שם הדוגם: צביקה משה	אופן הגעה: צידנית חשמלית	17/12/2018	תאריך הדיגום:
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	17/12/2018 10:00	תאריך קבלת דגימה:
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב		מחוז דרום	
לשכה: דרום			
מזמין בדיקה: רחל ירקוני	פקס: 08-6543130	מ.מ. נאות חובב	
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	טלפון: 053-7536790		
דוא"ל: rachel@neho.org.il			

המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.

בדיקות מיקרוביאליות:			
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **
קוליפורמים		9222B	<1
בדיקות פיזיקוכימיות:			
שם הבדיקה	תקן	יחידות	
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל	
עכירות	<1	NTU	

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 2

2018/1065

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/12/000779	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2018/12/000780	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.0
2018/12/000781	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2018/12/000782	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.5
2018/12/000783	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2018/12/000784	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.9
		שם בודק במעבדה	וגדי חלו		

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
הלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

1065

חתמת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו  
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014