

פרוטוקול ישיבת ועדה מקומית

ישיבה מספר: 2008001 ביום א' בתאריך 27/01/08 שבת, תשס"ח בשעה 18:00

השתתפו:

חברים:

- | | |
|-----------------|--------------|
| גיורא מיוחס | - יו"ר הועדה |
| יוסי גולדשטיין | - חבר ועדה |
| יהודה ארד | - חבר ועדה |
| מאיר בביוף | - חבר ועדה |
| צימבליסטה אשר | - חבר ועדה |
| בנימין סימן טוב | - חבר ועדה |

נציגים:

- | | |
|---------------|------------|
| אלכס חרסונסקי | - כיבוי אש |
|---------------|------------|

סגל:

- | | |
|-----------|----------------------|
| יוסי זיו | - מנכ"ל המועצה |
| גלעד אטקס | - מהנדס מועצה |
| צור גלין | - מנהל יחידה סביבתית |
| אולג גרנד | - מנהל יחידת התפעול |
| חן אביטן | - יועץ משפטי |
| משה דיין | - דובר המועצה |

מוזמנים:

- | | |
|------------|----------------------------------|
| חנוך בניהו | - מנהל מפעל החברה לשירותי איכה"ס |
| אלי מץ | - אשכול נגב אנרגיה |

נעדרו:

חברים:

- | | |
|------------|-------------|
| הדסה אדן | - חברת ועדה |
| עידו לילאן | - חבר ועדה |
| שאול לוי | - חבר ועדה |

נציגים:

- | | |
|------------------|-----------------------|
| סיביל בן-צבי | - משרד הפנים |
| אריק בר שדה | - המשרד לאיכות הסביבה |
| אירינה ניידמן | - משרד הבינוי והשיכון |
| מיכאל ליבפריינד | - משרד העבודה |
| רחל קטושבסקי | - ועדה מחוזית |
| אילן גיאן | - מנהל מקרקעי ישראל |
| דוד סבינצר | - כיבוי אש |
| נציג משרד הבטחון | - משרד לבטחון פנים |
| גי'אבר עומר | - משרד התחבורה |

סגל:

- | | |
|----------------|------------------|
| טירנה ססי-קקון | - גיזברית המועצה |
| יהושוע קלפוס | - מבקר המועצה |

- ס. מהנדס הועדה	אירית בנדו
	מוזמנים:
- מנהל מפעל מקסימה	אהרון ברייר
- אשכול נגב אנרגיה	דוד פרנקו

סדר יום לוועדה מקומית מס' 2008001 בתאריך 27/01/2008 - רמת חובב:

1. אישור פרוטוקול ועדה מקומית מס' 2007008 מיום 30/112/2007.
2. **תשריט חלוקה מס' (1)25/110/02/19 - מגרש 500, מועצה:**
דיון באישור תשריט חלוקה למגרש 500, מכון טיהור ביולוגי, מועצה.
3. **תשריט חלוקה מס' (17)6/110/02/19 - מגרש 301, מקסימה:**
דיון באישור תשריט חלוקה למגרש 301 עבור מפעל מקסימה.
מפעל מקסימה מבקש לחלק את מגרש 301 לשני מגרשים 301/1, 301/2, במטרה לרכוש מגרש בגודל 9.0 דונם.
4. הקצאת קרקע לתחנת כח סולרית קטנה על בריכות 1-6 המשוקמות.
5. הקצאת קרקע לתחנת כח קטנה המבוססת על ניצול שריפת פסולת.
6. **בקשה להיתר בניה מס' 20040049 - מטמנה של אקוסול:**
א. היתר בניה עבור הטמנת פסולת בנפח של 50,000 מ"ק (הפסולת כבר הוטמנה).
ב. בקשה לשימוש חורג עבור 75,000 מ"ק נוספים (מצייב בקשת המפעל).
7. **בקשה להיתר בניה מס' 20040023 - מטמנה מערבית:**
המועצה תגיש את כל החומר בנושא המטמנה לחוות דעת נוספת.
8. מסירת דוחות פיקוח שבוצעו בחודש ינואר 2008, עד ליום הועדה.
9. שונות

פרוטוקול ועדה מקומית ישיבה מספר: 2008001 בתאריך: 27/01/2008

רשימת נושאים תכנוניים

סעיף	מספר	בעלים	שם התכנית/נושא תכנוני	ישוב	עמ.
1	(1)25/110/02/19	מדינת ישראל באמצעות ממ"י	תשריט חלוקה מס' 25/110/02/19	מועצה	4
2	(17)6/110/02/19	מדינת ישראל באמצעות ממ"י	תשריט חלוקה מס' 6/110/02/19		5

סעיף: 1
תכנית חלוקה: (1)25/110/02/19
פרוטוקול ועדה מקומית ישיבה מספר: 2008001 בתאריך: 27/01/2008

שם: תשריט חלוקה מס' (1)25/110/02/19

נושא: תשריט לאיחוד וחלוקה
שטח התוכנית: 120,000.000 מ"ר

בעלי ענין:

יוזם/מגיש: ועדה מקומית תעשייתית - רמת חובב
מתכנן: שריר - מודדים מוסמכים
בעלים: מדינת ישראל באמצעות ממ"י

כתובת:

מועצה טב"מ - מכון טיהור ביולוגי

גושים/ חלקות לתכנית:

גוש: 100177

1

גוש: 100329

3

מגרשים לתכנית: 500 בשלמותו מתכנית: 25/110/02/19

מטרת הדיון

אישור תשריט חלוקה למגרש 500.

ה ח ל ט ו ת:

לאשר תשריט חלוקה בתנאים:
פרסום בעיתונות כחוק.

סעיף: 2
תשריט חלוקה: (17)6/110/02/19
פרוטוקול ועדה מקומית ישיבה מספר: 2008001 בתאריך: 27/01/2008

שם: תשריט חלוקה מס' (17)6/110/02/19

נושא: תשריט לאיחוד וחלוקה
שטח התוכנית: 15,862.000 מ"ר

בעלי ענין:

יוזם/מגיש: מקסימה, המרכז להפרדת אויר בע"מ
מתכנן: שריר - מודדים מוסמכים
בעלים: מדינת ישראל באמצעות ממ"י

גושים/ חלקות לתכנית:

גוש: 100177

1

מטרת הדין

אישור תשריט חלוקה למגרש 301.

מטרת התכנית

תשריט חלוקה למגרש 301 לשני מגרשים חדשים 301/1 ו- 301/2, עבור מפעל מקסימה.

ה ח ל ט ו ת:

לאשר תשריט חלוקה בתנאים:
פרסום בעיתונות כחוק.

רשימת בקשות

עמ.	כתובת	פרטי המבקש	מגרש	חלקה	גוש	תיק בניין	בקשה	סעיף
7	החברה לשירותי איכות	החברה לשירותי איכות	181	1	100177	500	20040049	1
9	החברה לשירותי איכות	החברה לשירותי איכות	181	1	100177	500	20040023	2
12	החברה לשירותי איכות	החברה לשירותי איכות	181	1	100177	500	20070046	3

סעיף: 1
 מספר בקשה: 20040049 תיק בנין: 500
 פרוטוקול ועדה מקומית ישיבה מספר: 2008001 בתאריך: 27/01/2008

מבקש:

▪ החברה לשירותי איכות הסביב

בעל הנכס:

▪ מנהל מקרקעי ישראל

עורך:

▪ וינשטין צפריר

סוג בקשה: בקשה לחיתר

כתובת הבנין: החברה לשירותי איכות הסביבה

שטח מגרש: 148700.00 מ"ר שטח בניה מותר: 104090.00 מ"ר אחוזי בניה מותרים: 70%
 גוש וחלקה: גוש: 100177 חלקה: 1 מגרש: 181, 183 יעוד: אזור תעשייה
 תכנית: 2/110/02/19 א', 9/110/02/19, 12/110/02/19, 19/110/02/19
 27/110/02/19

<u>שימוש עיקרי</u>	<u>תאור הבקשה</u>
תעשייה	תוספת בניה

מהות הבקשה:

תוספת נפח הטמנה של 50,000 מ"ק.

הערות המלקה:

שני נושאים לדיון בבקשה זו:

א. היתר בניה עבור הטמנת פסולת בנפח של 50,000 מ"ק (הפסולת כבר הוטמנה).

החלטות:

ינתן היתר בניה עבור 50,000 מ"ק שכבר הוטמנו.

דרישות להשלמה:

טופס 1:

ת. השלמה

- 10/02/05 -----
- 10/02/05 -----
- 10/02/05 - מס' בקשה: 20040049.
- 10/02/05 - תיק בנין: 500.
- 18/01/05 - תוכנית החלה במקום: 19/110/02/19.
- 18/01/05 - בעל זכות הנכס: מינהל מקרקעי ישראל.
- 10/02/05 - תאור הבקשה: "סגירת מטמנה קיימת לאפר משרפה ופסולת אנאורגנית, ותוספת נפח הטמנה של 50,000 מ"ק".
- 27/01/08 חתימות:
- 27/01/08 -----
- 27/01/08 - חתימת המבקש.
- 10/02/05 - חתימת עורך הבקשה.
- 10/02/05 - חתימת מתכנן שלד הבנין.
- 10/02/05 - חתימת מהנדס אחראי לביצוע שלד.
- 10/02/05 - חתימת מהנדס אחראי לביקורת.

- 10/02/05 - חתימת מנהל מקרקעי ישראל.
- 27/01/08 - חתימת מודד מוסמך.
- 10/02/05 - כל החתימות הני"ל על גבי התוכניות החתומות ע"י מינהל מקרקעי ישראל.
- 27/01/08 אישורים:
-
- 10/02/05 - אישור מנהל מקרקעי ישראל.
- 05/05/05 - אישור מכבי אש.
- 22/02/05 - אישור הג"א.
- 18/01/05 - אישור משרד הבריאות.
- 27/01/08 - אישור יחידה סביבתית.
- 10/02/05 - אישור מנהל התפעול - אין צורך.
- 18/01/05 מפות:
-
- 18/01/05 - יש להוסיף מפת תחום שיפוט בקני"מ 50000:1.
- 18/01/05 - מפת מדידה עדכנית לחצי שנה אחרונה חתומה ע"י מודד מוסמך.
- 27/01/08 שונות:
-
- 18/01/05 - חישובים סטטיים והצהרת מהנדס.
- 27/01/08 - אישור ממכון בדיקות מוסמך - אין צורך.
- 27/01/08 - אישור רשם הקבלנים.
- 18/01/05 - דו"ח יועץ קרקע.
- 05/08/05 - תשלום פקדון
- 01/03/05 - צביעת הדרך לביטול בצהוב.
- 01/03/05 - יש להראות ע"ג התכנית מיקום אלמנטי איוורור והמרחקים ביניהם.
- 01/03/05 - יש להראות ע"ג התכנית את ה"ניו ג'רסי", ומעקה בטיחות הכולל מידות אורך.
- 01/03/05 - חתך אופייני פאה צפונית, יש להראות מיקום החתך ע"ג התכנית (מדוע צריך יציקת בטון?).
- 01/03/05 - בחתכים יש להוסיף מפלס לגדר.
- 01/03/05 - יש לציין נפח כולל למטמנה, שטח אספלט, אורך ניו ג'רסי ומעקה בטיחות.
- 01/03/05 - חתך א-א', יש להראות חתך הכולל את כל המטמנה ולציין את הנפח הנוסף המבוקש.
- 01/03/05 - יש להוסיף שער בתכנית.
- 01/03/05 - יש לרשום שטח שהמטמנה תופסת.
- 02/03/05 - צילום רישיון של עורך הבקשה ומתכנן השלד.
- 03/03/05 - הגשת הבקשה ע"ג דיסקט/CD בקובץ אוטוקד (ניתן לשלוח גם במייל).
- 01/03/05 *****
- 01/03/05 - יש להגיש תכנית מתוקנת לבדיקה חוזרת לפני הפצה לרשויות, לאתר בדיקת התכנית
- 01/03/05 יחשב הפיקדון וישלח למבקש.
- 01/03/05 - הועדה המקומית שומרת לעצמה את הזכות לבקש אישורים/תיקונים נוספים לפי הצורך.
- 01/03/05 *****
- 01/03/05 לבירורים בטלפון 6543116 - 08, אירית בנדו.

סעיף: 2 מספר בקשה: 20040023 תיק בנין: 500
 מרשוקול ונדח מקומית ישיבה מספר: 2008001 בתאריך: 27/01/2008

מבקש:

▪ החברה לשירותי איכות הסביב

בעל הנכס:

▪ מנהל מקרקעי ישראל

עורך:

▪ נטיף אמנון

סוג בקשה: בקשה להיתר

כתובת הבנין: החברה לשירותי איכות הסביבה

שטח מגרש: 148700.00 מ"ר שטח בניה מותר: 104090.00 מ"ר אחוזי בניה מותרים: 70%
 גוש וחלקה: גוש: 100177 חלקה: 1 מגרש: 181, 183 יעוד: אזור תעשיה
 תכנית: 2/110/02/19 א', 9/110/02/19, 12/110/02/19, 19/110/02/19
 27/110/02/19

תאור הבקשה

שימוש עיקרי

מטמנה

תעשיה

מהות הבקשה:

הקמת מטמנה לפסולת מסוכנת ואפר שרפה במגרש 713 א', ודרך גישה למגרשים מס' 711 א', 711 ב', 713 א'.

החלטות:

המועצה תגיש את כל החומר בנושא המטמנה לחוות דעת נוספת, לבחינת הפיתרון התיכנוני ופרטי הביצוע.

דרישות להשלמה:

ת. השלמה

- 05/12/04 לתקן בטופס 1:
-
- 05/12/04 - מס' בקשה: 20040023.
- 05/12/04 - תיק בנין: 500.
- 05/12/04 - תוכנית החלה במקום: 23/110/02/19, 2013/מק/19, 2014/מק/19.
- 05/12/04 - תאור הבקשה: "הקמת מטמנה לפסולת מסוכנת ואפר שרפה במגרש 713 א', ודרך גישה למגרשים מס' 1. 711 ב', 711 א'".
- 05/12/04 - יש למלא מתכנן שלד הבנין.
-
- חתימות:
-
- חתימת המבקש.
- חתימת עורך הבקשה.
- חתימת מתכנן שלד הבנין.
- חתימת מהנדס אחראי לביצוע שלד.
- חתימת מהנדס אחראי לביקורת.
- חתימת מנהל מקרקעי ישראל.

27/06/06

- חתימת מודד מוסמך.

- כל החתימות הנ"ל על גבי התוכניות החתומות ע"י מינהל מקרקעי ישראל.

אישורים:

- אישור מנהל מקרקעי ישראל.

06/02/04 - אישור מכבי אש.

20/01/05 - אישור הג"א.

07/07/04 - אישור משרד הבריאות.

- אישור יחידה סביבתית.

19/06/06 - אישור מנהל התפעול.

02/11/07 - אישור רשות הניקוז.

- אישור נספחי ביצוע ע"י המשרד לאיכות הסביבה והועדה המקומית(פרוט נספחי ביצוע יפורט מטה),
נספחי הביצוע יוגשו כנספח לבקשה לחיתר בניה ויהו חלק ממנו.

27/06/06 - אישור המשרד לאיכות הסביבה לסעיף ג.14 בחוראות התכנית 23/110/02/19.

27/06/06 - מכתב התחייבות לפי סעיף ז.14.2 בחוראות התכנית 23/110/02/19, מהמתכנן והמבקש.

27/06/06 מפות:

27/06/06 -----

25/08/04 - מפת תחום שיפוט בקני"מ 50000:1.

27/06/06 - מפת מדידה עדכנית לחצי שנה אחרונה חתומה ע"י מודד מוסמך.

שונות:

- חישובים סטטיים והצתרת מהנדס.

08/12/06 - אישור ממכון בדיקות מוסמך.

- אישור רשם הקבלנים.

25/08/04 - דו"ח יועץ קרקע.

20/10/04 - תשלום פקדון

27/06/06 תיקונים בתכנית:

27/06/06 -----

25/08/04 - סלילת חכביש והכיכר תבנויים במגרש 181, יש לציין "תכנון עתידי". הם לא יקבלו חיתר בבקשה זו.

25/08/04 - יש לסמן דרך היקפית לתחזוקה, בתחום מגרש 713א.

25/08/04 - יש להוסיף במקרא "כביש אספלט קיים".

25/08/04 - לציין זיקת הנאה כפי שמופיע בתכנית המפורטת.

25/08/04 - לא ברור למה הכוונה "קו הכרזת הכביש".

25/08/04 - יש להכין תכנית למיקום תעלת ניקוז בתוך המטמנה. (אין תעלת ניקוז).

25/08/04 - בפרט סגירת האתר ושיקומו בסוף הפעלתו, יש להראות מיקום פיתחי שחרור גזים.

25/08/04 - יש לדאוג לכתב ברור וקריא בתכנית.

- יש להוסיף פרט ביסוס לעמוד תאורה.

פרוט נספחי ביצוע:

27/06/06

27/06/06

- 25/08/04 - נספח בינוי בקני"מ 250: 1 - כולל סימון הגדר.
- 05/12/04 - נספח חלוקה לתאי שטח בקני"מ 1000: 1 (במידה ותהיה חלוקה לתאי שטח).
- 25/08/04 - נספח לאיטום תשתית האתר.
- 25/08/04 - נספח לאיסוף, טיפול וסילוק תשטיפים ושפכים.
- 25/08/04 - נספח עקרונות לסגירה ושיקום של האתר (סגירת המטמנות), לרבות ההיבט הנופי.
- 27/06/06 - נספח לניטור אוויר, קרקע ומי תהום - ובהתאם לסעיף א.14.5 בהוראות התכנית 23/110/02/19.
- 05/06/06 - נספח להסדרת נגר עילי - בהתאם לסעיף ד.14.2 ובהתאם לסעיף ח.14.5 - בהוראות התכנית הנ"ל.
- 26/08/04 חישוב שטחים:
- 26/08/04 -----
- 26/08/04 - יש לחשב מ"א של תעלת ניקוז.
- 26/08/04 - יש לחשב מ"ר של כבישים ודרכים.
- 26/08/04 - יש לחשב מ"א של גדר.

***** ח ש ו ב *****

- 27/06/06 - יש להגיש תכנית מתוקנת לבדיקה חוזרת לפני הפצה לרשויות.
- 27/06/06 - הועדה המקומית שומרת לעצמה את הזכות לבקש אישורים/תיקוני נוספים לפי הצורך.
- 27/06/06 ***** ח ש ו ב *****
- 27/06/06 חיתר בניה ינתן רק לאחר השלמת כל הדרישות המפורטות לעיל ואישור תכניות מפורטות
- 27/06/06 מקומיות מס' 19/מק/2013, 19/מק/2014.
- 27/06/06 ***** ח ש ו ב *****
- 27/06/06 - צילום רישיון אחראי לביצוע שלד.

סעיף: 3 מספר בקשה: 20070046 תיק בנין: 500
פרוטוקול הדנה מקומית ישיבה מספר: 2006001 בתאריך: 27/01/2008

מבקש:

הגשה 25/07/2007

■ החברה לשירותי איכות הסביב

בעל הנכס:

■ מנהל מקרקעי ישראל

עורך:

■ גורין ויטלי

סוג בקשה: בקשה להיתר

כתובת הבנין: החברה לשירותי איכות הסביבה

שטח מגרש: 148700.00 מ"ר שטח בניה מותר: 104090.00 מ"ר אחוזי בניה מותרים: 70%

גוש וחלקה: גוש: 100177 חלקה: 1 מגרש: 181, 183 יעוד: אזור תעשייה

תכנית: 2/110/02/19 א', 9/110/02/19, 12/110/02/19, 19/110/02/19

27/110/02/19

שימוש עיקרי	תאור הבקשה	שטח עיקרי
תעשייה	תוספת בניה	165.00

מ ה ו ת ה ב ק ש ה:

מטמנה במגרש 182 - בניית קיר תומך בגובה 6.2 מ', תוספת נפח הטמנה של 75,000 מ"ק (במסגרת שימוש חורג) וסגירת המטמנה.

ה ע ר ו ת ה מ ח ל ק ה:

בקשה לשימוש חורג עבור 75,000 מ"ק.

ה ח ל ט ו ת:

בקשה לשימוש חורג עבור 75,000 מ"ק נוספים, במסגרת בקשה להיתר מס' 20070046 מאושר בתנאים:

1. האישור הוא עד המועד המתוכנן להקמת אתר המיצוב מיצוק, או עד לנפח המבוקש בלבד, או עד לגובה המותר לפי התכנית החלה במקום, הקודם מבין שלושתם.
2. פירסום שימוש חורג בשל הטמנת חומר אנאורגני.
3. הכנת תכנית מפורטת לשינוי קו בניין בסמכות ועדה מקומית.
4. הגשת חישובים סטטיים לקיר ובהם פרק "רעידות אדמה".

ד ר י ש ו ת ל ה ש ל מ ה:**טופס 1:**

- מס' בקשה: 20070046

- תיק בנין: 500

- מס' מגרש: 183

- תוכנית החלה במקום: 19/110/02/19

- תאור הבקשה: " מטמנה במגרש 182 - בניית קיר תומך בגובה 6.2 מ', הגדלת נפח הטמנה, וסגירת המטמנה".

חתימות:

- חתימת המבקש.

- חתימת עורך הבקשה + צילום רישיון

ת. השלמה

- חתימת מתכנן שלד הבנין + צילום רישיון.
- חתימת מהנדס אחראי לביצוע שלד + צילום רישיון/תעודה.
- חתימת מהנדס אחראי לביקורת + צילום רישיון/תעודה.
- חתימת מנהל מקרקעי ישראל.
- חתימת מודד מוסמך.
- כל החתימות הנ"ל על גבי התוכניות החתומות ע"י מינהל מקרקעי ישראל.

אישורים:

- אישור מנהל מקרקעי ישראל.
- אישור מכבי אש.
- אישור הג"א.
- אישור משרד הבריאות.
- אישור יחידה סביבתית.

11/01/08

מפות:

- תרשים סביבה של רמת חובב, וסימון המגרש המוצע.
- מפת מדידה עדכנית לחצי שנה אחרונה חתומה ע"י מודד מוסמך.

שונות:

18/10/07

- חישובים סטטיים והצתרת מהנדס לקיר תומך.
- הסכם עם ממכון בדיקות מוסמך.
- אישור רשם הקבלנים + טופס הצהרה.
- דו"ח יועץ קרקע.
- תשלום פיקדון
- הגשת הבקשה בקובץ אוטוקד לועדה.
- התחייבות לסילוק פסולת בנין לבקשה זו.
- הבקשה תידון בוועדה המקומית הקרובה.

11/01/08

תיקונים בתכנית:

- לציין בכל החתכים הרלוונטים את גבול המגרש, בקו ציר ולציין גבול מגרש, פנים חוץ.
- לחוסיף 2 חתכים לאורך המטמנה.
- לציין בחתכים לאורך: קו המציין את גובה הפסולת המוטמנה היום, וגובה הסופי של המטמנה.
- יש ליישם את הנחיות המשרד להגנת הסביבה בהגשה.
- יש לציין את פרטי סגירת המטמנה בהגשה.
- יש לציין את תוספת נפח ההטמנה המבוקש בבקשה זו.
- יש להגיש תכנית תב"ע בסמכות מקומית/מחוזית לפי החלטת ועדה מקומית.
- חתימת מודד עם הצהרה כי הקיר התומך אינו חורג מגבול מגרש.
- הצתרת המתכנן כי תוספת הנפח אינה פוגעת/הורסת בשכבת האיטום המקורית בתחתית המטמנה.
- יש לחוסיף מפרט/תכנית לשמירה מפני אירוויזיה לשיפועי המטמנה.

.....

- יש להגיש תכנית מתוקנת לבדיקה חוזרת לפני הפצה לרשויות.
- הועדה המקומית שומרת לעצמה את הזכות לבקש אישורים/תיקוני נוספים לפי הצורך.
- יתכנו וידרשו דרישות נוספות למהמשרד להגנת הסביבה ומהועדה המקומית.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות לאירית בנדו בטלפון 6543116 - 08.

פרוטוקול ועדה מקומית מס' 2008001 מתאריך 27/01/2008 - רמת חובב:

1. פרוטוקול ועדה מקומית מס' 2007008 מיום 30/112/2007 - מאושר.

4. **הקצאת קרקע לתחנת כח סולרית קטנה על בריכות 1-6 המשוקמות.**

ד"ר צור גליון:

ממליץ ליידע ביחס להקצאת הקרקע את המשרד להגנת הסביבה .

החלטה:

הועדה ממליצה על הקצאת קרקע למיזם תחנת כח סולרית על שטח בריכות 1-6. ההחלטה תשלח למשרד להגנת הסביבה.

5. **הקצאת קרקע לתחנת כח קטנה המבוססת על ניצול שריפת פסולת.**


ד"ר צור גליון:

ממליץ ליידע ביחס להקצאת הקרקע את המשרד להגנת הסביבה .


החלטה:

הועדה ממליצה על הקצאת קרקע למיזם. מיקום המיזם יבחן בהמשך התהליך התכנוני. ההחלטה תשלח למשרד להגנת הסביבה.

8. דוחות פיקוח שבוצעו בחודש ינואר 2008, עד ליום הועדה - נמסרו לחברי הועדה.


מר גיורא מיוחס
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובניה
רמת חובב

מר גלעד אטקס
מהנדס המועצה רמת חובב
הועדה המקומית לתכנון ובניה
רמת חובב



רשמה: אירית בנדו
ס. מהנדס המועצה