

מרכז אספקת ציוד קשר - 01.2019 - מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב				
מס' שאלה	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
1	2	7	נבקשכם לשנות את מועד סיום הביצוע ל-60 יום קלנדריים, מיום מתן צו התחלת עבודה ואישור התכנון המפורט.	מקובל, מועד הביצוע בסעיף 7 מוארך ל-60 ימים קלנדריים
2	5	18.9	בתנאי הסף הדרוש בניסיון מוכח של המציע, נבקשכם להחליף את השנים "2014-2017" ולשים במקומם את השנים "2015-2018", באופן המתאים לדרישת הניסיון "בשלוש השנים האחרונות".	ימחקו המילים "בשלוש השנים האחרונות". כמו כן, הסעיף יתוקן כך שבמקום "בין השנים 2014-2017" יבוא "בין השנים 2015-2018".
3	14	14	נבקשכם לשנות את מועד סיום הביצוע ל-60 יום קלנדריים, מיום מתן צו התחלת עבודה ואישור התכנון המפורט.	סעיף 14 יתוקן כך שבמקום המספר "30 ימי עבודה" יבוא "60 ימי עבודה"
4	31	10	נבקשכם לשנות את מועד סיום הביצוע ל-60 יום קלנדריים, מיום מתן צו התחלת עבודה ואישור התכנון המפורט.	סעיף 10.1 יתוקן כך שבמקום המילים "45 ימים קלנדריים" יבוא "60 ימים קלנדריים"
5	41	6	המלצתנו הינה על מכשיר עם תצוגה ויכולת קבלה ומשלוח הודעות טקסט לכלל המשתמשים, באופן שניתן יהיה להעביר הוראות בכתב ובעברית כולל התראות והודעות חרום לכלל המשתמשים באופן מיידי ומתועד. נא הבהרתכם האם הצעה זו מקובלת.	אפשרי להציע מכשיר עם תצוגה במקום בו יתבקש מכשיר ללא תצוגה
6	41	7	נא הבהרתכם האם כוונת הסעיף הינה להפעלת 4 קבוצות דיבור או שמא הכוונה להפעלת 4 ערוצים (שני ממסרים באתר) ?	הניסוח הישן מבוטל במקומו יבוא מערכת הקשר בטכנולוגיית DMR תכלול 2 תחנות ממסר בחפיפה ביניהם (2 ערוצי דיבור) עבור לפחות 200 משתמשים
7	41	8	נא הבהרתכם האם מגבר לכיסוי קשר בתוך מבנה יתומחר בכתב הכמויות בנפרד?	ראה סעיף 13 בכתב הכמויות.
8	44	1.6	עבור מכשיר ללא תצוגה נבקשכם לשנות את קיבולת הערוצים מ-32 ל-16 ערוצים, שהיא הקיבולת המתאימה לפעילות עם מכשיר ללא תצוגה.	מקובל, הדרישה במכשירים ללא תצוגה מצומצמת ל-16 ערוצים בלבד.
9	44-45	1.12+ 2.12	נבקש הבהרתכם מהי חלוקת כמויות המכשירים הצפויות עם GPS ובלעדיו ?	כ 20 מכשירים עם GPS השאר ללא, מובהר כי מידע זה הינו על סמך הערכה ואין בו כדי לחייב את המועצה לצרוך כל כמות שהיא או בכלל.

אפשרי להציע מכשיר עם תצוגה במקום בו יתבקש מכשיר ללא תצוגה	נבקשכם להבהיר האם ניתן לספק מכשיר מוגן פיצוץ עמיד במיוחד עם תצוגה? המלצתנו הינה לשנות את הדרישה, ממכשיר ללא תצוגה לכזה הכולל תצוגה, בכדי להוסיף יכולות למכשירים אלו באזורים רגישים / באווירה נפיצה.	2	45	10
הדרישה תישאר כפי שהיא	כותרת הפרק מציינת יכולת ניטור. אנו ממליצים להוסיף לפרק 10 תת-סעיף לדרישת ניטור ביצועים טכני (רמות קליטה לפי מיקום, התרעות על תקלות מערכת, וכיו"ב) ניצול יעיל של המערכת, התרעות תחזוקה ודו"חות.	כותרת	47	11
לא, הקלטת אודיו רגילה	נבקש הבהרתכם האם בדרישת מערכת הקלטת רדיו נדרש תיעוד של מספר/שם הדובר כולל שעת השיחה?	2	47	12
סעיף 16 באותו עמוד דורש יכולת תכנות מרחוק. הדרישה כוללת יכולת לשנות תשאולי מיקום ממרכז המערכת.	בתכנון מערכת קשר הכוללת איכון יש חשיבות לאפשרות לשינוי תזמון תשאולי המיקום מיחידות הקצה בהתאם לסטאטוס האירועים. נא הבהרתכם האם נדרשת אפשרות זו לשינוי ממרכז המערכת במקום לשנות ביחידות הקצה עצמן?	5	48	13
הדרישה תיוותר כפי שהיא, ניתן להציע מערכות הפעלה מתקדמות יותר.	מערכת ההפעלה הנדרשת, אנדרואיד 4.1, מאוד מיושנת ולא נתמכת עוד ע"י אנדרואיד. המלצתנו הינה על שימוש במערכת ההפעלה מגרסה 7 ומעלה בכדי להבטיח עדכוני אבטחה והמשכיות.	1.6	48	14
ניסוח הדרישות נשאר כפי שהוא	נא הבהרתכם האם יש חשיבות שהספק יעמוד בתקן עולמי 3GPP/MCPTT לשם הבטחת זמני הקמת שיחה קצרים ביותר (במידה וכן, יש לבקש מהספק מסמכים אשר מוכיחים עמידה בתקן זה).	כללי	49	15
ניסוח הדרישות נשאר כפי שהוא	נא הבהרתכם האם לא נדרש כי ההצפנה תהיה לפי תקן 2-FIPS 140?	כללי	49	16

<p>הניסוח ישונה כדלהלן :</p> <p>18.9. ניסיון מוכח : המציע ביצע לפחות 2 פרויקטים (הקמת מערכת קשר בטכנולוגיית DMR ו/או POC) בארץ ושהסתיימו בין השנים 2015-2018 כשכל אחד מהפרוייקטים יכול:</p> <p>18.9.1. אספקת, הפעלת ותחזוקה של לפחות 100 מכשירים מסוגים שונים.</p> <p>18.9.2. הקמת עמדת מוקד שליטה מרכזי על מערכת הקשר.</p> <p>18.9.3. הקמת 2 תחנות ממסר (המקושרות ביניהן לכדי מערכת אחת) המאפשרות שימוש ללפחות 100 משתמשי קצה. על המציע לצרף להצעה את התצהיר בנוסח "נספח א-4".</p>	<p>במדינת ישראל, מערכת ה POC היא בת עד שנתיים. ככלל, פרויקטים בסדר גודל גדול של מערכת משולבות POC + (DMR) לא קיימות! בשלמותן, זולת ברשות מקומית אחת, בה הפרוייקט טרם הסתיים. לאור זאת, נבקש להסיר את סעיף 18.9 או למקדו במציע שיש לו ניסיון לפחות ברשות אחת בפרוייקט שהחל בין השנים 2018-2019 (לרבות פרויקט שטרם נמסר)</p>	18.9	5	17
<p>כן, רישיון סחר סטנדרטי</p>	<p>נבקש הבהרה האם הרישיון הנדרש הינו רישיון סחר? המוגדר כ"רישיון סחר להקמת תחנות קשר ואחזקתן"</p>	18.8	5	18
<p>הבקשה נדחית, הסעיף יוותר כפי שהוא.</p>	<p>"המזמין יהיה רשאי לראיין ולבדוק ולהשתמש בכל שיטה הנראית לו לבדיקת איכות וניסיון ההצעות. המציע מאשר למזמין את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך", נבקש לקבל פירוט באילו אמצעים ננקטו ותמלול של השיחות שבוצעו.</p>	23	8	19
<p>הבקשה נדחית, הסעיף יוותר כפי שהוא.</p>	<p>אבקש לציין כי סכום זה יהיה <u>בנוסף</u> לשכ"ט עו"ד</p>	40.1	10	20
<p>הבקשה נדחית, הסעיף יוותר כפי שהוא.</p>	<p>כל ביקור כזה ילווה ע"י נציג המציע ויבוצע בכפוף לתיאום מועד הגעה מראש.</p>	43	11	21
<p>הבקשה נדחית, הסעיף יוותר כפי שהוא. מובהר כי המועצה תפעל בהתאם לדיני המכרזים ולדין החל עליה.</p>	<p>נוסח הסעיף מייתר את מהות המכרז, קרי על פי סעיף זה לזוכה אין כל יתרון על פני מציעים אחרים שלא זכו, שכן ייתכן והוא יקבל נתח קטן לביצוע ומציע אחר את יתרת השירותים. יתרה מכך, לא ייתכן שמציע שלא עמד בדרישות המכרז ולא השתתף בו יוכל לבצע את התחייבויות הזוכה כאשר ישנם מציעים נוספים שעמדו בדרישות המכרז. יש לתקן סעיף זה, שכן הינו נגוע באי חוקיות. הערה זו נכונה גם לעמ' 15 סעיף 15</p>	52	12	22

מקובל	הסמכת ISO מתבצעת ע"י מס' מכוני בארץ, על כן אבקש לא לדרוש רק הסמכה מאת מכון התקנים, אלא לאשר גם את חברת IQC.	15	14	23
בנוסח הסעיף נפלה שגיאה, הסעיף יתוקן במקום בסעיף קטן 1 יבוא בסעיף קטן 17.3	"העברה בס"ק 1 לעיל ע"י המועצה אינה טעונה הסכמת הספק" לא מובן איזה העברה/עברה מדובר בס"ק 1 שאינה טעונה הסכמת הספק	17.4	32	24
יש לכלול תמחור העתקת המוקד בהצעה.	אבקש לעדכן את נספח ד' – כתב הכמויות ולהוסיף את התמחורים שעודכנו בתשובות לשאלות לסיור קבלנים, למשל: "נדרש להוסיף תמחור להעתקת המוקד הישן לחדש"			25
הנתונים מצורפים בזה.	נדרש לשלוח למציעים תרשימים של מבנה המועצה, טרם הגשת הצעות על מנת לבצע תמחור נכון ואמיתי. נבקש כי המרשמים יכללו גבהים ומרחקים.	בניין המועצה החדש		26
הנתונים מצורפים בזה.	נדרש לשלוח למציעים את אישור הקונסטרוקטור של התרנים על מנת לבצע תמחור נכון. יודגש, כי אישורים אלה צריכים להיות בידי המציעים טרם הגשת ההצעה.			27
ציון בהתאם לקביעת ועדת האיכות אשר תייעץ לוועדת המכרזים. הציון ייקבע בהתאם למידת ההתאמה לדרישות הסעיף בטבלה.	אבקש לקבל הבהרה מהו "ציון חלקי"?			28
טבלת המשקלים עודכנה - ראו טבלה במסמך סיכום סיור הקבלנים	סעיף 25% בגין 4 פרויקטים, כפי שצוין לעיל, אין ניסיון כזה בארץ, על כן הדרישה לא מתקיימת אצל אף אחד מהמצעים, אבקש לבטל את המרכיב האיכותי הזה.			29
בטבלת המשקולות אשר צורפה לפרוטוקול סיור מציעים מיום 24/02/2019, יתוקן הסעיף הראשון (משקלו 25%) כך שבמקום המילים "מערכות קשר משולבות (POC + DMR)" יבואו המילים "מערכות קשר (POC ו/או DMR)".	מבקשים כי עמדת הניהול DMR לא תהיה בעברית וכן כי לא תיבחן במסגרת ניקוד איכות. יודגש, כי המחשב ותוכנת ההפעלה שלו יהיו בעברית.	6.2	43	30

ראה לעניין זה סעיף 7 לטבלת התשובות בפרוטוקול סיור מציעים מיום 24/02/2019.	הסעיף הינו כללי מדיי, הנוסח כפי שהוא מטיל אחריות לנוק גם על נזקים שלא נגרמו בגין ביצוע/אי ביצוע או מחדל של הספק קרי, ייתכן וזה קרה על ידי גורם חיצוני ו/או כל דבר אחר. על כן, יש להוסיף בסעיף זה התייחסות כי הספק יהיה אחראי בכל מקרה של נזק..... בגין מעשה או רשלנות של הספק.	19	33	31
מובהר כי הסעיף כפוף להוראות גורמי הבטחון ככל ועומדות בסתירה לסעיף.	יש להוסיף את המילים "בכפוף לאישור גורמי הביטחון". במקרי חירום/מלחמה/ דליפת חומרים וכו גורמי הביטחון חוסמים דרכים, מטילים סגר לא ייתכן שנידרש לפעול בניגוד להוראות גורמי ביטחון.	34	37	32
הבקשה נדחית, יש לספק עמדת הפעלה מבוססת מחשב ומערכת הפעלה כדוגמת "חלונות".	נבקש הבהרה ואישור מעורך המכרז כי עמדת הניהול/השליטה (דיספאצ'ר) תופעל במחשב שולחני עם מערכת הפעלה מסוג אנדרואיד	10	41	33
טעות סופר, מקובל- יתוקן במקום המילה "מטה" יתוקן ל"מעלה"	נבקש הבהרה מעורך המכרז לתקן את המילה "ומטה" במשפט: "המכשירים שיסופקו יפעלו על גבי רשת סלולרית של מפעיל סלולרי בפריסה ארצית ברוחב פס רחב טמהיר ובטכנולוגיית 3G/4G ומטה" שכן פס רחב ומהיר לא קיים ברשת "נמוכה" יותר לכן יש להחליף את במילה "ומעלה"	5	43	34
במכשיר ה POC ניתן יהיה לנהל שיחות PTT וגם שיחות סלולריות	מבקשים הבהרה לדרישה לניהול "שיחות רגילות" המיועדות לשיחות POC ולא לשיחות טלפון סלולאריות	7.7	44	35
אין דרישה מסויימת אלא לדוחות בחתכים ובמיונים משתנים על בסיס המידע הקיים במערכת	נבקש הבהרה ופירוט מעורך המכרז אילו דוחות ואילו חתכים כוונתו להפיק ממערכת עמדת השליטה?	7.8	44	36
מקובל, מדובר על שליחת הודעת טקסט	נבקש לבטל את המושג SMS ולשנות לדרישה למערכת שליחת הודעות למכשיר הקשר (SMS) DMR הינו מושג טכני מעולם הסלולר).	פרק 10 סעיף 10	48	37
מדובר על מיתוג בין מערכת הקשר למערכת ה- POC	נבקש לפרט את הדרישה והתכולה של "מיתוג בין מערכות קשר".	פרק 12 סעיף 13	48	38

לא מאושר. יש לספק נרתיק בנוסף לתופסן החגורה	נבקש במקום נרתיק נשיאה למכשיר קשר על חגורה, לאשר טופסן לחגורה המקובע בברגים לגוף המכשיר	נספח ד' כתב כמויות סעיף 6		39
הדרישה למטען אלחוטי מבוטלת, אולם ניתן להציע מכשירים בעלי טעינה אלחוטית.	נבקש להסיר את הדרישה למטען אלחוטי QI עבור מכשיר ה POC	נספח ד' כתב כמויות סעיף 40		40
הכוונה ל BDA (ולא BDR) ומופיע בסעיף 13 בכתב הכמויות	הדרישה בטבלה לגבי ה BDR אינה מופיעה במפרט הטכני, על כן יש להסיר את הסעיף מטבלת הכמויות. נבקש הבהרה מה המשמעות של BDR או האם הכוונה היא למגברי אות סלולאר (BDA). בכל מקרה נבקש לציין באילו מבנים מדובר? בכמות המגברים הנדרשת? או לחילופין לבקש תמחור של מגבר בודד שממנו יתבצעו מכפלות בהתאם לכמות המבנים והמגברים הסלולריים הנדרשים בכל מבנה.	נספח ד' כתב כמויות פרק 6 סעיף 4		41
מקובל, מדובר על שליחת הודעת טקסט	נבקש לבטל את המושג SMS ולשנות לדרישה למערכת שליחת הודעות באמצעות מערכת הניהול של יישום ה POC (SMS הינו מושג טכני מעולם הסלולר).	פרק 12 סעיף 10	49	42
מובהר כי ככל ולא ניתן להתקין את האפליקציה על גבי מכשיר שברשות המועצה, הספק לא יידרש לעשות כן. הספק יידרש לספק רשימת דגמים עליהם ניתן להתקין את האפליקציה.	סעיף 2.1 "הקבלן יספק אפליקציה ייעודית אשר תותקן על כל טלפון חכם שברשות המועצה" נבקש מעורך המכרז להעביר טרם הגשת הצעות את דגמי המכשירים החכמים המיועדים להפעיל את יישום ה POC שבבעלות המועצה. חשוב לציין, כי לא כל מכשיר טלפון חכם מסוגל ויכול לעבוד בצורה אופטימאלית ביישום POC. נבקש להבהיר שהחברה תאפשר מימוש תאימות זו לכל מכשיר שקיימת לו תאימות ליישום.	2	49	43

<p>אין מדובר במכשיר משולב (POC+DMR) אלא במכשירים שונים. המערכת שמחברת את מכשירי ה POC צריכה להתממשק/לעבוד דרך הממסר</p>	<p>לגבי דרישה ליכולת מכשיר טלפון חכם להתממשקות לממסר : 1. נבקש הבהרה ופירוט מעורך המכרז לאיזה ממסר יש דרישה להתממשק? 2. האם כוונת עורך המכרז שמערכת ה POC תהיה בעלת יכולת להתממשק למערכת ה DMR? 3. האם הכוונה למכשיר המשולב DMR+POC בלבד או כמערכת כוללת גם למכשיר חכם רגיל?</p>	1.1	49	44
<p>הדרישה תיוותר כפי שהיא.</p>	<p>נבקש לאשר תחקור מיקום GPS כפיתוח שיימשך עד כ-6 חודשים.</p>	פרק 12 עמדת ניהול	49	45
<p>לא ניתן.</p>	<p>נא העבירו את מסמכי המכרז בפורמט נוח למילוי והגשה דוגמת Word או Excel.</p>	ללא	ללא	46
<p>הבקשה נדחית, מובהר שנית כי ההתקשרות עם המפעלים תבוצע במחירי ההצעה על פי המכרז ובהתאם לתנאים המסחריים הקבועים במכרז כאשר התקשרות זו תבוצע ישירות בין המציע הזוכה לבין המפעלים שיחפצו בכך ללא כל תיווך או אחריות או התחייבות של המועצה.</p>	<p>נבקשכם למחוק את שני המשפטים בסוף הסעיף החל מהמילים "מובהר כי...." ועד המילים "אחריות של המועצה להתקשרות" והבהרתכם כי ההתקשרות היא מול המועצה בלבד, וכי ככל שיתבקש הספק לבוא בהתקשרות מול המפעלים באופן ישיר, נבקש לצרף את נוסח החוזה על נספחיו, כולל ביטוח, אשר יוסכם מראש להתקשרות עם המפעל.</p>	1	2	47
<p>בנוסח המכרז נפלה טעות - נספח א'2 הינו אישור רו"ח כמפורט בסעיף 18.4 למסמכי המכרז.</p>	<p>הסעיף מפנה לתצהיר המציע בדבר העדר הרשעות פליליות - נספח א'-2. עם זאת, הנספח האמור הינו אישור רו"ח. נא הבהרתכם.</p>	8.3	2	48
<p>חל שיבוש בסדר הדפים במכרז, נספח א'-4 פרוס על פני עמודים 21,22,23,25. כל העמודים הנ"ל יחד מהווים את נספח א'-4 ויש למלא את כולם. לתשומת לב המציעים כי נספח א'-5 בעמ' 24 הינו נספח נפרד.</p>	<p>המציע נדרש למלא את פרטיו וניסיונו בנספח א'-4 : א. קיימים שני נוסחים לנספח זה - הן בעמוד 21-22, והן בעמוד 25. נא הבהרתכם מהו הנספח הנכון, ובמידת הצורך נא הסירו את הנספח שאינו רלוונטי. ב. לא ברור האם עמוד 23 שייך לנספח א'-4. נא הבהרתכם.</p>	8.5	3	49
<p>ראה סעיף 18.10 בתנאי הסף.</p>	<p>אין דרישה לצרף להצעה את נספח א'-5, למרות שנספח כזה קיים בעמוד 24. נא הבהרתכם.</p>	8.6	3	50

ראה פרסום בעיתונות ובאתר המועצה.	נא אשרו דחיה למועד האחרון להגשת הצעות, כך שלמציעים יוותרו לפחות שבועיים מהעברת תשובות ההבהרה ועד למועד ההגשה.	17	4	51
הטבלה הוחלפה בטבלה מעודכנת - ראה פרוטוקול סיור מציעים מיום 24/02/2019.	בסעיף הרביעי בטבלה (המלצות טלפוניות), בעמודת "המפתח לחישוב" יש להחליף את המילה "חוזרים" במילה "חוזים".	23	7	52
הסעיף מתייחס להצעת המחיר אשר מסופקת למציעים כקובץ אקסל.	הסעיף קובע כי על המציע "למלא בקפדנו בהדפסה..." - נא העבירו את המסמכים למילוי בפורמט הניתן למילוי והגשה כדוגמת Word.	28	8	53
תעודות הסמכה, רקע טכני, ניסיון / קרות חיים מקצועיים וכד'	המציע נדרש בין היתר לצרף מסמכים אודות "הצוות המיועד מטעמו" - נא הבהירו לאילו מסמכים כוונתכם.	30.2	8	54
על גבי הטופס המצורף כנספח א'-4, ראה הבהרה לעיל לעניין עמודי הנספח.	הסעיף דורש מילוי פרטים רלוונטיים של אחד ממנהלי המציע - נא הבהרתכם היכן על המציע למלא פרטים אלו.	34.4	9	55
ההצעה הזוכה תיבחר בהתאם למנגנון הבחירה המפורט במכרז.	אופן הדירוג המשוקלל של הצעות מוגדר בבירור בסעיף 21. יחד עם זאת, הסעיף הנדון קובע כי במזמין יבחר את "הצעה המיטיבה עימו", כאשר דירוג הצעות המשוקלל לא יהיה הממדד לפיו תיבחר ההצעה הזוכה. נא הבהרתכם למה הכוונה בממדד "הצעה מיטיבה" ומה הקריטריונים להיות הצעה כלשהי "מיטיבה" ? לחילופין, נבקש למחוק את המשפט "המזמין יבחר את ההצעה המיטיבה עימו ביותר לפי דעתו".	45	11	56

ראה תשובות קודמות לעניין המועדים כמפורט לעיל.	"מועד אספקת השירותים" נדרש בתוך 30 יום ממועד קבלת צו תחילת העבודה. א. נא הבהרתכם האם כוונתכם לסיום ביצוע ו/או אספקת השירותים ? כמו-כן, בסעיף 23 כתוב כי על המציע להתחיל בעבודות תוך 14 יום מקבלת הצו. מה שמותיר רק 16 יום להשלמת העבודות. נא הבהרתכם. ב. 30 ימי עבודה, אינם תואמים ל-45 ימים קלנדריים כפי שנדרש בסעיף 10 בחוזה ההתקשרות. נא הבהרתכם, מהו פרק הזמן המירבי בו נדרש הספק להשלים את ביצוע האספקות.	14	14	57
טעות סופר, מוחלף.	נא החליפו את השנה "2017" בשנה "2007".	ה.15	14	58
הסעיפים אינם סותרים, יוותרו כפי שהם.	ישנה כפילות בסעיפים אלו. נבקשכם למחוק את סעיף ת.15.	ה.15+ ח.15	14	59
מובהר כי העברה ו/או מכירה של מניות בשיעור העולה על 25% תיחשב כהפרת סעיף זה אלא אם כן התקבל אישור המועצה מראש ובכתב.	נבקשכם להבהיר כי פעולה במניות החברה, לרבות מיזוג, פיצול, מכירה, רכישה, מכירת פעילות וכד', לא תיחשב הסבה לעניין סעיף זה.	24	16	60
חל שיבוש בסדר הדפים במכרז, נספח א'-4 פרוס על פני עמודים 21,22,23,25. כל העמודים הנ"ל יחד מהווים את נספח א'-4 ויש למלא את כולם. לתשומת לב המציעים כי נספח א'-5 בעמ' 24 הינו נספח נפרד.	נא הבהרתכם אילו מהעמודים 21-22, 23, 25 רלוונטיים לנספח א'-4 ? וכן, נא העבירו נספח א'-4 מסודר.	כללי	21	61
ראה עמוד 6 סעיף 18.10	לפי סעיף 8 למכרז, לא נדרש צירוף נספח זה להצעה. נא הבהרתכם.	כללי	24	62
מקובל.	נבקשכם להחליף את המילים "5 ימים" במילים "5 ימי עבודה".	7.6	30	63
הנוסח יוותר כפי שהוא.	נבקשכם לשנות את תנאי התשלום לשוטף+30 ממועד קבלת החשבונית.	9.3.3	30	64

<p>הפיצוי בסעיף כפוף לנזקים אשר נקבעו בפסק דין שלא עוכב ביצועו. המיללים "ו/או בקשר" תימחקה ובמקומן יבוא "ו/או עקב". המועצה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה אשר תופנה אליה לפיצוי וזאת בתוך זמן סביר ותאפשר לספק להתגונן.</p>	<p>1. נבקש להוסיף אחרי המיללים "או נזק שיגרמו לה" את המיללים "ואשר נקבעו בפסק דין שלא עוכב ביצועו". 2. נבקש למחוק את המיללים "ו/או בקשר" ובמקומם יבוא "ועקב". 3. נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המיללים "ובלבד שהמועצה מסרה לספק הודעה על התביעה מיד עם קבלתה ולא הודתה ו/או התפשרה ו/או פגעה ביכולת ההתגוננות של הספק".</p>	17.2	32	65
<p>הסעיף יוותר כפי שהוא.</p>	<p>נבקשכם להבהיר כי במסגרת תקופת האחריות והתחזוקה לא ניתן לאפשר למועצה להכניס שינויים ו/או שדרוגים ו/או תיקונים ו/או תוספות בעצמה למערכת. ככל שתבקש המועצה לפעול כך, הספק לא יהיה אחראי למערכת ולנזקים אשר עשויים להיגרם כתוצאה מפעולותיה של המועצה.</p>	17.6	32	66
<p>הפיצוי בסעיף כפוף לנזקים אשר נקבעו בפסק דין שלא עוכב ביצועו. המועצה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה אשר תופנה אליה לפיצוי וזאת בתוך זמן סביר ותאפשר לספק להתגונן.</p>	<p>נבקש להוסיף אחרי המיללים "של אותו צד לצד השני" את המיללים "בסכום שנקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו". כמו-כן נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המיללים "והמועצה לא הודתה ו/או התפשרה בעניינים אלה בשם הספק מבלי ומבלי להיוועץ עימו".</p>	18.2	32	67
<p>הפיצוי בסעיף כפוף לנזקים אשר נקבעו בפסק דין שלא עוכב ביצועו. המועצה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה אשר תופנה אליה לפיצוי וזאת בתוך זמן סביר ותאפשר לספק להתגונן.</p>	<p>נבקש להוסיף אחרי המיללים "שיחויבו לשלם" את המיללים "ואשר נקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו". ובסוף הסעיף להוסיף את המיללים "ובלבד שהמועצה לא הודתה ו/או התפשרה בעניינים אלה בשם הספק מבלי ומבלי להיוועץ עימו".</p>	20.4	33	68
<p>מקובל.</p>	<p>נבקש להוסיף אחרי המיללים "אביזרים לקויים" את המיללים "בסכום אשר נקבע בפסק דין שלא עוכב ביצועו".</p>	20.5	33	69
<p>מקובל.</p>	<p>נבקש להוסיף אחרי המיללים "תוך כד" את המילה "ועקב".</p>	21.1	33	70

<p>המילים "והחברה המפקחת" תימחקנה - במקומן יבוא "והמפקח מטעמה".</p> <p>הפיצוי בסעיף כפוף לנזקים אשר נקבעו בפסק דין שלא עוכב ביצועו.</p> <p>המועצה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה אשר תופנה אליה לפיצוי וזאת בתוך זמן סביר ותאפשר לספק להתגונן.</p>	<p>1. אין התייחסות לחברה מפקחת אם כי למפקח מטעמה של המועצה. על כן, נבקש למחוק את המילים "והחברה המפקחת" שבשורה הראשונה.</p> <p>2. נבקש למחוק את המילים "אשר יהיו נושא לתביעה" ובמקום לכתוב "שנקבעו בפסק דין שלא עוכב ביצועו".</p> <p>3. נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "ובלבד שהמועצה לא הודתה ו/או התפשרה בעניינים אלה בשם הספק מבלי ומבלי להיוועץ עימו".</p>	21.2	34	71
<p>תקופת ההתקשרות הינה כמפורט בעמ' 2 סעיף 5.</p>	<p>נא הגדירו בסעיף מהו משך ההתקשרות לפי החוזה (בשנים ו/או בחודשים) מרגע חתימתו, שכן סעיף 5 למכרז (עמ' 2) מגדיר בבירור מהו משך החוזה לרבות תקופות הארכתו.</p>	22	34	72
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p>נבקש להגדיר תקופת התקשרות מיום חתימה על החוזה ועד לסיום תקופת האחריות והתחזוקה.</p>	22.1	34	73
<p>משך ההודעה המוקדמת יעמוד על 30 ימים.</p>	<p>נבקש לשנות את מספר ימי ההודעה המוקדמת ל-30 ימים כמקובל.</p>	22.2	34	74
<p>הסעיף יוותר כפי שהוא.</p>	<p>סכום פיצויים המוסכמים 3,000 ₪ ליום איחור גבוה מאוד. נבקשכם להתאים פיצוי מוסכם זה לסכום ריאלי בהתאם לשווי ההסכם.</p>	25	34	75
<p>הסעיף יוותר כפי שהוא. יחד עם זאת, מובהר כי הפרה יסודית בגינה בחרה המועצה שלא להורות על ביטול ההסכם ואשר הספק שילם פיצוי בגינה תאפשר דחייה בת 20 ימים באבן הדרך הבאה ככל וישנה.</p>	<p>סכום הפיצוי המסוכם שנקבע בגין איחור של מעל ל-20 ימי עסקים בהשלמת או ביצוע העבודה עומד על 20,000 ₪.</p> <p>1. סכום זה גבוה מאוד, נא התאימו אותו באופן יחסי לשווי ההסכם.</p> <p>2. נא הבהרתכם כי סכום פיצוי מוסכם זה בגין הפרה יסודית זו הינו מצטבר, ולא ישולם כמה פעמים בגין איחור הנובע מאותו גורם באופן שיגרום לספק ככל קנסות (קרי, אם ביצוע אבן דרך אחת התאחר ובגינה שילם הספק פיצוי, מניין ספירת הימים לביצוע אבן הדרך השנייה יתאפס ויתחיל להיספר מחדש, וכך הלאה).</p>	25.5	35	76

מקובל.	נבקש למחוק את המילה "חלקם" ובמקומה לכתוב "חלק מהותי מהם".	25.6.1	35	77
מובהר כי העברה ו/או מכירה של מניות בשיעור העולה על 25% תיחשב כהפרת סעיף זה אלא אם כן התקבל אישור המועצה מראש ובכתב.	נבקשכם להבהיר כי פעולה במניות החברה, לרבות מיזוג, פיצול, מכירה, רכישה, מכירת פעילות וכד', לא תיחשב הסבה לעניין הסכם זה.	25.6.7	35	78
הפיצוי בסעיף כפוף לנזקים אשר נקבעו בפסק דין שלא עוכב ביצעו. המילים "ו/או בקשר" תימחקנה ובמקומן יבוא "ו/או עקב". המועצה תודיע לספק על כל תביעה או דרישה אשר תופנה אליה לפיצוי וזאת בתוך זמן סביר ותאפשר לספק להתגונן.	נבקש למחוק את המילים "שיידרש לכך ע"י המועצה" ובמקומם יבוא "קבלת פסק דין שלא עוכב ביצעו". כמו כן, אחרי המילים "מכח פסק דין" בשורה השלישית להוסיף את המילים "שלא עוכב ביצעו".	26	35	79
מובהר כי העברה ו/או מכירה של מניות בשיעור העולה על 25% תיחשב כהפרת סעיף זה אלא אם כן התקבל אישור המועצה מראש ובכתב.	נבקשכם להבהיר כי פעולה במניות החברה, לרבות מיזוג, פיצול, מכירה, רכישה, מכירת פעילות וכד', לא תיחשב הסבה לעניין הסכם זה.	29.1	36	80
מקובל, ככל ומניות המציע נסחרות בבורסה.	הסעיף קובע כי העברת 25% מהשליטה בספק תיחשב העברה אסורה אלא אם נעשתה בכפוף להסכמת המועצה מראש ובכתב. היות וחברתנו הינה חברת בת של חברה גלובאלית הנסחרת בבורסה, וממילא שינויים בבעלות אינם תלויים או ניתנים להתליה בהודעה ללקוח ובוודאי שחברה בסדר גודל של חברתנו לא יכולה להיות תלויה באישור לקוח ספציפי. על כן נבקשכם להבהיר, כי במקרה של העברת שליטה בחברה, יודיע הספק ללקוח על השינוי. ככל שהשינוי לא יהיה מקובל על הלקוח, יהיה רשאי הלקוח להביא את ההסכם לסיום בלבד.	29.2	36	81
מקובל	נא הבהרתכם לאיזו תקופת זמן נדרשת זמינות צוות העובדים וכלי העבודה לשעת חירום, וכי זו לא תהיה מעבר לתקופת ההסכם.	34.2	37	82

<p>א. מערכת הקשר בטכנולוגיית DMR תכלול 2 תחנות ממסר בחפיפה ביניהם. ב. (2 ערוצי דיבור) עבור לפחות 200 משתמשים.</p>	<p>היות המכרז מוצג כמכרז מסגרת אשר המפעלים במתחם יכולים לרכוש ממנו מערכות, והיות ובכנס המציעים הוצג שטח על מפת המועצה שנדרש לכסות בקשר ע"י ממסר אחד או שניים - נא הבהרתכם : א. האם אותם ממסר או שניים אמורים לשרת את כלל המפעלים ? ב. מה קיבולת המערכת הצפויה, קרי כמה משתמשים וכמה קבוצות דיבור צפויים להיות במערכת ?</p>	1	41	83
<p>מפורט בכתב הכמויות</p>	<p>נא הבהירו מהי כמות המכשירים הנישאים ללא תצוגה נדרשים</p>	1	44	84
<p>מפורט בכתב הכמויות</p>	<p>נא הבהירו מהי כמות המכשירים הנישאים ללא תצוגה מוגן פיצוץ נדרשים</p>	2	45	85
<p>מפורט בכתב הכמויות</p>	<p>נא הבהירו מהי כמות המכשירים הנישאים למנהלים כולל תצוגה נדרשים</p>	3	45	86
<p>מפורט בכתב הכמויות</p>	<p>נא הבהירו מהי כמות המכשירים הניידים ברכב או נייחים נדרשים</p>	4	46	87
<p>מובהר כי ככל ולא ניתן להתקין את האפליקציה על גבי מכשיר שברשות המועצה, הספק לא יידרש לעשות כן. הספק יידרש לספק רשימת דגמים עליהם ניתן להתקין את האפליקציה.</p>	<p>הסעיף קובע כי הקבלן יספק אפליקציה ייעודית אשר תתוקן על כל טלפון חכם שברשות המועצה. נא הבהרתכם : 1. האם מדובר בטלפונים חכמים הקיימים כבר ברשות המועצה ? 2. נא הבהרתכם כי האפליקציה תותקן אך ורק בטלפונים חכמים התומכים בהתקנת אפליקציות מעין זו.</p>	2.1	49	88

<p>הבקשה נדחית, הדרישה תיוותר כפי שהיא.</p>	<p>המחירים נדרשים להיות קבועים לאורך כל תקופת ההסכם, "דהיינו שלוש שנים": 1. קיבוע מחירים לשלוש שנים אינו סביר. לאור האמור לעיל נבקש לקבוע מנגנון הצמדה לפיו המחירים יהיו קבועים לכל היותר למשך שנתיים ראשונות. 2. לפי סעיף 5 למכרז (עמ' 2) תקופת ההסכם הינה ל-24 חודש. לפיכך, נבקש להחליף את המילים "דהיינו שלוש שנים" במילים "דהיינו שנתיים".</p>	2	53	89
<p>הדרישה תיוותר כפי שהיא.</p>	<p>נבקש להתאים את משך תקופת השירות והאחריות לשנתיים (כאמור בסעיף 5 למכרז) במקום 3 שנים.</p>	3	53	90
<p>הדרישה תיוותר כפי שהיא.</p>	<p>נבקש להתאים את משך תקופת האחריות לשנתיים (כאמור בסעיף 5 למכרז) במקום 3 שנים.</p>	4	53	91
<p>הנוסח יוותר כפי שהוא.</p>	<p>נבקשם לשנות את תנאי התשלום לשוטף+30 ממועד קבלת החשבונית.</p>	11	54	92
<p>מקובל ככל שגבולות האחריות המשולבים יהיו סכום גבולות האחריות המצויינים בביטוחי צד שלישי ומוצר לכל הפחות.</p>	<p>בסעיף צד ג' נבקש להוסיף את המילים "ביטוחי חבות כלפי צד ג' וחבות מוצר - בגבולות אחריות משולבים.</p>	2	58	93

<p>1. מקובל כחלופי בעת העברת אישור ביטוח חתום. 2. כנ"ל</p>	<p>נבקש להוסיף את החותמות הבאות : 1. באישור הביטוח של הראל : * "גבולות האחריות/בכומי הביטוח המצוינים באישור ביטוח זה, יחולו על כל העבודות/הפעילויות (באופן כולל) של כלל המבוטחים בפוליסה הנ"ל (ביחד), לרבות העבודה נשוא אישור זה. האישור ניתן בכפוף ליתר תנאי הפוליסה המקורית וסייגה עד כמה שלא שונו במפורש בהתאם לאמור באישור זה." * "באישור ביטוח זה חל לתקופת הביטוח הנקובה באישור בלבד, ובתום התקופה הנקובה באישור - האישור לרבות כל תנאיו יהיה בטל אף אם תוארך ו/או תחודש תקופת הביטוח של הפוליסה. הארכת תקופת האישור ותנאיו מחייבת אישור חדש בכתב מחברת הביטוח". 2. באישור הביטוח של מגדל: "למען הסר ספק, גבולות האחריות המפורטים באישור ביטוח זה כלולים בגבולות האחריות הכלליים של המבוטח על פי פוליסות הביטוח שהוצאו לו ולא בנוסף עליהם".</p>	<p>כללי</p>	<p>59</p>	<p>94</p>
<p>1. מקובל כחלופי 2. לא מקובל. הפניה הינה למציעים רבים בשלב המכרז. לאחר הזכיה ייחתם הסכם עם הזוכה הספציפי. 3. לא מקובל</p>	<p>1. בפסקת הנדון בשורה השנייה אחרי המילה "אישור" נבקש למחוק את המילה "קיום ביטוחים" ולהחליפה במילה "קיום ביטוח". 2. בשורה הרביעית אחרי המילה "בעבור" נבקש למחוק את המילה "המציע" ולהחליפה במילים "מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ". 3. בשורה החמישית אחרי המילה "כפיי" נבקש למחוק את המילים "הרשום בהם וללא כל שינוי בתוכם" ולהחליפה במילה "המצ"ב".</p>	<p>כללי</p>	<p>60</p>	<p>95</p>

<p>הבקשה נדחית. ככל ויידרש אישור כאמור, על הספק יהיה להשיג את האישור המתאים. המועצה תספק למציע הזוכה אישור לכך כי המערכת הינה מערכת קשר לחירום הנדרשת לזמינות בכל עת.</p>	<p>לא מן הנמנע כי דרישות הטיפול בתקלות תחייבנה את הספק לאספקת שרות בשבתות וחגים. נא הבהרתכם, כי במידה ואכן תידרש עבודה של עובדי הספק או מי מטעמו בשבתות וחגים, כי אז על הלקוח להשיג היתר לפי סעיפים 11 ו-12 לחוק שעות עבודה ומנוחה, על מנת שעובדי הספק ירושו לתת שירות זה.</p>	2	61	96
<p>מקובל.</p>	<p>נבקש להוסיף אחרי המילים "או רשלנות" את המילים "ו/או זדון".</p>	6	62	97