

תשובות לשאלות מציעים - מכרז 18.2019

מס' שאלה	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
1	23	מסמך 6ב' – אישור מוקדם לתנאי ביטוח	נבקש לשנות את נוסח המסמך בהתאם למפורט במצ"ב החתום על ידי מבטחו של המציע. תשומת לבכם לכך שהחל מיום 1.12.2019, נכנסו לתוקף תקנות המפקח על הביטוח בכל הקשור לנוסח אישורי הביטוח, לפיכך אישורי ביטוח ייחתמו אך ורק בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח.	האישור יוחלף לאישור בנוסח החדש.
2			1. לסעיף 1.9 למסמך 1 – הזמנה ותנאי מכרז (עמ' 6) – נבקש כי תנאי התשלום יהיה שוטף + 45 ימים מהחודש בו נרכשו המוצרים באמצעות הדלקן (דהיינו מהחודש בגינו הוצאה החשבונית) ולא מתום החודש בו הומצאה למועצה החשבונית וכפוף לאישורה וכו'	מקובל
3			2. לסעיף 3.9 למסמך 1 – הזמנה ותנאי מכרז (עמ' 7) – קיימת זהות וכפילות בין סעיף זה לבין סעיף 3.7 ונראה כי אחד מהם מיותר. נודה על בדיקתכם והבהרותיכם / תיקון הטעות.	סע' 3.9 מבוטל
4			3. לסעיף 5.1 למסמך 1 – הזמנה ותנאי מכרז (עמ' 8) – הסעיף אינו ברור ונבקשכם להבהיר אותו.	הנוסח יתוקן כדלהלן: "הצעת המציע תצוין במסמך הצעת המציע (מסמך 9) בכל סעיף וסעיף ובהתאם להוראות הקבועות להלן."
5			4. לסעיף 5.4 למסמך 1 – הזמנה ותנאי מכרז (עמ' 8) – קודם כל, שימו לב שקיימים 2 סעיפים רצופים אותם מספרתם כסעיף 5.4. לעניין סעיף 5.4 השני, נבקש כי הגשת מסמכי המכרז תהיה בעותק מקורי אחד והעתק צילומי של עותק המקור (במקום בשני עותקים מקורים).	מקובל
6			5. לסעיף 14.3 למסמך ההוראות הכלליות (עמ' 12) – נבקשכם להבהיר כי במקרה שמועצה תבחר לפצל את המכרז בין 2 או 3 מציעים תפעל המועצה לחלק בין המציעים הזוכים באופן שווה את העלויות הכרוכות בהתקנת הדלקנים האוניברסליים וכן תפעל שרכישות הדלקים באמצעות הדלקנים יחולקו באופן שווה בין המציעים.	חובת רכישת הדלקנים והתקנתם לא תוטל על המציעים הזוכים, הדלקנים ירכשו ויוקנו על ידי המועצה ועל חשבונה

<p>ניתן להחתים מורשי חתימה חלף מנכ"ל המציע. נוסח ההצהרה נחתם על ידי רו"ח כעניין שבשגרה במכרזי המועצה, ככל וקיים קושי בנוסח ומבוקש לחתום על נוסח שונה יש להעבירו לאישור (ניתן לחתום על נוסח בהתאם להסכמות עם מועצת רו"ח וכפי ששולב בהוראות תכ"ם)</p>	<p>6. למסמך 6 – הצהרת מנכ"ל בדבר תשלום זכויות עובדים (עמ' 21) –</p> <p>א. ראשית, נבקשכם לוותר על הדרישה שההצהרה הנ"ל תיחתם ע"י המנכ"ל ולהסתפק בחתימתה של הצהרה על ידי מורשי החתימה החותמים על יתר מסמכי ההצעה.</p> <p>ב. שנית, רואי החשבון המבקרים את ספרי חברתנו אינם יכולים לחתום על נוסח "אישור רו"ח על הצהרת המציע" וזאת, בין היתר, מהסיבה כי רואי חשבון אינם נוהגים ואינם מורשים לאשר הצהרות מעין אלה אשר אינן נמצאות בתחום בדיקתם ו/או ידיעתם. לאור האמור לעיל אנו מבקשים שההצהרה תיחתם ע"י החברה באמצעות מורשי החתימה שלה אשר חתימתם תאומת ותאושר ע"י עו"ד, זאת חלף הדרישה לאישור ההצהרה ע"י רו"ח.</p>			7
<p>האישור יוחלף לאישור בנוסח החדש.</p>	<p>7. למסמך 6 ב' – אישור מוקדם לתנאי הביטוח (עמ' 23) – בחלק של "הנחיות לנציג חברת הביטוח הממלא אישור זה", בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילים "בהתאם לדרישות המכרז" במילים "בהתאם למפורט בנספח א' המצורף". בנוסף, בגוף האישור עצמו יש להחליף את המילים "נספח ג'" במילים "נספח א'", וכן, את המילים "אישור עריכת ביטוחים" יש להחליף במילים "אישור קיום ביטוחים", וזאת מן הטעם הפשוט שנספח א' נקרא דווקא "אישור קיום ביטוחים" ולא "אישור עריכת ביטוחים".</p>			8

<p>מקובל</p>	<p>8. למסמך 6 ג' – אישור רו"ח (עמ' 24) – על פי הכללים והתקנים המקצועיים החלים על רואי חשבון הם אינם רשאים להפנות את האישורים שהם מוציאים לגופים אחרים מלבד הגוף המבוקר על ידם. לאור האמור לעיל נבקש שנוסח האישור שבמסמך 6 ג' יופנה למציע ולא למועצת נאות חובב.</p>			<p>9</p>
<p>אספקת דלק= בנזין אוקטן 95 אספקת סולר= מחיר בז"ן (מחירים תיאורטיים של מוצרי דלק שאינם בפיקוח (למוצר הרלוונטי) המפורסמים על ידי משרד האנרגיה) בצירוף רכיב הבלו. למחירים יתווסף מע"מ כדין</p>	<p>9. למסמך 9 – הצעת המציע (עמ' 30) – א. לעניין "אספקת דלק" בטבלת המחיר – יש להבהיר כי במונח "דלק" הכוונה היא לאספקת בנזין אוקטן 95. ב. לעניין "אספקת סולר" – על מנת ליצור בסיס אחיד להשוואה בין המציעים השונים ולמנוע אי הבנות יש להבהיר מהו אותו "מחיר בז"ן" אליו תתוסף התוספת ג. בנוסף, לעניין "אספקת סולר" – מבנה המחיר לגבי הסולר לא יכול להתחשב רק במחיר בז"ן ובתוספת אלא חייב להתייחס גם לרכיב הבלו המהווה חלק בלתי נפרד מהמחיר ולכן נבקש כי תתוסף עמודה לעניין הבלו בטבלת המחיר לגבי הסולר כך שהמחיר המוצע = מחיר בז"ן + בלו + תוספת למחיר בז"ן ובלו + מע"מ.</p>			<p>10</p>
<p>חובת רכישת הדלקנים התקנתם ותחזוקתם, לא נוטל על המציעים הזוכים, הדלקנים ירכשו ויותקנו על ידי המועצה ועל חשבונה</p>	<p>10. לסעיף 3 למסמך 9 א' (מפרט טכני) (עמ' 31) – נבקש להבהיר כי למעט ההתקנה הראשונית אותה ניתן לבצע במרוכז בחצרי המועצה, התקנת התקני התדלוק בכלי רכב חדשים של המועצה שיתוספו במהלך התקופה, החלפתם, פירוקם, תחזוקתם, תיקונם וכיוצ"ב יבוצעו באופן שוטף בתחנות השירות של יצרנית התקני התדלוק הפרוסות ברחבי הארץ, זאת באמצעות הגעת כלי הרכב לאחר תיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות לתחנת השירות הרלבנטית. עם זאת, ככל שמדובר בהתקנה מרוכזת של התקנים ב- 5 כלי רכב לפחות, חברתנו מסכימה כי היא תבוצע, לבקשת המועצה, בחניון המועצה. בנוסף, ככל שמדובר בכלי רכב שנחכר בליסינג מאחת מבין חב' הליסינג המובילות הרי שלחברתנו קיים הסדר עם אותן החברות והתקנת הדלקן מבוצעת בחצרי חברת הליסינג בטרם מסירת כלי הרכב ללקוח (כלומר, למועצה).</p>			<p>11</p>

<p>א. הובלת סולר בחביות- מבוטל. ב. הדרישה להובלת סולר למיליו מיכלים - במועצה ישנו מיכל אחד חירום 1000 ליטר ומיליו סולר לצורך תפעול 3 גינרטורים, המיכל מוצב מתקני המועצה, המיכל על קרקעיים, המיכל מוצב בתוך מאצרה, קיימת גישה נוחה למיכל ולכם הגינרטורים - לפי הצורך עד פעמיים בשנה, המחיר כולל הגעה למועצה לפי הצורך</p>	<p>11. לסעיפים 4 ו-6 למסמך 9 א' – מפרט טכני (עמ' 31) – א. ראשית נבקש להבהיר כי קיים איסור להובלת סולר באמצעות חביות ולכן נבקש להשמיט אפשרות זו מנוסח הסעיף. ב. שנית נבקש לפרט ולהבהיר לגבי הדרישה לגבי אספקת סולר למתקנים ומיכלים: מה מס' המכלים, מה נפח המכלים, היכן המכלים מוצבים בתחום המועצה, האם מדובר במכלים על קרקעיים או תת קרקעיים, אם מדובר במכלים על קרקעיים – האם הם מוצבים בתוך מאצרות כנדרש על פי הדין, האם יש למכלים אישור של המשרד להגנת הסביבה, האם יש גישה למתקנים ולמכלים למכליות כביש בנפח של 18,000 ליטר לפחות, מה תדירות האספקות והכמות הנדרשת בכל אספקה וכיצ"ב נתונים שיעזרו לנו להבין טוב יותר את צרכי המועצה ויכולת חברתנו להיענות להם.</p>			12
<p>מנגנון שנועד לשמור על מרווח השיווק של הספק ולאפשר לו לסגת מההסכם ככל ובגין שינוי רגולטורי בשיווק מוצרי דלק (לדוגמה מיסוי נוסף) ייפגע מרווח השיווק</p>	<p>12. לסעיף 4 למסמך 9 א' (עמ' 31) – המנגנון לגבי השינוי הרגולטורי עקב הפיקוח על מחירי הסולר אינו ברור די צורכו ונבקשכם להבהירו.</p>			13
<p>מקובל</p>	<p>13. לסעיפים 4.3 ו-4.5 למסמך 10 (חוזת ההתקשרות) (עמ' 34) – כפי שרשמנו לעיל נבקש כי התקנות ו/או תיקונים של התקני תדלוק במהלך השוטף יתבצעו בתחנות השירות בפריסה ארצית באמצעות הגעת כלי הרכב לאחת מתחנות השירות בפריסה ארצית בשעות העבודה ולאחר תיאום מראש או לגבי התקנות חדשות של התקנים בכלי רכב הנלקחים מחברות הליסינג – בחצרי חברות הליסינג, זאת למעט התקנה או תיקון בכמות מרוכזת של 5 כלי רכב ומעלה אותם ניתן לבצע בחצרי המועצה.</p>			14

ראה תשובה 11 לעייל	14. לסעיף 4.6 למסמך 10 (חזרה התקשרות) (עמ' 34) – נבקש כי פרוק מערכות התדלוק האוטומטי בסיום ההתקשרות יהיו ע"י המועצה ועל חשבונה (ולא באחריות הספק הזוכה).			15
--------------------	--	--	--	----

מקובל	15. לסעיף 6.2 למסמך 10 (חוזה ההתקשרות) (עמ' 34) – כפי שרשמנו לעיל, פעולות תיקון ותחזוקה לרבות החלפה של התקני תדלוק יבוצעו בתחנות השירות ולא במועצה.			16
-------	---	--	--	----

מקובל	<p>16. לסעיף 8.5 למסמך 10 (חוזה ההתקשרות) (עמ' 36) – נבקש להכפיף את חובת הספק הזוכה לשפות את המועצה לתנאים המפורטים בסעיף 9.3, דהיינו שהשיפוי יהיה בכפוף לקיומו של פס"ד שלא עוכב ביצועו, המזמינה תודיע לספק על דרישה או תביעה כנגדה ותאפשר לספק להתגונן מפניה ותשתף פעולה בהתגוננות ככל שנדרש.</p>			17
-------	--	--	--	----

<p>מקובל</p>	<p>17. לסעיף 9 למסמך 10 (חזזה ההתקשרות) (עמ' 36) – יש להגביל את היקף אחריות הספק בהתאם לסעיף באופן שזו לא תעלה על אחריות הספק על פי כל דין.</p>			<p>18</p>
<p>הסע' יוותר כפפי שהוא, אין לבצע שינויים למעט שינויים שיאושרו מראש על ידי המועצה</p>	<p>יש למחוק את המילים "ללא כל שינוי בתוכנו"</p>	<p>8.6</p>	<p>9</p>	<p>19</p>

<p>דלק= בנזין 95, הסע' יוותר כפי שהוא</p>	<p>יש לחדד, הצעת המחיר לאספקת בנזין 95 ולא דלק כפי שנרשם. במקרה של פיצול השירותים בין המציעים השונים וככל שיהא רלוונטי, יש להבהיר כי חלקו של הספק נותן הישרות יהא בגין אותם רכבים אשר הצעתו התקבלה כספק יחיד.</p>	<p>14.1</p>	<p>12</p>	<p>22</p>
<p>ראה תשובה 10 לעיל</p>	<p>נבקש הבהרה, מה הכוונה במחיר בז"ן</p>	<p>5</p>	<p>30</p>	<p>24</p>
<p>בעמוד 31 9א' מפורטים כמויות הצריכה בליטרים</p>	<p>תעוד בגין כמויות ולא למניין הקילומטרים</p>	<p>5</p>	<p>31</p>	<p>25</p>

<p>ראה סע' 18 לעייל</p>	<p>לאחר המילה "אחראי" יש להוסיף את המילים "על פי דין"</p>	<p>9.1</p>	<p>36</p>	<p>27</p>
<p>הסע' יוותר כפי שהוא</p>	<p>יש למחוק את המילה "פיצוי", ויש לרשום במקום "שיפוי"</p>	<p>9.2</p>	<p>36</p>	<p>28</p>
<p>תתוסף המילה "חלוט" לאחר המילה פס"ד</p>	<p>בשורה השנייה, לאחר המילה "פס"ד", יש להוסיף את המילה "חלוט". כמו כן, לאחר המילה "לספק" יש להוסיף את המילה "מיד".</p>	<p>9.3</p>	<p>36</p>	<p>29</p>

<p>האמור להלן יהווה תנאי לחובת השיפוי: (1) התקבל פס"ד שביצעו לא עוכב המורה כן (2) המזמינה ו/או הבאים מטעמה הודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור בתוך זמן סביר מיום היוודע לה על כך ואפשרה לספק לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של הספק מראש ובכתב</p>	<p>מבוקש להוסיף את הסעיף הבא כדלקמן: על אף האמור בהסכם זה, חובת הספק ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה, כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד שביצעו לא עוכב המורה כן (2) המזמינה ו/או הבאים מטעמה הודיעה לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על כך ואפשרה לספק לנהל את ההגנה ולא התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של הספק מראש ובכתב (3) בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה</p>	9.4	36	30
<p>מקובל</p>	<p>יש למחוק את המילים "ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה"</p>	2	42	31
<p>מקובל</p>	<p>בשורה השנייה, יש להסיר את המילה "מיד".</p>	2	42	32

מקובל	בפסקה השנייה, יש להוסיף לפני המילה "לערוך", את המילה "לפעול".	2	42	33
מקובל	בשורה השלישית, יש למחוק את המילים "הסכם זה ו/או על פי".	3	42	34
מקובל	בשורה השנייה, לאחר המילים "ועל הספק", יש להוסיף את המילה "לפעול".	4	42	35

מקובל	יש למחוק את המילים "ואת הבאים מטעם המועצה".	6	42	36
מקובל	בשורה השנייה, יש למחוק את המילים "או מי מטעם הספק".	6	42	37
מקובל	יש למחוק את המילים "וכלפי הבאים מטעם המועצה".	8	42	38

<p>מקובל</p>	<p>לאחר המילה "האחריות" יש להוסיף את המילים "על פי הדין".</p>	<p>9</p>	<p>42</p>	<p>39</p>
<p>בהתאם למנגנון הקבוע במסמך 9 ובמסמכי המכרז</p>	<p>נבקש להבהיר כי ההנחה תשאר קבועה במשך כל תקופת המכרז. המחיר הסופי ישתנה.</p>			<p>40</p>
<p>לא</p>	<p>עוד נבקש להבהיר, כי על המחיר יתווספו דמי שירות מלא/חג/לילה, ככל שחלים במועד התדלוק.</p>	<p>2</p>	<p>5</p>	<p>41</p>

<p>ראה סעיף 4 למסמך 9 א', ראה תשובה 13</p>	<p>בנוסף, נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים הניתנים למועצה במסגרת המכרז, מוענקים על רקע המצב השורר בשוק האנרגיה, וכי במידה ויחול שינוי מהותי במצב זה, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, יהא המציע זכאי לשנות את התנאים המסחריים ותנאי ההנחה, ובלבד שהמציע יודיע למועצה בהודעה מוקדמת בת 30 יום מראש ובכתב, על השינוי שבכוונתו לבצע. במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת המועצה, תהא המועצה רשאית להביא ההסכם לידי סיום. כמו כן, נבקש להבהיר, כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על הדלק לרבות שינוי בבלו, הם יחולו על המועצה.</p>			<p>42</p>
<p>בכוונת המועצה לבחור יותר ממציע אחד</p>	<p>נבקש להבהיר באילו נסיבות ייבחר מציע אחד בלבד.</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>43</p>

<p>להלן השינוי במסמכי המכרז סע' 1.7 לטופס 1 יתוקן כדלהלן:</p> <p>1.7. מודגש בזה כי אם המציע או אחד ממנהליו הורשע בפלילים, עובר להגשת הצעתו במכרז, בעבירה שיש עמה קלון או הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע או אם תלויים הליכים פליליים נגד המציע או אחד ממנהליו של המציע והנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, תהא וועדת המכרזים רשאית לשקול במסגרת שיקוליה בבחירת המציע הזוכה את עברו של המציע או מי ממנהליו לרבות מתן משקל מכריע לעבר פלילי כאמור והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.</p> <p>מסמך א' יתוקן כדלהלן: ההצהרה הרביעית בסע' 1</p> <p>המציע ו/או מי ממנהליו, לא הורשע / הורשע (יש למחוק את המיותר) בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע וזאת בשבע (7) השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע למציע שבמקרה של הרשעה באיזה מן העבירות כאמור, יתכן והצעתו לא תיבחר כהצעה הזוכה במכרז מטעם זה ולא תהא לזכא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.</p>	<p>הואיל ואדם מוחזק חף מפשע עד שהוכחה אשמתו, נבקש למחוק את המילים "או אם תלויים הליכים פליליים כנגד המציע או אחד ממנהליו". כמו כן, נבקש למחוק את המילה "או" בשורה השנייה בסעיף.</p>	<p>1.7</p>	<p>6</p>	<p>44</p>
	<p>נבקש להבהיר כי המסמך שיועבר למועצה לא יהיה חשבונית מס כי אם "מסמך אחר" המוכר על ידי רשויות המס.</p>	<p>1.9</p>	<p>6</p>	<p>45</p>

	נבקש להבהיר כי התשלום יבוצע באמצעות הוראת קבע.			46
ניתן לפרט 20 סניפים	נבקש להבהיר האם יש לכלול ברשימה את כל הסניפים בהם יינתן השירות ושהינם בעלי רישיון או שניתן לפרט 20 סניפים בלבד.	3.4	7	47

<p>מקובל, במקרה כאמור יש להחתים על התצהיר גורם מוסמך במציע</p>	<p>נבקש להבהיר שחברה ציבורית ללא גרעין שליטה איננה נדרשת לצרף תצהיר בעלי השליטה.</p>	<p>3.7</p>	<p>7</p>	<p>48</p>
<p>ראה תשובה 5 לעייל</p>	<p>נבקש לאפשר להגיש עותק מקורי אחד של ההצעה ומסמכי המכרז, ועותק נוסף מאומת כנאמן למקור.</p>	<p>5.4</p>	<p>8</p>	<p>49</p>

יפץ במצורף לתשובות אלה	נבקש להפיץ למשתתפים את פרוטוקול מפגש המציעים שהתקיים במועצה.	8.1	9	50
ראה תשובה 43 לעייל	נבקש להבהיר באילו נסיבות ייבחר מציע אחד בלבד.	ניקוד ההצעות	11	51

<p>ראה תשובה לעיל</p>	<p>מחיר הסולר – הואיל ומחיר הסולר איננו מפוקח, אנו מציעים לשנות את אופן הצגת המחיר ואת אופן החישוב, כך שהמשתתפים יתבקשו להציג טבלה בפורמט הבא: מחיר מחירון המציע נכון ליום _____ הנחה ממחיר מחירון המציע (באגורות) מחיר סופי (לא כולל מע"מ)</p>	<p>אופן החישוב</p>	<p>11</p>	<p>52</p>
<p>הסע' ייותר כפי שהוא</p>	<p>נבקש להבהיר שאישור הביטוח יומצא זמן סביר לאחר חתימת החוזה, כמקובל.</p>	<p>16.2</p>	<p>13</p>	<p>53</p>

הסע' יוותר כפי שהוא	נבקש להכפיף סעיף זה להתראה בת 14 יום מראש ובכתב.	16.6	13	54
הסע' יוותר כפי שהוא	נבקש להכפיף סעיף זה להתראה בת 14 יום מראש ובכתב.	16.7	13	55
הסע' יוותר כפי שהוא	נבקש להבהיר שאישור הביטוח יומצא זמן סביר לאחר חתימת החוזה, כמקובל.	19.1	15	56

<p>מקובל</p>	<p>נבקש להבהיר כי חברות ציבוריות, שמניותיהן נסחרות בבורסה, מדווחות לבורסה ולא לרשם החברות, לכן חברה ציבורית תוכל להגיש תדפיס רלוונטי מאתר הבורסה לניירות ערך במקום תדפיס רשם החברות.</p>	<p>** [הערת השוליים]</p>	<p>16</p>	<p>57</p>
<p>מקובל</p>	<p>כמו כן, נבקש להבהיר שחברה ציבורית ללא גרעין שליטה, לא תצטרך להגיש אישור עו"ד בדבר בעלי המניות ובעלי השליטה.</p>			

<p>מקובל. ראה תשובה 48 לעייל</p>	<p>נבקש לאפשר להגיש תצהיר חתום על ידי נושא משרה אחר במציע, לשם דוגמה – מנהל היחידה המקצועית.</p>	<p>מסמך 6 – הצהרת מנכ"ל</p>	<p>21</p>	<p>60</p>
<p>אין מניעה כי יוגש על דף נפרד. יש להיצמד לנוסח. ראה תשובה לעיל</p>	<p>לצורך הנוחות, נבקש לאפשר להגיש את אישור רוה"ח על דף נפרד מההצהרה נספח 6.</p>	<p>מסמך 6 / אישור רו"ח</p>	<p>21</p>	<p>61</p>
<p>מקובל</p>	<p>נבקש להבהיר כי ההצהרה הינה למיטב ידיעתו של המציע.</p>	<p>מסמך 6א'</p>	<p>22</p>	<p>62</p>

נספח א'	נראה כי בשורה הראשונה ובשורה השלישית בפסקה האחרונה למסמך זה נפלה טעות סופר. במקום "נספח ג' לחוזה" צריך להיות "נספח א' לחוזה".	מסמך ב6'	23	63
מקובל	נבקש להבהיר כי ההצהרה הינה למיטב ידיעתו של המציע.	מסמך ד6'	25	64

<p>מקובל, ניתן להוסיף לנוסח הערבות את המשפט "דרישה לחילוט הערבות תוגש לסניף שהנפיק את הערבות, דרישה שתועבר בפקס, דוא"ל לא תתקבל</p>	<p>נבקש להבהיר כי דרישה למימוש הערבות תוגש בכתובת הסניף שהנפיק את הערבות.</p>	<p>מסמך 7 – ערבות</p>	<p>27</p>	<p>65</p>
---	---	-----------------------	-----------	-----------

<p>מקובל, ניתן להוסיף לנוסח הערבות את המשפט "דרישה לחילוט הערבות תוגש לסניף שהנפיק את הערבות, דרישה שתועבר בפקס, דוא"ל לא תתקבל</p>	<p>כן נבקש להבהיר כי דרישה שתועבר בפקס, דוא"ל או כל אמצעי דיגיטלי אחר – לא תתקבל.</p>	<p>השתתפות</p>	<p>4'</p>	<p>66</p>
---	---	----------------	-----------	-----------

<p>הנוסח יתוקן "לאחר שניתנה לנו ההזדמנות לבקר"</p>	<p>נבקש למחוק את המילים "ולאחר שביקרת/ינו במקום שנועד לביצוע השירותים נשוא המכרז". לתשומת לבכם שההשתתפות בכנס המציעים לא היתה חובה.</p>	<p>1</p>	<p>28</p>	<p>67</p>
<p>בהחלט</p>	<p>נבקש להבהיר כי סעיף זה עוסק בצידוד המשמש את הספק לביצוע השירותים ואיננו צידוד שהספק נדרש לספק במסגרת המכרז.</p>	<p>2</p>	<p>30</p>	<p>68</p>

רווחי המציע הזוכה כלולים בהצעתו והוא מנוע מלטעון להפסד	נבקש להבהיר את הכוונה.	5	30	69
ראה תשובה לעיל	מחיר הסולר – הואיל ומחיר הסולר איננו מפוקח, אנו מציעים לשנות את אופן הצגת המחיר ואת אופן החישוב, כך שהמשתתפים יתבקשו להציג טבלה בפורמט הבא: מחיר מחירון המציע נכון ליום _____ הנחה ממחיר מחירון המציע (באגורות) מחיר סופי (לא כולל מע"מ)	5	30	70

<p>ראה תשובה לעיל</p>	<p>נבקש להבהיר כי בהתקנת ואחזקת התקן תדלוק כרוכות עלויות גבוהות, אשר אין הצדקה ו/או היגיון כלכלי כי הספק הזוכה יישא בהן ובפרט לאור העובדה שבהתקן אוניברסלי ניתן לעשות שימוש בכל תחנת תדלוק של כל חברת דלק. לאור האמור, נבקש להבהיר כי ייקבע שעלות התקני התדלוק תחול על המועצה באופן שלא יביא למצב שבו חברות הדלק יידרשו לשאת בעלות ההתקן האוניברסלי. לחילופין, נבקש לקבוע מנגנון לפיו, במידה וזוכה במכרז יתקין על חשבונו התקני תדלוק אוניברסליים, אשר לא יתדלקו אצלו, יהיה הזוכה רשאי לחייב את המועצה בעלות אותם ההתקנים והתקנתם.</p>	<p>2</p>	<p>31</p>	<p>71</p>
<p>ראה תשובה לעיל</p>	<p>נבקש להבהיר כי התקנה/טיפול בפחות מ-3 רכבים יבוצע בתחנת שירות.</p>	<p>3</p>	<p>31</p>	<p>72</p>
<p>ראה תשובה לעיל</p>	<p>נבקש להבהיר כי לא ניתן לספק סולר בחביות.</p>	<p>4</p>	<p>31</p>	<p>73</p>

<p>ראה תשובה לעייל</p>	<p>הן לגבי בניזין והן לגבי סולר - נבקש להבהיר כי התנאים המסחריים הניתנים למועצה במסגרת המכרז, מוענקים על רקע המצב השורר בשוק האנרגיה, וכי במידה ויחול שינוי מהותי במצב זה, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, יהא המציע זכאי לשנות את התנאים המסחריים ותנאי ההנחה, ובלבד שהמציע יודיע למועצה בהודעה מוקדמת בת 30 יום מראש ובכתב, על השינוי שבכוונתו לבצע. במקרה שהשינוי האמור יהיה לרעת המועצה, תהא המועצה רשאית להביא ההסכם לידי סיום. כמו כן, נבקש להבהיר, כי במידה ויוטלו מיסים נוספים על הדלק לרבות שינוי בבלו, הם יחולו על המועצה.</p>	<p>4</p>	<p>31</p>	<p>74</p>
------------------------	---	----------	-----------	-----------

<p>חובת רכישת הדלקנים התקנתם ותחזוקתם, לא תוטל על המציעים הזוכים, הדלקנים ירכשו ויותקנו על ידי המועצה ועל חשבונה</p>	<p>נבקש להבהיר כי התקנת קורא מד אוץ כפופה לאישור יבואן הרכב. כמו כן נבקש להבהיר כי במידה ולצורך התקנת קורא מד אוץ יידרש מחבר כלשהו, הוא יסופק על ידי המועצה ועל חשבונה.</p>	<p>5</p>	<p>31</p>	<p>75</p>
<p>שליחת משאית תדלוק סולר למועצה ולמתקנים/גינרטורים</p>	<p>נבקש הסבר למונח "בדחיפה".</p>	<p>6</p>	<p>31</p>	<p>76</p>

<p>חובת רכישת הדלקנים התקנתם ותחזוקתם, לא תוטל על המציעים הזוכים, הדלקנים ירכשו ויותקנו על ידי המועצה ועל חשבונה</p>	<p>נבקש להבהיר כי בהתקנת ואחזקת התקן תדלוק כרוכות עלויות גבוהות, אשר אין הצדקה ו/או היגיון כלכלי כי הספק הזוכה יישא בהן ובפרט לאור העובדה שבהתקן אוניברסלי ניתן לעשות שימוש בכל תחנת תדלוק של כל חברת דלק. לאור האמור, נבקש להבהיר כי ייקבע שעלות התקני התדלוק תחול על המועצה באופן שלא יביא למצב שבו חברות הדלק יידרשו לשאת בעלות ההתקן האוניברסלי. לחילופין, נבקש לקבוע מנגנון לפיו, במידה וזוכה במכרז יתקין על חשבונו התקני תדלוק אוניברסליים, אשר לא יתדלקו אצלו, יהיה הזוכה רשאי לחייב את המועצה בעלות אותם ההתקנים והתקנתם.</p>	<p>7</p>	<p>31</p>	<p>77</p>
--	---	----------	-----------	-----------

<p>חובת רכישת הדלקנים התקנתם ותחזוקתם, לא תוטל על המציעים הזוכים, הדלקנים ירכשו ויותקנו על ידי המועצה ועל חשבונה</p>	<p>כמו כן נבקש להבהיר, כי התקנת קורא מד אוץ כפופה לאישור יבואן הרכב. כמו כן נבקש להבהיר כי במידה ולצורך התקנת קורא מד אוץ יידרש מחבר כלשהו, הוא יספק על ידי המועצה ועל חשבונה.</p>			78
<p>ראה תשובה לעיל</p>	<p>נבקש להבהיר כי התקנה/טיפול בפחות מ-3 רכבים יבוצע בתחנת שירות.</p>	4.2	34	82

<p>ראה תשובה לעייל</p>	<p>נבקש להחליף את המילים "לרכב אחד" במילים "לעד שלושה רכבים".</p>	<p>4.3</p>	<p>34</p>	<p>83</p>
<p>חובת רכישת הדלקנים התקנתם ותחזוקתם, לא נוטל על המציעים הזוכים, הדלקנים ירכשו ויותקנו על ידי המועצה ועל חשבונה</p>	<p>נבקש להבהיר כי התקני התדלוק אינם ניתנים למיחזור או להתקנה חוזרת ולפיכך לא יפורקו בתום ההתקשרות ולא יוחזרו לספק.</p>	<p>4 8 4 7 4 6 4 4</p>	<p>34</p>	<p>84</p>

<p>ראה תשובה לעיל</p>	<p>כמו כן נבקש להבהיר כי בהתקנת ואחזקת התקן תדלוק כרוכות עלויות גבוהות, אשר אין הצדקה ו/או היגיון כלכלי כי הספק הזוכה יישא בהן ובפרט לאור העובדה שבהתקן אוניברסלי ניתן לעשות שימוש בכל תחנת תדלוק של כל חברת דלק. לאור האמור, נבקש להבהיר כי ייקבע שעלות התקני התדלוק תחול על המועצה באופן שלא יביא למצב שבו חברות הדלק יידרשו לשאת בעלות ההתקן האוניברסלי. לחילופין, נבקש לקבוע מנגנון לפיו, במידה וזוכה במכרז יתקין על חשבונו התקני תדלוק אוניברסליים, אשר לא יתדלקו אצלו, יהיה הזוכה רשאי לחייב את המועצה בעלות אותם ההתקנים והתקנתם.</p>	<p>ד.ד, ד.ט, ד.ז, ד.ט</p>	<p>54</p>	<p>85</p>
-----------------------	--	---------------------------	-----------	-----------

<p>אין צורך בניטרול המערכת, הוצאת דוחות לפי דרישת המועצה בשעות הפעילות בלבד</p>	<p>נבקש להבהיר כי מחוץ לשעות הפעילות יהיה על המועצה לנטרל התקן תדלוק באופן עצמאי באמצעות אתר האינטרנט של הספק, באמצעותו תוכל המועצה תוכל לבצע פעולות ולהפיק דוחות בכל עת.</p>	<p>6.4</p>	<p>35</p>	<p>86</p>
<p>ראה תשובה לעיל</p>	<p>נבקש להכפיף את הסעיף לכך שהמועצה הודיעה לספק על כל דרישה / תביעה מיד עם קבלתה ואפשרה לו להתגונן כנגדה.</p>	<p>8.5</p>	<p>36</p>	<p>87</p>

ראה תשובה לעיל	נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהיה על פי דין בלבד, זאת בשים לב לכך שאחריות העולה על האחריות על פי דין איננה ברת ביטוח.	9	36	88
----------------	---	---	----	----

<p>ראה תשובה לעיל</p>	<p>נבקש להכפיף כל חובת שיפוי של הספק לכך שמדובר בנזק שבאחריות הספק על פי דין, לקיומו של פס"ד חלוט ולכך שהמועצה הודיעה לספק על כל תביעה / דרישה מיד עם קבלתה ואפשרה לו להתגונן כנגדה.</p>	<p>9</p>	<p>36</p>	<p>89</p>
<p>מקובל</p>	<p>נבקש להבהיר כי המע"מ ישולם על ידי המועצה יחד עם כל תשלום.</p>	<p>11.2</p>	<p>36</p>	<p>90</p>

	<p>נבקש להבהיר כי התמורה תשולם על ידי המועצה באמצעות הוראת קבע.</p>			91
<p>מקובל, ראה תשובה לעייל</p>	<p>כן נבקש למחוק את סעיף 11.3.ג ולהבהיר כי פיגור בביצוע התשלומים על פי ההסכם יזכה את הספק בריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, ממועד הפיגור ועד מועד התשלום בפועל.</p>	11.3	36	92

מקובל	נבקש להבהיר כי תחנות השירות וההתקנה של התקני התדלוק הינן קבלני משנה של המציע וכן כי חלק מתחנות התדלוק של המציע מופעלות על ידי זכיינים. נבקש אישור המועצה לכך.	14	37	94
מקובל	נבקש להכפיף את חילוט הערבות להתראה בת 14 יום מראש ובכתב.	15.3	38	95
הסע' יוותר כפי שהוא	נבקש לבטל סעיפים אלה, שאינם מקובלים.	16.2 ,16.1	38	96

<p>האישור יוחלף לאישור בנוסח החדש.</p>	<p>מצורפים אישורי הביטוח חתומים על ידי מבטחיו של המציע ועליהם הערותיהם ההכרחיות של המבטחים. נבקש לאשר את הערות המבטחים.</p>	<p>נספח א' – אישור קיום ביטוחים</p>	<p>40</p>	<p>97</p>
<p>ראה תשובה לעייל</p>	<p>נבקש להבהיר כי דרישה למימוש הערבות תוגש בכתובת הסניף שהנפיק את הערבות.</p>	<p>ערבות ביצוע חוזה</p>	<p>41</p>	<p>98</p>
<p>ראה תשובה לעייל</p>	<p>כן נבקש להבהיר כי דרישה שתועבר בפקס, דוא"ל או כל אמצעי דיגיטלי אחר – לא תתקבל.</p>			<p>99</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>נבקש להחליף את המילים "3 שנים נוספות" במילים "12 חודשים נוספים".</p>	<p>1</p>	<p>42</p>	<p>100</p>

הבקשה נדחית	נבקש להחליף "10 ימים" ב-"20 ימים".	10	42	101
מקובל	שורה ראשונה לאחר המילה "יהיה אחראי" יש להוסיף את המילים "על פי דין".	9.1		102
מקובל	שורה ראשונה לאחר המילה "לשלם" יש להוסיף את המילים "על פי דין".	9.2		103
מקובל	שורה ראשונה המילים "לפצות ולשפות" ימחקו ובמקומן יכתב "לשפות".	סעיף 9.3		104

<p>האישור יוחלף לאישור בנוסח החדש.</p>	<p>נבקש כי יצוינו ה.ח.פ והכתובת של המועצה המקומית. בסעיף 1 (ביטוח רכוש ואובדן תוצאתי) – בסעיפים המיוחדים לטובת מקבל האישור יש למחוק את הסעיפים הבאים: "מבוטח נוסף, מבוטח לתגמולי ביטוח, סעיף שיעבוד".</p> <p>הערה – ביטוח הרכוש מבטח את רכוש הספק בלבד ועל כן לא ברורה הדרישה לשיעבוד או הדרישה להעברת תגמולי הביטוח למועצה.</p> <p>בסעיף 2 (צד ג') – בסעיפים המיוחדים לטובת מקבל האישור יש למחוק את המילים "מבוטח נוסף".</p> <p>בסעיף 1 (מעבידים) – בסעיפים המיוחדים לטובת מקבל האישור יש למחוק את המילים "מבוטח נוסף".</p> <p>בסעיף 1 (אחריות המוצר) – בסעיפים המיוחדים לטובת מקבל האישור יש למחוק את המילים "מבוטח נוסף".</p>	<p>אישור קיום ביטוחים</p>		<p>105</p>
--	--	---------------------------	--	------------

<p>סעיף 1 - הנ"ל מוסדר בסיפא של סעיף 7. סעיף 6 - הבקשה נדחית. סעיף 7- הבקשה נדחית. סעיף 8 - הבקשה נדחית</p>	<p>סעיף 1 - בסיפא של הסעיף יתווספו המילים "למרות האמור לעיל, הספק רשאי שלא לערוך ביטוח רכוש ו/או ביטוח אובדן תוצאתי, בחלקו או במלואו, אולם האמור בסעיף 6 להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו".</p> <p>סעיף 6 - בשורה הראשונה המילים "ואת הבאים מטעם המועצה" יוחלפו במילים "עובדיה ומנהליה".</p> <p>סעיף 7 - בשורה השלישית ימחקו המילים "וביטוח במתכונת כל הסיכונים לעניין ציוד מכני הנדסי".</p> <p>סעיף 8 -הסעיף יימחק.</p>	<p>3. נספח ביטוח – נספח ג' לחוזה ההתקשרות</p>		<p>106</p>
---	--	---	--	------------

לא מקובל	<p>4. מבוקש כי יתווסף הסעיף הבא: "11. למרות האמור בכל סעיף אחר בחוזה, המועצה מצהירה, בשמה ובשם הבאים מטעמה, כי הם פוטרים בזאת את הספק מכל אחריות לנזק עקיף (תוצאתי, אובדן רווחים וכיוצ"ב), מכל סוג שהוא שייגרם להם במהלך ו/או כתוצאה ממתן השירותים על פי הסכם זה.</p> <p>כמו כן, המועצה מסכימה כי תקרת אחריותו של הספק לנזק ישיר, תעמוד על 5,000,000 ₪ והמועצה פוטרת את הספק מכל אחריות לנזק שייגרם בסכומים עודפים מעבר לסכום זה."</p>			107
----------	--	--	--	-----

<p>ניתן להשתמש בנוסח אישור ביטוח סטנדרטי אשר פורסם על ידי הממונה על הביטוח</p>	<p>נבקש כי הדרישה להמצאת הנספח כשהוא חתום בידי המבטחת תבוטל. לא ניתן להשיג מחברת הביטוח אישורים שאינם בנוסח אישור הביטוח הסטנדרטי שפורסם ע"י הממונה על הביטוח.</p>	<p>5. מסמך 6 ב' – אישור מוקדם לתנאי ביטוח</p>		<p>108</p>
--	--	---	--	------------

ראה תשובה לעייל	6. מסמך 6 מבוקש ביטול דרישת אישור רו"ח מבקר חיצוני להצהרה בקשר עם תשלום שכר מינימום. הדרישה אינה מקובלת ואינה סבירה בנסיבות העיניין.			109
-----------------	--	--	--	-----

<p>יש למלא לכל הפחות את הנדרש על מנת לעמוד בתנאי הסף ובפרט הוראות סעי' 3.3 לתנאי הסף</p>	<p>1. מסמך 4 כולל דרישה להחתים את הממלי., האמור אינו מקובל כלל וכלל במכרזים בתחום זה ואף אינו סביר בנסיבות העניין. אין לצפות מהמציעה להחתים לקוחות על מכתבי המלצה וק"ו כשהמסמך כולל בקשה לדירוג.</p>			<p>110</p>
<p>ראה תשובה לעייל</p>	<p>2. מסמך 6 – מבוקש כי מורשה חתימה שיוסמך על ידי המציעה יחתום על המסמך ולא מנכ"ל המציעה.</p>			<p>111</p>