

תאור			מס' בתכנית	מס' יח'
דלפק קבלה	חלל מבואה	כלוא בין קירות קיימים לאורך 3 לגובה 1.4 מ' משטח עליון, 90 משטח תחתון בחזית נגרות בגמר פורניר אלון בתוספת חישובי נירוסטה במידות משתנות פרט חדרתי על פי תוכנית.	17	1
		עמדת טעינה עבור מכשירים ניידים לבעלי מוגבלויות		
		על גבי קיר כניסה מספר 1 כולל שלט תורם מואר בנוי כקופסת אור בהרחקה מהקיר לקוטר 1.6 מ'.	17	1
		חיפוי קיר קיים בדוגמת טבעות נירוסטה במידות משתנות על פי דוגמא. סה"כ 310*510.		
שלט /דקורציה		פריסת קיר מספר 3 במידות 2.7*3.56 בעומק עמדת הקבלה. גימור חיפוי עץ אלון וטבעות נירוסטה במידות משתנות	17	1
תקרה דקורטיבית תלויה בחלל חדר קבלה		בשטח 3*4 כ- 12 מ'. מבוצע באמצעות טבעות נירוסטה במידות משתנות על השטח הנ"ל, מחובר לתקרה באמצעות פרט נסתר. (ייקבע בהמשך)	17	1
מופע פתיחה		6 מסכי לד 46 אינץ' על גבי קיר הכניסה בהמשך לדלתות המסתובבות בהתקנה קבועה, מסביב למסכים חיפוי פח כדוגמת הדלתות למידות 1.84*69 חלק תחתון, 1.84*36 חלק עליון ו- 2.06*10 בצד	16	1
	הכימיה מזיזה עניינים	אובייקט מעטפת מצינור נירוסטה מכופף ברדיוסים משתנים על פי תוכנית. סה"כ 300*550 לגובה 2.85	1	1
		6 יח' ארגזי אור – בנוי ממסגרת מתכת בחיפוי פרספקס עם הדפסה ותאורה פנימית, לקטר 55 לעומק 8 ס"מ	1	6
		מעטפת מסכי LCD 24 אינץ', סה"כ 6 יח', לקוטר 70 ס"מ לעומק 10 בגימור פורניר אלון בתוכו מקום למסך במידות 31*51 כולל כל פרטי הפרזול הנדרשים למיקום וביצוע המסך	1	6
		2 עמדות מעוצבות עבור מסך מגע על גבי מוט נירוסטה מכופף על פי תוכנית כולל פרטי חיבור לרצפה ולמסך	1	2
גאווה ישראלית	גאווה ישראלית + פריגו	מעמד ל 4 מסכי 46 אינץ' כולל מסגרת ברזל כמעטפת למסכים, צד גב ובסיס למידות 75 לגובה 207 לעומק 12 כולל חיתוך לייזר בדוגמת פרצופים 4 יח' לקוטר 12 ס"מ, כולל מתקן למיקוד סאונד בתקרת המבנה, בנוי כגליל לקוטר 90 לגובה 36 הכולל בתוכו פס תאורה היקפי בחיפוי פרספקס 5 מ"מ לבן	2	1
עמדת פריגו		בינוי מעטפת מסכים 4 יח' 46 אינץ'. בנוי כקפסולה מפוסלת בקלקר בגמר ציפוי אקרילי, מחובר לקיר קיים למידות 310*88 בתוספת שילוט על פי פרט 41*107.	15	1
		כולל מתקן למיקוד סאונד בתקרת המבנה, בנוי כגליל לקוטר 90 לגובה 36 הכולל בתוכו פס תאורה היקפי בחיפוי פרספקס 5 מ"מ לבן		
א.	הטבלה המחזורית	ארגז אור למידות 414 לגובה 164 כולל 100 קופסאות אור בתאורת לד מקומית בעלת יכול דימור ושליטה למידות 23/23 סמ' שקוע בקיר מתעגל דקורטיבי בתוכו מגרעת עבור מסך LCD 55. במעטפת הקופסה מסגרת ברזל לשילוט כמצוין בתוכנית. מורכב מכ 100 קופסאות אור כמספר היסודות בטבלה מחזורית	6	1
ר		4 עמדות למסכי מגע – 50*120 בנוי כקופסת אור בחזית עם הדפסה בתאורה פנימית, בגב ובצידי המבנה מעטפת ברזל בחיתוך לייזר ,		4

ד	ט	י	יא
		עמדות לרמקולים עבור עמדות הפעלה למשחק הטריוויה , צינור מכופף עלפי תכנית כולל מתקן לרמקול שתול בלוח פרספקס	
1	6	מגרעת בקיר דקורטיבי מתעגל ומעטפת ברזל לשילוט במידות 115*145 כולל נישא להפעלת קוביית מדיה ומסך LCD 46. ומעטפת שילוט לפי תוכנית	איזה יסוד אני
1	7	עמדת הפעלה בקיר דקורטיבי מתעגל כולל נישא בקיר דקורטיבי עבור מסך 65 אינץ'. כולל מעטפת שילוט על פי תוכנית, כולל משטח עבודה מעוגל בגמר פורניר אלון למידות 507*110 הכולל ומגרעות מותאמות לצורת החלקים במשטח העבודה ובקיר הדקורטיבי מעמד צורני המשמש אחסון לחלקי המשחק	עשו זאת בעצמכם
12	7	12 יח' תלת ממדיות המתחברות האחת לשנייה על פי תוכנית	חלקי המשחק
1	3	שולחן אינטראקטיבי בצורת גליל לקוטר 300 לגובה 90, מבוסס הקרנה פנימית וכולל משטח זכוכית עליון, שטחי אחסון עבור חלקי הפעלה ופרטי תפעול עבור מקרנים בגוף המבנה. גמר פורניר אלון במעטפת. גמר המעטפת פורניר אלון ומתכת + 16 מוצרים מפוסלים בתלת מימד בגודל של טלפון סלולרי + כולל מעטפת שילוט על פי תוכנית	מתחממים
1	3	תאום מתקן PAPER GHOST למידות 1.5*300 בגוף קובייתי למידות 260*400*500 הכולל מעטפת חיצונית, דלפק חזיתי, פרטי תפאורה בעומק המבנה	
1	3	סה"כ 3 יח' ארזניות מדפים למידות 1.5*22*350 עבור אשליית עומק	
		מתקן ל- 5 יח' מסכים שוכבים 55 אינץ' , זכוכית רפלקטיבית עם הגנה נגד אבק וחשמל סטטי, כולל מתקן לזכוכית ב 45 מעלות.	תיאטרון מעבדה
2	3	2 ספסלים 40*40*500 עשוי מעץ גושני אלון על פי תוכנית	
1	4	טריבונה מדורגת בקוטר 600 לגובה 2.60 עשויה כתיבת עץ הכוללת מדרגות פנימיות, מעקב דו צידי במעטפת ומעקה זכוכית בהיקף לגובה 90 הכל בגמר פורניר אלון	
1	4	דלפק מדריך מעוגל 60*2.75 לגובה 1.05 בגימור פורניר אלון ומשטח זכוכית עליון כולל כור פנימי ומידוף עם דלתות + נעילה בגב הדלפק	עמדת הדרכה
1	4	מתקן מסך – מתקן שילוט עבור מתחם הכימיה וגב למסך חכם למידות 2.80 , לגובה 3 בנוי ממסגרת ברזל על פי תוכנית כולל חיתוכי לייזר לכל הנדרש למיקום הדגמים התלת מימדים ומסך	
1	5	חלל סגור בקיר זכוכית חלבית עם 2 דלתות למידות 7.30*3.10 קירות פנימיים מחיפוי פאנלים עץ בהרחקה מהקיר, סה"כ 12 מ' לגובה 3.10 כולל 2 פסי תאורה הבנויים כקופסת אור לרוחב 10 ס"מ לאורך 12 מ' כולל תאורת לד צבעונית מעמד למסך מגע 42, בנוי כקופסת אור ומתקן נשיאה על המסך. ספסל היקפי לאורך 40*40*500	חדר מצב
1		בניית דגם המפעלים בקרסום תלת מימדי מחומר פולימרי למידות 2.80*2.80 לגובה 40 כולל תאורה ממוקדת לנקודות שונות בגוף המודל.	דגמי מפעלים

1	14	לגובה 90 למידות 2.80*2.80 כולל כל פרטי הפרזול הנדרשים לצורך הארה פנימית של השולחן והפעלת המדיה	מעטפת שולחן	מודל נאות חובב
		בדוגמת עמוד נירוסטה הכולל בסיס ומתקן למסך על פי תוכנית	עמדת הפעלה למסך מגע	
		15*40*500	ספסל צמוד קיר	
		צמוד קיר כדוגמת השילוט על פי תוכנית.	מתקן מעטפת למסך 55 אינץ	
		– המתפקדת כגוף תאורה ומערכת סאונד במידות 2.80*2.80 לגובה 82 כולל פס תאורה היקפי, כמצוין בתוכנית	תקרה תלויה	
1		טריבונת עץ מסוג בירץ בגמר לכה אפוקסית על פי תוכנית, במידות 760*2.50 לגובה 120. הכוללת 4 שורות ישיבה כולל 25 כריות		חדרי הדרכה
3		הכולל משטח עבודה, כיור ושטח אחסון למידות 1.40*60 לגובה 90. בנוי מנירוסטה משטח ומידוך פנימי, מעטפת עץ בגמר לכה אפוקסית	דלפק הדרכה	
2		יחידת ספריה כוורת נגרות ע"פ תכנית	ספריה	
9		עמדת עבודה – 9 יח' שולחן עבודה כולל משטח במידות 200X100 לגובה 75 וחזית צמודת קיר לגובה 240 הכוללת מתקן למסך	חדר הדרכה	
	13	לפי תכנון מחדש - design to budget	טבע מרכז	שדרת המפעלים
	13	לפי תכנון מחדש - design to budget	טבע קיר	
500	12	שדה מוטות מוארים בנוי מ2 פלטפורמות בשטח כולל 8 מ' בצורה אמורפית עשויות ממשטח נירוסטה מוגבה על גומיות כולל מנגנון וויברציה חשמלי, עלגבי המשטח מוטות גמישים בגבהים שונים שבקצה העליון שלהם גוף תאורה יצוק בקוטר 18 ממ לגובה 20 סמ', סה"כ כ 500 יחידות, בנוסף 4 מוטות נירוסטה כמעמד למסכי 10 אינץ.	אדמה מרכז	
12	12	לפי תכנון מחדש - design to budget	אדמה קיר	
6	11	לפי תכנון מחדש - design to budget	ברום מרכז	
20	11	לפי תכנון מחדש - design to budget	ברום קיר	
6	10	פריסקופים 6 יחידות גליל בקוטר 40 סמ' לגובה מתכונן 3 מתוכם תלויות ו3 עומדות כולל מערכת תנועה לכיוון גובה וציר מרכזי, מראה פנימית לצפיה במסך, דלתית שרות ותפעול, ידיות ומשקפת פיסולית, מערכת חיצונית ברצפה ובתקרה של פסי נירוסטה בחיתוך לייזר וצביעה בצבע אפוקסי בגוון משתנה.	איכוס מרכז	
	10	קיר גרפי תדמיתי כחלק מקיר התדמית מגבס	איכוס קיר	
	9	לפי תכנון מחדש - design to budget	גלגל הידע	
1		פס תאורה צורני תלוי מתקרת האולם. מעל עמדת הכימיה 23 מ"ר, מעל הכימיה בחיינו 10 מ"ר, מעל הטריבונה 23 מ"ר. בנוי מצינורות פרספקס חלבי בקוטר 8 סמ', כולל תאורת לד צבעונית. דוגמת VARIO LED LINER VENUS נוריות לד RGB 10W PERMETER הניתנות לעמעום ושליטה או ש"ע מאושר כולל דרייבר נשלט DMX וכולל פרופיל אלומיניום להתקנה פנימית וכל אביזרי החשמל.		גופי תאורה התלויים בחלל
5		קיר תדמית בנוי מגבס כולל רדיוסים בקצוות וחיבור לקירות מעטפת בניין, ע"פ תכנית בגימור מדבקה לדפוס 46.5 לגובה 3.05	קיר תדמית	קיר גבס

1		קיר מתעגל דו צידי- צורני לגובה 3.05 באורך כללי 60מ' ובשטח 42 מ"ר כולל כל הנישות והפתחים למסכים, קופסאות האור ולבינוי העמדות השונות מצידי הקיר. בחתך צוקל תחתון משמש ליניקה ושחרור אויר למיזוג, ופתחי שירות בדופן כמוכן צוקל עליון למ.א קירי ותאורה נסתרת בהיקף. הקיר בנוי מסגרות מתכת וחיפוי חיצוני MDF או דיקט גמיש 12 מ"מ בגמר שפכטל וצבע. כולל רצפה צפה בפנים הקיר.	קיר אמצע	קיר מתעגל דקורטיבי יחידה מרכזית ויחידה קטנה.
3	16	3 דלתות מסתובבות בתנועה חשמלית למידות 1.75*2.85, על גבי הדלתות 6 מסכי לד 46 אינץ' לכל דלת כמצוין בתוכנית AV. בחלק התחתון של הדלת מעטפת פח לגובה 64 ס"מ ובגב הדלת מעטפת פח על גבי קונסטרוקציית מתכת 1.74*2.8	דלתות אקוסטיות חשמליות בייצור מיוחד	דלתות אקוסטיות
				סה"כ

הערות	סטטוס	סה"כ אחוז ביצוע פריטים קיימים	אמדן	אחוז הנחה
לא תוכנן				
	תוכנן אך לא בוצע		100,000 ₪	
ללא המסכים וציוד ה AV				
	מוכן להתקנה אך ללא פרטי חיבור לרצפה			
יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	מוכנים להתקנה ללא הדפסה			
יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	מוכן להתקנה, בוטלו גימורי הפורניר על ידי המעצב	50%	75,000 ₪	
יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	מוכנים להתקנה			
יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד				
יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	הוכנה תשתית מסגרת ברזל בלבד	25%	60,000 ₪	
יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד				
יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	מוכן להתקנה כולל חיפוי גרפי על תאי אור			
יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	מוכן ללא גרפיקה על מעטפת כימדות - הכרזות כוללות מדיה	75%	100,000 ₪	

			העמדה - חלופות כחלות מחירים לרמקולים	
	25,000 ₪	15%	מוכן אך ללא השילוט	יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לצידוד
	90,000 ₪	75%	לביצוע בשטח	יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לצידוד
			מוכן אך ללא השילוט	
			מוכן להתקנה אך ללא המגרעות שבוטלו על ידי המעצב	
			מוכן	
			מוכנות כולל צ'יפ זיהוי	
	30,000 ₪	75%	מבנה העץ מוכן אך ללא חיפוי זכוכית	יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לצידוד
			לא בוצע	
			מוכן אך ללא השילוט	
	100,000 ₪	63%	מבנה העץ מוכן להתקנה אך ללא משטח זכוכית להקרנה או תפאורת פנים המטבח	יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לצידוד
			לא בוצע, יבוצע לפי תכנון לפי קונספט חדש	יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לצידוד
				יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לצידוד
			לא ידוע באם בוצע או לא, לא אותר במחסן ברמלה	
	90,000 ₪	63%	בוצע ללא מאחזי זכוכית שהומרו על ידי המעצב במעקה עץ	
			לא בוצע	
			לא בוצע	יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לצידוד
	140,000 ₪	15%	לא בוצע	
			הוכנו דגמי מפעלים, לא ידוע כמה מפעלי ואילו מפעלים בוצעו - יש לעדכן את הדגם	

	120,000 ₪	70%	יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	בוצעה
			יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	לא ידוע אם בוצע
				לא בוצע
				לא בוצע
				לא בוצע
	85,000 ₪	70%	מוכנה להתקנה	
			יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	לא בוצעו. יש לבצע לפי תכנון מחדש
				מוכנות להתקנה
			יש לקחת בחשבון פתחי אוורור וגישה לציוד	בוצעו אך ללא משטחי הזכוכית וללא כסאות תלמידים
	120,000 ₪	20%	מ"ר 20	לא בוצע
	120,000 ₪		מ"ר 10 מ"ר 28	לא בוצע
	120,000 ₪			לא בוצע
	120,000 ₪			לא בוצע
120,000 ₪		לא בוצע		
	50,000 ₪	73%	ע,פ מפרט	נתלו הכנות ללא קבלת אישור קונסטרוקטור, ארגונית תעביר תכנית נקודות תלייה. גופי התאורה מוכנים למעט פסי הלד SMD והדרייברים. משקל גופי התאורה מוערך בקילוגרמים בודדים. בחלק מהגופים נדרשים תיקוני שבר
	80,000 ₪	15%	מ"ר 140	לא בוצע

	₪ 150,000	15%	לא בוצע	מ"ר 185
	₪ 250,000	15%	לא בוצע, הנחיות לגבי עיבוי קורה הועברו למשרד האדריכלים של המבנה. יש לוודא ביצוע קונסטרוקטיבי	
	₪ 2,145,000			

מחיר המציע

--

--

--

--

[illegible]

