

מדינת ישראל

המשרד לרגון וטבון • דיזן

טלפון: 00-6264000, פקס: 111-08-6264111

תאריך: י"א אב תשע"א
11 אוגוסט 2011

לכבוד
ד"ר גלי צור
מנהל מחלקת רישיון עסקים - רמת חובב
ת.ד. 360
בראש בע 84102

חוק רישיון עסקים התשכ"ח - 1968

תנאים ברשיון עסק

מס' תיק בראשות המקומית :
מס' תיק של המשרד להגנת הסביבה : 1/663607

ב托וך סמכותי כנונו אישור לפי סעיפים 6, 7 ו- 36 לחוק רישיון עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן - החוק),
הריני קובעת בזאת את התנאים המצורפים לאחר פסולה יבש רמת חובב.
בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק, עליך למסור לבעל העסל את התנאים פלשונים, ולשלוח אליו הודעה על מועד
תחילת תוקפם. אני שלח את הודעה על נבי חטוף המצורף למכתב זה.
ב托וך סעיף 7(ב) לחוק רישיון עסקים, התשכ"ח - 1968, הריני קובעת כי תום פסול
תנאים אלה ייחיה מיידי.

פרטי העסק

שם העסק : אתר פסולות יבשה רמת חובב
בעל העסק (מגיש חבקשה) : מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב
מס' פריט 1.5.7 מחות העסק : אתר לסילוק פסולות יבשה
כתובות : מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב
רשויות מקומיות : מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב

ചירות :
הבקשה לרשון עסק מאושרת על ידינו באשר היא נושא את חתימות נוון האישור.
אישור זה אינו פוטר מקבלת אישורם אחרים הנדרשים על פי חוק רישיון עסקים וחוק התכנון והבנייה.

ברור אלעי י... ש...
ראש תחומי תעשייה
המשרד לאנרגיה והמים
צפי בן שאול... ד...
נוון האישור

העתיקים :
מר גיא סמל - מנהל המחו... כ...
מר אנדריי אוזן - ראש מועצת רמת חובב.
מר שרון פלוטנייצקי - ראש תחום תשתיות, כ...
ש-105, תיק 225.

מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה - דרום

טלפון: 08-6264000, פקס: 08-6264111, רחוב התקווה 4, ת.ד. 230, באר שבע

תאריך: יי' אב תשע'א
11 אוגוסט 2011

חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968

תנאים ברישיון עסק

מס' תיק ברשומות המקומיות:

מס' תיק של משרד להגנת הסביבה: 1/663607

פרטי עסק

שם העסק: אחר פסולת יבשה רמת חובב
בעל העסק (מגיש הבקשה): מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב
משי פריט: מוחות העסק: אחר לסילוק פסולת יבשה
כתובת: מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב
רשות מקומית: מועצה מקומית תעשייתית רמת חובב

בתוקף סמכותי כנותן אישור לפי סעיפים 6, 7 ו- 36 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968 (להלן - החוק),
הריני קובעת bahwa את התנאים הבאים כלהלן:

A. הגדרות

"אירוע" -

בעירת פסולת, תקלות בתשתיות או בתפעול מערכי איסוף חתטיבים והגויים
ויסלוקם, או פגיעה בתפעול החשוב של האתר, או כל אירוע אחר חורם או עלול
לגרום למגע או מטרד סבבוני;

"אחר" או "עסק" -

"בעל העסק" -

ארח לסילוק כסולת יבשה שברטיו רשותים לעיל,
לרובות כל אחד מלאה: א. בעל העסק; ב. מחזיק בעסק; ג. בעל רישיון העסק;
ד. האנשים שבחשחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק;

"חומר כיסוי" -

הגדրתו בתקנות למניעת מפצעים (מניעת זיהום אויר וריה בלתי סבירים
מאתרים לסלוק פסולת), התש"ו - 1990,

"חומר מסוכן" -

"מעבדה מאושרת" -

"משיטה עבודה" -

"נכג עליין" -

"נותן האישור" -

"סגירת תא השטח" -

"פסדים" -

"פסולת בניין" -

כהגדתו בחוק חומרים חמוצים, התשנ"ג - 1993,

מעבדה בעלי הסמכה מהרשות לחסמכת מעבדות לסוג חבוקות הנדרש,
או מעבדה אחרת שאושרה על ידי נotonin האישור;

מקום בעסק בו מתבצעות פעילויות עסק, לרבות אחסנה, פריקה ובו"ב.

זרימה על פני הקרקע של נוזלים שלא באו בקשר עם הפסולת;

עובד משרד להגנת הסביבה במחוז דרום, שהוסמך כנותן אישור על פי החוק;
הסדרת שבועיים סופיים וחקמותן של מערכות הכסוי שמעל לגוף חפסולת, לרבות
מערכות למניעת חלחול, יצוב של מערכת הכסוי, והולכת נגר עלי.

גווית בעל חיים, לרבות חלק מגויה, וחבש, העצמות, העור והשלח, חפרשות,
חרקניים, הצמר, חשיריים או חלק אחר של בעל חיים;

חומרים ושירותי חומרים המשמשים לבניה או שימושים בהם בקשר לעבודות

בניה, לרבות ערים מות אדמה וחלקי ההיסטוריה של מבנים.

מו"ען (נקו"ט) משומש למפעל תרכובות ברום שברמת חобב, ששימש לשינוי תמייסות מים מות של מלאי ברום אנטורנגי.

"**פסולת דקלית**" -

"**פסולת זיהומית**" -

"**פסולת יבשה**" -

"**פסולת מוצקה**" -

"**פסולות מעורבת**" -

"**פסולות פגומים**" -

"**פסולות רפואיות מסוכנת**" -

"**שיקום תא שטח**" -

"**תא שטח**" -

"**תקנות בריאות חם**" -

"**השתייעתי**" -

פרק א' - תשתיות

מתקנים נלוויים

1. בנכיסת האתר, במקום בוולט לעין, ייחיה שלט שבו יופיעו באופן ברור חפרטים הבאים:
שם האתר, שם המפעיל האחראי (כולל כתובת ומספר טלפון), שעות העבודה האתר.
השלט יהיה עשוי חומר קשיח ועמיד בפני תנאי מגן האוויר השורדים באיזור והאזור.

2. תיחסות החarter יבוצע בהתאם לאמור בתוכנית המאושרת ובאופן שימנע פיזור והתעופפות פסולת מגו"ג שהוא, בתחום האתר ומוחוצה לו.
כמו כן, ימנע תיחסות החarter כניסה כל רכב ואנשים שלא דרך הכניסה והיציאה המאושרות.

3. בכניסה לאתר יותכן משקל לשקלת משאיות החל מיום 01.01.2012.

4. בחאות יחולות אך ורק בסמלת ישות שמקורה מחוסקים הקיימים מתחום השימוש של הארגנה
חמקומית תעשייתית רמת חובב.

פרק ב' - הפעלה

2. סלילת פסולת

1.1. בימורת בנייה

1.1.1. בעל העסק ניתן האישור בתוך שלושה חודשים מתקבלת תנאים אלה נוהל בדיקת תכולת משאיות הפסולת בנכיסת האתר.
בעל העסק יפעל על פי הנוהל באתר אישורו.

1.1.2. הביקורת תכלול בדיקת למניעת חנכת טוגי פסולת האסורים לחטמנה באתר בהתאם
לסעיף 2. כמפורט להלן.

1.1.3. בעל העסק לא יאפשר כניסה כל רכב שאינו מכוסים ו/או שודלפים מהם התשייפים בתחום האתר.

- 1.1.4. בכניסה לאתר יונח רישום של כל כלי הרכב חנכניים לאתר, לרבות פירוט מספר הרכב, שם חברה החובלה, סוג הפטולת המובלעת, משקלת הפטולת ומקור הפטולת. חרישונים ישמרו משל ג' שניות לפחות, ויועמדו לעיון גותן אישור על פ' דרישתו.
- 1.1.5. בעל עסק לא יאפשר כניסה אנשים וכלי רכב לאתר שלא דרך שער הכניסה.
- 1.2. סוגי פטולת אסורים לכניסה:**
- 1.2.1. פטולת רפואי.
- 1.2.2. חומרים מסוכנים ופטולת חומרים מסוכנים.
- A. בעל עסק לא יאפשר כניסה חומרים מסוכנים ופטולת חומרים מסוכנים, לרבות אריזות ריקות של חומרים מסוכנים לשטח האתר. כמו כן לא יוכנסו חומרי הדבורה ופטולת חומרי הדבורה לשטח האתר.
- B. בעל עסק יודיעו לנוטן אישור תוך 24 שעות מרגע הגילוי על כל מקרה של ניסיון להכניס רכב חמיכל חומרים מסוכנים לאתר.
- 1.2.3. בעל עסק לא ירשא ולא יאפשר כניסה קרקע מזוחמת, אלא אם כן קיבל אישור מראש ובכתב מנותן אישור.
- 1.2.4. בעל עסק לא ירשא ולא יאפשר כניסה פטולת מעורבת לאתר.
- 1.2.5. בעל עסק לא ירשא ולא יאפשר כניסה פטולת פגירים ופסדים לאתר.
- 1.2.6. בעל עסק לא ירשא ולא יאפשר כניסה גזם להטמנה באתר.
- 1.2.7. בעל עסק לא ירשא ולא יאפשר כניסה שטולת שמקורה במכוונות טיאוט, לאתר.
- 1.2.8. בעל עסק לא ירשא ולא יאפשר כניסה זיהומית לאתר.
- 1.2.9. בעל עסק לא ירשא ולא יאפשר כניסה דלקית ושאריות צנרת פלסטיק.
- 1.2.10. בעל עסק לא ירשא ולא יאפשר כניסה שקיים גדולים (בין-באנים) לאתר.
- 1.3. באתר תותר קליטת פטולת יבשה כחגדורתה בתנאים אלה וכן על פי הרשימה כדלהלן:
- 1.3.1. משטחי עץ.
- 1.3.2. חביות קרטון.
- 1.3.3. אריזות קרטון.
- 1.3.4. חביות פלסטיק שתופות וגרוסות.
- 1.3.5. פטולת פלסטיק ומדבקות ממפעל "אביב".
- 1.3.6. פטולת דלקית ושאריות צנרת פלסטיק.
- 1.3.7. פטולת בניין.
- עboro כל קליטת פטולת אחרת באתר, יש לקבל אישור מראש ובכתב מנותן אישור.
- 1.4. בעל עסק ינהל יומן אירועים בו ירשם כל מקרה בו מתגלה סוג פטולת אסור לכינסה לאתר. חרישום יכול את הפרטים הבאים: התאריך, מספרلوحית הזיהוי של הרכב, שם חנaging, כמות הפטולת וזמן גזב עיי' נושא עניין אמור עליון או לפ' נפח חמכולח, מקור הפטולת וסוגה על פי הירושום בטעודת חמשלו או מפי נתג' הרכב וסיבת החזרתה לשולח.
- 2. טיפול בפטולת**
- 2.1. פטולת שהכנסתה לאתר אסורה לא תוטמן בשטח האתר. עוגגון, גשטו ואגוז פעוטין שוגנטון אטורוח - ופועל בעלי תעסוק באופן נייד לאזוסוכת של חכ솔ת וחזרתה למקור ממנו שלחה.
- במידה ולא ניתן לקבוע ולאתר את מקור הפטולת – יפעל בעלי תעסוק באופן מיידי לאסוף את הפטולת ולפנזהה לאתר סילוק פזילוך או לאחר לטיפול בפטולת חמורים על פי כל דמי קלוט וסלק 1 / או לטפל בסוג זה של פטולת.
- 2.2. נתגלו בתחום האתר חומרים מסוכנים – יעבירם בעלי תעסוק במידדי למתקני איסוף בנפח קיבול מתחאים

- שם נושא גלישת 1 / או פיזור הפסולות.
- מתKENI האיסוף ייחו אטומים לפני חילוח החומרה המאוחסנים בהם. מתKENI איסוף אלה יפנו לאחר הפסולת הרעה ברמת חובה בהתאם לתקנות רישיון USEKS (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א - 1990, ובהתאם לנוח פנימי של אתר הפסולת, לאחר שיושר על ידי נתן אישור.
- 2.3 בעסק יהיה מערך הטמנה הכלול ציוד מכני בלבד, באופן שיאפשר פריקה, חטמנה, וכיסוי של הפסולת חיבשת בתא חטמנת, בפרק זמן שלא עולה על יום עבודה אחד.
- 2.4 גראות מתחת המגינות לאטר לא יוטמנו בתאי הטמנה הפסולת, אלא יאספו במקום שיוקצת לכך.
- 2.5 חטיפול ב Zimmerman. המובאים לאתר יטופלו בכפוף לחוק איסוף צמיגים למיחזור, התשס"ז - 2007.
- 2.6 פסולת הנטמנת באתר תיכבש על ידי ציוד מכני בלבד שייעבור על הפסולת לרוחסנה וcheidוקה.
- 2.7 נעזמו של כל יום עבודה, טרם כיסוי הפסולת ובעע בעל העסוק איסוף של הפסולת הפורה בשטח האתר והעברתה לחטמנת.
- 2.8 בסיוםו של כל יום עכודה תכסות הפסולת הגליה בחומר כיסוי באופן שיבטיה שלא תיחשף, תפזר ותתגלה לעין.
- 2.9 שכבת הcisio תפור ותוחדק באופן אחד על פני כל גוף הפסולת שהוטמנה וטופלה במהלך יום העבודה. בשום מקרה לא תימצא בשטח האתר בסיוםו של יום עבודה, פסולת שאינה מכוסה.
- 2.10 בשטח העבודה יונקו בסוף כל יום עבודה באופן שלא יימצא עליהם שARIOT פסולת.
- 2.11 במשך כל שעות פעולת האתר, יהיה נכון נציג מטעם העסוק שיחיה אחראי לתפעלו.
- 3. מנגנון זהם אויר**
- תדריכים באתר יתווכחו באופן שימנע מטרדי אויר ומפגעי אבק כתוצאה מכל תנועה בשטח האתר.
- 4. ניטור מי תחום**
- 4.1 בעל עסק יציג סדרת דגימות (בכל נקודות הדיגום) אחת ל - 12 חודשים. במרקם של חריגות מעבר ל- 45% לעומת ריכוז חALK, גפוניים שיבדקו, תילקה מידי סדרת דגימות נוספת, ולאחריה יילחו סדרות נוספות בפרק זמן של שבועיים, עד ליזוחו מקור החיריגות והשלמת הטיפול בו, במידח ויידיש.
- 4.2 הדגימות יילחו באופן שיינגן מכב חרכזים הן בתוך הלא רווי (תחום שכבת הקרקע חסלן וחקרובה ביותר אל פני הקרקע שבhue ששוים להימצא מים) ובנפרד - בשכבה הקרובה ביותר לפני הקרקע בה נמצא מפלס מי תהום.
- 4.3 ובדיקת תכלול לבחوت זאת כל חרכיבים המפזרים נספח מס' 1.
- 4.4 כל חבדיקות יבוצעו עיי מעבדה מאושרת והדוגמא בשטח תילקה עיי מי שחשוף לכך מטעם המעבדה.
- 4.5 תוצאות הבדיקות ישמרו בידי בעל העסוק לפחות 10 שנים לפחות, ווועמדו לעין נתן אישור עיף דרישתו.
- 4.6 במשך כל אחת מהבדיקות יימדד בכל נקודות דיגום גם מפלס מי תהום, ובהתאם לIALIZEDים יכין בעל העסוק מפה של מפלס מי תהום.
- 4.7 בכל בדיקה בה ימצא ויהום של מי תהום - יפעיל בעל העסוק באופן מידית בהתאם לאמור בנוהל התירום שhaftin למקרים אלה ואישור בנת התגנויות.
- 5. ביווח ושמירת מסמכי**
- 5.1 מידי שנה בחודש דצמבר יעביר בעל העסוק לנוטן אישור דוח שנתי מרוכזו על השנה שהlapת הכלול את כל חמיעת הנדרש במסמך זה, דיווח על עמידת העסוק בתנאי רישון העסוק שלו וכן, כל מידע הנוגע לכמויות הפסולת שנקלטו באתר, במגוון הפסולות שבפועל הוטמנו באתר, כמותם וסוגי הפסולת האסורים לבנייה לאחר ייחוקו לאחר, מצאי חינטור של מי תהום וועד. הדוח יערץ על פי האמור בספח מסמך תנאים זה.

כמו כן, אחת ל- 6 חודשים יעביר בעל העסק לנוטן האישור תוכניות מฉบית עם קווים שווים גובה של חפסולת.

במחלק וגענו שן ואנו שמנז גנטזוי ואותר כל תוכניות וחנסמכים קשורים לאטר, ווועדו לעיין נוטן האישור על פי דרישתו.

פרק ג' - סגירה ושיקום האתר

1. סגירות תא חטח תכלול לפחות 6 פעמיות סופית, הקמת מערכת כסוי מעלה גוף הפסולת לרבות מערכות למניעת חלול ואיסוף תעשייניות, שהדור מבוקר של וגנ, יצוב נערצת חכינו וחולכת נגר עילוי.

2. בעל העסק יבצע את תוכנית לשגורה ושיקום של תא חטחנה ושל האתר כולה כפי שאושרה על ידי נוטן האישור.

3. סגירת תא חטחנה: תא שטח מוגדר, שהסתימה בו פעילות של הטמנת פסולת, ייסגר בשכבות כסוי כאמור בתוכנית המאורשת לאתר.

4. סגירת התא תבוצע בתוך חדש ימים ממועד סיום פעילות הטטמנה בתא.

5. שיקום תא חטחנה שניגר יכול לא יותר משנה מגמר החטחנה ופעולות הסגירה, אלא אם ניתנת הנחיה אחרת מנוטן האישור. השיקום יכול לפחות את המרכיבים הבאים:

5.1. יצוב מדרכנות, מניעת סחף וחסדרת זרים נגר עילוי.

5.2. מערכת לאיסוף ושרור מבוקר של ביוגז בתא החטחנה.

5.3. שכבה מונעת החלול שתמנע חידרת מי גשם אל תוך גוף הפסולת בשיעור חעהל על 5 מ"מ לשנה או לפי הנחיה אחרת שתתקבל מנוטן האישור.

5.4. השלמת מערכו[ן איטו^ן](#)ן טיפון, בונשטייפים, גדריפות ובנביות, בהתאם לצורך.

5.5. בסוי קרקע מוצב, מעל השכבה מונעת החלול, בעובי של 60 ס"מ לפחות. כיסוי הקרקע ייחיה מסוג שיאפשר פעולה של זרעה ושתילת צמחים, יצוב מדרכנות, ניקוז של נגר עילוי, וכן הגנה על השכבה מונעת החלול.

5.6. מערכות איסוף, טיפול וניטור של תשתיות ושל ביוגז בתהומי תא חטחנה שניגר ובתחום השפעתו ימשיכו לפעול ולהיות מתחזקות עד שיתקבל אישור מנוטן האישור כי ניתן לוותר על פעילותן של המערכות הללו.

5.7. פעולות תחזקה יכולו כל פעולה הנדרשת לתחזוק תא חטחנה הסגור לרבות, זרעה או שתילה של צמחית פינוי מבנים, פעקב אחר ישגיאות במנגנון תא חטחנה הציגו, בונו ישקיו רוף חיטול והיקום של נזקים הנגרמים כתוצאה מחם למערכות ולמבנה.

6. בעל העסק יגש ויבצע לאחר אישור נוטן האישור, את התוכניות הבאות:

6.1. תוכניות שיקום ניפוי שתכלול קווי ראייה מחושבים הסמכים אל החטחנה, סימון גבהים סופיים ושיתופים והשתלבות בסביבתו, גן, ווועדו שונן לנכונות נאושרות באזרו.

6.2. תוכנית בה יפורטו המשך פעילות התחזקה של האתר, מעקב אחר שקיעות בגוף הפסולת, תיקון נזקים והמשך הפעלת מערכות הטיפול וחניתו.

7. על גנור פעולות תחזקה באתר ושים נס כל תא חטחנה בהתאם לסעיף 6 שלעיל, ימסור בעלי ועדי לנוטן האישור תוכניות מฉบית (AS) של תא חטחנה חמושכים ושל האתר כולה, כולל חתכים בתא השטח.

8. פעולות תחזקה, טיפול והניטור לאחר שיקום האתר ימשכו עד לקבלת אישור נוטן האישור על כך שניתן לוותר על פעילותן של המערכות הללו.

פרק ד' - פיקוח ואכיפה

1. מיד לאחר מסירת התנאים אלה יודיע בעל העסק לוותן אישור את שמו של מי שהתמנה לחיות איש קשר מטעמו, את מספרי הטלפון שלו בעבודה ובבית, וכן דרכי תקשורת נוספות עמו. תפקידו של איש הקשר יהיה לבחיה קיוס תנאים אלה בעסק והוא ייחיה מוסמך מטעם העסק ומנהלו לפעול לשם כך.
2. בעל העסק ינהל יומן אירועים וחריגות סביבתיות בו ירשמו הפרטים החשובים בפרק זה בסעיף 3 החלן, בגין כל אירוע, התקלות, חריגות והתלונות הקשורות ל:
 - 2.1. מתקני מניעת מפגעים סביבתיים.
 - 2.2. פליטות לאויר כולל פליטות אקרואיות.
 - 2.3. אחסון.
 - 2.4. מטרדי ריח ויהום אוויר מעבר לדוד העסק.
 - 2.5. אירועים.
3. הרישומים ביוםן האירועים יכלולו את חפרטים הבאים לפחות:
 - 3.1. תאריך ועת גילוי האירוע או התלונה או חתקלה או חריגנה.
 - 3.2. מהות האירוע או נושא התלונה ותיאורו המפורט כולל מיקומו.
 - 3.3. האמצעים שננקטו לטיפול בתקלה ומניעת הישנותה.
 - 3.4. תאריך ועת סיום האירוע/תקלה/חריגנה.
 - 3.5. חתימת איש קשר כאמור בפרק זה סעיף 1.
 - 3.6. רישומיי היום יעדמו לעיוון וצלום נתן אישור וישמרו חמיש שנים.

פרק ה' - דוח בעת אירוע וטיפול באירועים

1. בכל מקרה של גילוי או זיהוי אירוע יודיע בעל העסק מידית ולא לאחר 55 דקות לאחר גילוי האירוע לפחות, מידי טלפון סטנדרטי משל המשרד להנת הסביטה לטלפון סמסטרו, **6911* (במספריים ללא כוכבית פעללה: 12226911)**.
2. האירוע יטופל מידית ויוכן לגבי זיהום בכתב שיבול : מסקנות, פעולות שנעשו לטיקון המגש ובדיקה חוזרת המודדת שהתיקון הצליל. תיעוד האירוע ישמר.
3. דוח בכתב ישלח נתן אישור תוך 48 שעות, בנוסף לתיעוד ביוםן האירועים כאמור בסעיף 2.5 בפרק ד' לעיל.

פרק ו' - כניסה לתוקף

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 (ב) לחוק רשות עסקים, התשכ"ח - 1968,
הרini קובעת כי תוקף של תנאים אלה יהיה **מיידי**.

תערוחה:
על העסק חלים חוק מניעת מפגעים, התשכ"א - 1961 ותקנות מכוחו, וחזראותיהם מהוות תנאים ברישון זה.

תשומת לבן מופנית במיוחד לתקנות מניעת מפגעים (מניעת זיהום אוויר ולחץ חיצונית) או בלתי סבירות מأتרים לסילוק פסולת), התשנ"א - 1990.

רשות החדשנות
המשרד סיכון ובטיחות
מוניטין וציבור

כפי בן שאול
נתן האישור

**נספח 1 לתנאים (סימוכין מס' תיק של המשרד לחגנת הסביבה : 1/663607
מיום ה 11/08/2011)**

פרמטרים לביקחת איכות מי התהום

תרכובות אורגניות	מתכות
חומר אורגני מומס (DOC)	אבץ (Zn)
כלל חומרים אורגניים נדיפים (VOC)	אלומיניום (Al)
דטרוגנטים	ארסן (As)
אמוניה (NH4)	אשלגן (K)
תינקן כלילי (C0N)	ברזל (Fe)
nitrit (NO2)	ברירום (Ba)
סולפט (SO2)	בריליום (Be)
סולפידים (S2)	ונדיום (V)
פנולים (PHENOLS)	טליום (Tl)
קשיות כללית כ- CaCO3	כסף (Ag)
ציאנידים (CN)	כרום (Cr)
בורון (B)	ליתיום (Li)
ברום (Br)	מגנזיום (Mg)
כלורייד (Cl)	מוליבידן (Mo)
	מנגן (Mn)
	נחושת (Cu)
	nickel (Ni)
	נתרן (Na)
	עופרת (Pb)
	קדמיום (Cd)
	קובלט (Co)
	קלציום (Ca)

**דף 2 לתנאים (סיומו: מט' תיק של המשרד להגנת הסביבה : 663607/1
מיום ה 11/08/2011)**

דיווח שנתי מסכם לאתר סיילוק פסולת

דיווח לשנת

1. חניון רליגיון על האתר
- 1.1 שם האתר
- 1.2 נקודת ציון מרכזית
- 1.3 בעל העסק כמפורט בתנאים לרשותו העסק
- 1.4 גדר חצר (דונס או מ"ר)
- 1.5 שעות פעילות: ימי חול סופשׁוּע

2. תפעול שוטף של האתר

2.1 סיוג של תאי חשתה באתר (בכל שנה התתייחסות תחיה לשנת הדיווח בלבד):

שתח (מ"ר)	מספר חתאים	סוג תא החשתה
		תאי שטח בעבודה
		תאי שטח מלאים
		תאי שטח משוקמים
		תאי שטח עתידיים
		סה"כ תא שטח

2.2 מחיר לטון אשפה:

מחיר לטון (בולל מ"מיא)	חו רשותה
אשפה ביתית	
פסולת תעשייתית (לא רעליה)	
פסולת גושת	
עופי עפר וחציבה	
אחר	

2.3 דיווח על כל איזור חריג כמפורט בתנאים לרשותו העסק (כדוגמת עיריות פסולת, תקלות בתשתיות וכניות פסולת אסורה לכינשה) :

תאריך	סוג האיזור	פעולות שבוצעו

2.4 סוג חומר חביסוי ומאוון חומרי הכיסוי:

מלאי	כמות חומר (במ"ק)	מקורות החומר	סוג חומר חביסוי

3. נתוני קליטת פסולת

- 3.1 כמות מוצעת של חפסולות חנכנת ליום (טון או מ3) _____
- 3.2 יחס דחיסת חפסולות באתר (טון / מ3) _____
- 3.3 דוח כולל של כמות חפסולות שהוטמנו באתר במהלך השנה, בסיווג לפי הסוגים וחמרקנות שונות (כפי שפורט בסעיף 2.2).

סוג חפסולת	כמות (טון) שלוש שנים אחרורה	כמות (טון) שנתיים אחרורה	כמות (טון) שלוש שנים אחרורה	כמות (טון) שנתיים אחרורה	כמות (טון) שנתיים אחרורה	שינוי ב- % משנה קודמת

3.4 דוח הכלול את כמות חפסולות שהוטmeno באתר במהלך השנה, בסיווג לפי רישיות מקומותית.

משמעות מקומית	רשות שלוש שנים אחרורה	כמות (טון) שנתיים אחרורה	כמות (טון) שלוש שנים אחרורה	כמות (טון) שנתיים אחרורה	כמות (טון) שנתיים אחרורה	שינוי ב- % משנה קודמת

3.5 – דיווח חודשי

חודש	סיה"כ	פסולת	כמות	ינואר	דצמבר