

מכרז פומבי 11/2021-

אספקת מערכות מולטימדיה למועצה מקומית תעשייתית נאות חובב.

מס' שאלה	סעיף/ עמוד	סיווג	שאלה	תשובה
1.	כתב כמויות	מקצועי	סעיף 25, 28 ו 34 (מסכים) – רוצים להציע את המסכים המקצועיים של חברת פרייס ויו (PRV55KLED ו PRV654KLED) בדקנו את המפרטים של המתחרים והמפרט שלנו עולה על כל הדרישות. נשמח לאישורכם	הסעיף יוותר כפי שהוא
2.	כתב כמויות	מקצועי	סעיף 36 נגן שילוט דיגיטלי – רוצים להציע פתרון כללי של שילוט דיגיטלי של חברת NOVISIGN שאיתם אנחנו עובדים בשת"פ בכל העולם.	הסעיף יוותר כפי שהוא
3.	כתב כמויות	מקצועי	כל ייתר הסעיפים בנושאי שליטה האם אפשר להכליל את מוצרי חברת ATEN	הסעיף יוותר כפי שהוא
4.	ניסיון	מקצועי	לחברתנו אין הניסיון בכל הסעיפים שנדרשים לפי תנאי המכרז, האם ניתן לצרף את הניסיון של החברה שאנו מעוניינים לשתף פעולה במכרז זה.	לא ניתן לצרף ניסיון של חברה שאינה המציעה
5.	סעיף 13 + 14 בכתב הכמויות	מקצועי	נבקש לאשר דגם עדכני הכולל תושבת שולחנית דגם TS-1070 B-S תוצרת CRESTRON	מאושר להציע דגם זה בלבד בסעיף 13 בכתב הכמויות ובמקרה זה לציין בסעיף 14 כי המחיר כולל בסעיף 13 בכתב הכמויות.
6.	סעיף 18	מקצועי	נבקש הבהרה לגבי נתונים טכניים נדרשים מהמגבר	מגבר 4 ערוצים, הספק לכל ערוץ 200 וואט לפחות ב – 4 אוהם\ 100 וולט

כתב הכמויות הוא הקובע ומהווה דרישות מינימום	במקומות בהם ישנה חוסר התאמה בין המפרט הטכני לבין כתב הכמויות המפורט, מי מבניהם הוא הנדרש והקובע	מקצועי	כללי	.7
הסעיף לא ימחק	נבקש למחוק סעיף זה מכיוון שהוא נוגד את החוק.	משפטי	עמוד 7 סעיף 2.4	.8
הסעיף יוותר כפי שהוא	נבקש למחוק את הפסקה השנייה בסעיף זה (החל מהמילים "ולמציע לא תהיינה כל תביעות..."). למציע יש זכות גישה לערכאות, ובוודאי כאשר מדובר במכרז.	משפטי	עמוד 15 סעיף 13.2	.9
סעיף 14.3 עמוד 47 ישונה לנוסח הבא : "הספק לא יכול להמשיך במילוי תפקידו מסיבות של כוח עליון, פטירה או אובדן כושר עבודה לתקופה העולה על 30 ימים רצופים."	נבקש להאריך את התקופה ל-30 ימים (במקום 14)	משפטי	עמוד 47 סעיף 41.5	.10
הסעיף יוותר כפי שהוא	נבקש להכפיף את חובת השיפוי של המציע לכך שתינתן לו האפשרות לנהל את ההגנה	משפטי	עמוד 48 סעיף 15.3	.11
לא מאושר	נבקש להוסיף סעיף כח עליון בנוסח הבא : "אף צד לא ישא באחריות לעיכוב, תקלה או נזק עקב כוח עליון. "כח עליון" לצורך הסכם זה משמע: מגפה, סגר, הנחיות רשות מוסמכת, רעידת אדמה וכל גורם שמונע או מעכב אירוע או בצוע פעולה לפי ההסכם על ידי צד אחד והוא לא בשליטת אותו צד והוא לא יכול היה למנוע אותו."	משפטי	עמוד 49 סעיף 16	.12

<p>התוספת המבוקשת לא מאושרת</p>	<p>נבקש להוסיף הגבלת אחריות בנוסח הבא : למרות האמור בכל מקום אחר, אף צד לא יישא באחריות לנזק עקיף או תוצאתי, וכן אחריות הצדדים לא תעלה על גובה התמורה לפי ההסכם. מובהר בזאת כי הגבלות האחריות דלעיל לא תחולנה על נזקי גוף, נזק בזדון, הפרת זכויות קניין רוחני או הפרת חובת סודיות.</p>	<p>משפטי</p>	<p>עמוד 49 סעיף 16</p>	<p>13.</p>
<p>הסעיף יוותר כפי שהוא</p>	<p>נבקש להחריג את אחריות המציע לתקלות עקב נוזל, אש, ונדליזם, מעשה בזדון, הפרעה באספקת החשמל, מכת ברק או גורם אחר שלא בשליטת המציע והוא לא יכול היה למנוע. במקרה כאמור המציע יטפל בתקלה כנגד תמורה נוספת על בסיס זמן וחומרים.</p>	<p>משפטי</p>	<p>עמוד 49 סעיף 16</p>	<p>14.</p>
<p>ראה תשובה לשאלה מספר 12.</p>	<p>נבקש להכפיף את חובת השיפוי של המציע לכך שתינתן לו האפשרות לנהל את ההגנה</p>	<p>משפטי</p>	<p>עמוד 55 סעיף 23.8</p>	<p>15.</p>
<p>הסעיף יוותר כפי שהוא</p>	<p>נבקש למחוק סעיף זה מכיוון שהוא אינו חוקי.</p>	<p>משפטי</p>	<p>עמוד 55 סעיף 24.2</p>	<p>16.</p>
<p>הטבלה במסמך 4' תשמש כמענה גם לתנאי סף 3.2 וגם לתנאי סף 3.3</p>	<p>בסעיף 3.2 תנאי סף רשום שמסמך 4 א' משמש לצורך הוכחת היכולת הנדרשת. במסמך עצמו רשום בכותרת המשנה "ריכוז פרטים בדבר נסיון מקצועי להוכחת תנאי סף 3.3 (מנהל הפרויקט). נבקש את הבהרתכם בעניין.</p>	<p>מקצועי</p>	<p>סעיף 3.2</p>	<p>17.</p>

18.	מסמך 4א	מקצועי	בטבלה שבמסמך 4א' נדרש לציין לכל פרויקט האם היה ב"אולם ישיבות" האם הכוונה לחדר ישיבות ?	כן
19.	סעיף 3.3	מקצועי	בתנאי סף 3.3 רשום שיש צורך למלא את מסמך 4 ג' להוכחת היכולת הנדרשת של הסעיף. מסמך 4 ג' לא קיים במסמכי המכרז. נבקש את הבהרתכם בעניין.	ראה תשובה לשאלה מספר 17
20.		מקצועי	<u>סעיף 4 בכתב הכמויות</u> -יש 7 יחידות של דוחס/פורס עם תמיכה ל Dante, האם כולם חייבים לתמוך Dante?	כן
21.		מקצועי	<u>סעיף 4 בכתב כמויות</u> -יש 7 יחידות דוחס/פורס לא ברור כמה תצוגות יש וכמה מקורות יש אנא לפרט במסמך הטכני, ע"פ הכתב כמויות יש מקרן אחד ו 2 נקודות יצוג בשולחן ובמסמך הטכני מצוין שיש מסך LCD.	יש מקורות/יעדים נוספים שנדרשים בפועל, יש לענות על הכמות בכתב הכמויות
22.		מקצועי	<u>סעיף 6 בכתב הכמויות</u> - יש 2 יחידות מקלט HDBaseT לא צוין איפה המשדר שלהם, אנא לפרט את הצורך מכיוון שמדובר במערכת AVoverIP.	הכוונה בסעיף זה לסט מקלט + משדר יש למלא בהתאם
23.		מקצועי	<u>בסעיפים 8 עד 12</u> מתוארת מערכת חשמל חכם, בסיוור ספקים שנערך במתחם נראה שכבר מותקנת מערכת חשמל חכם בעלת פרוטוקול KNX אנא חדדו את הבקשה והאם בכלל נדרשת מערכת חשמל חכם.	בבניין מותקנת מערכת בקרת מבנה. בנוסף, לפי התכנון נדרשת מערכת בקרה המתחברת לחלק ממערכות החשמל תוצרת יצרן מערכת השליטה והבקרה המוגדר בכתב הכמויות. יש למלא על כתב הכמויות כפי שהוא

<p>הכנת תוכנית חד קוית הינה באחריות המציע הזוכה וכפופה לאישור המועצה או מי מטעמה.</p>	<p>לא צורפה תכנית חד קוי הממחישה את הפתרון של חדר ישיבות מועצה בקומה 1.</p>	<p>מקצועי</p>	<p>.24</p>
<p>אין צורך בשלב זה במערכת ולכן לא מופיע בכתב הכמויות. יש למלא את כתב הכמויות בהתאם</p>	<p><u>במסמך הטכני שורה 2.1.8 מתוארת מערכת U עם מצלמת PTZ אך בכתב כמויות זה לא צוין, איך להתייחס לזה?</u></p>	<p>מקצועי</p>	<p>.25</p>
<p>כתב הכמויות הוא הקובע ומהווה דרישות מינימום</p>	<p><u>חדר ישיבות 1- במסמך הטכני בשורות 2.3.3 ו 2.3.4 מתואר מסך שליטה ומערכת אודיו אך בכתב כמויות אין התייחסות לפריטים האלו</u></p>	<p>מקצועי</p>	<p>.26</p>
<p>כתב הכמויות הוא הקובע ומהווה דרישות מינימום</p>	<p>קיים פער בין המסמך טכני לכתב כמויות, נשמח לקבל עדכון לכתב כמויות/מסמך טכני.</p>	<p>מקצועי</p>	<p>.27</p>
<p>ראה תשובה לשאלה מספר 17</p>	<p><u>תנאי סף - מסמך 14</u> – חסר במסמכי המכרז , לצורך הוכחת סעיף 3.3 בתנאי הסף.</p>	<p>משפטי</p>	<p>.28</p>
<p>דרישות המכרז כפי שבאו לידי ביטוי בתנאי סף סעיף 3.3 יוותרו כפי שהן.</p>	<p><u>בנוסף בתנאי סף 3.3</u> אנו נדרשים להציג פרויקטים שבוצעו ע"י מנהל הפרויקט במועצות מקומיות. חברת ג'י וואן ביצעה פרויקטים גדולים ומורכבים גם במשרדים ממשלתיים, מוסדות</p>	<p>משפטי</p>	<p>.29</p>

	ציבוריים. האם ניתן להציג פרויקטים העונים לדרישות הסעיף באתרים מסוג זה.			
אכן נפלה טעות סופר. תוקף הערבות שונה ליום 30.6.21	תוקף הערבות ב- 31.6.2021 – בחודש יוני יש רק 30 יום.	משפטי		.30
מאושר. התצהיר יתקבל גם בנוסח זה	תצהירים – מסמך 5 ומסמך ב - נבקש לתקן את נוסח התצהיר: מורשי החתימה המצהירים בשם המציע ובשם בעלי השליטה (ולא "כבעלי השליטה", כפי שמופיע).	משפטי		.31
ככל שהכוונה לערבות ביצוע חוזה, דרישות המכרז יותרו כפי שהן	ערבויות – נבקש כי תוקף הערבות יהיה עד שנה ויתחדש בתום כל שנה.	משפטי		.32
בסעיף 13.1 להסכם ההתקשרות תימחק המילה "מלאה" ותוחלף במילים "על פי דין".	סעיף 13.1 (עמוד 47) להסכם : בשורה הראשונה, נבקש למחוק את המילה: "מלאה" ולהחליפה במילים: "על פי דין".	משפטי		.33
בסעיף 1 לנספח ה- התחייבות לשמירת סודיות מידע תוחלף המילה "מוחלטת" במילה "על פי דין".	סעיף 1 לנספח ה' (עמוד 68) להסכם : בשורה השניה, נבקש למחוק את המילה: "מוחלטת" ולהחליפה במילים: "על פי דין".	משפטי		.34

הסעיף יוותר כפי שהוא	<p>סעיף 16.1 (עמוד 49) להסכם : בשורה הראשונה, אחרי המילה : "אחראי" נבקש להוסיף את המילים : "על פי דין". בנוסף, נבקש למחוק את המשפט השלישי – החל מהשורה החמישית מהמילים "מבלי לגרוע מהאמור" ועד סוף הסעיף. במקומו נבקש להוסיף את המילים : "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנוק."</p>	משפטי	.35
הסעיף יוותר כפי שהוא	<p>סעיף 16.2 (עמוד 49) להסכם : מבקש להוסיף את הסיפא להלן : "למען הסר ספק מוסכם כי הספק לא יישא באחריות לאובדן, הפסד או נזקים, אשר עלולים לנבוע כתוצאה מחבלה, זדון או כוח עליון או מטיפול לא נכון אשר בוצע על ידי המזמין או מי מטעמו בניגוד להנחיותיו המפורשות של הספק."</p>	משפטי	.36
הסעיף יוותר כפי שהוא	<p>נבקש להחליף את סעיף 16.3 (עמוד 49) להסכם בנוסח להלן : "במקרה שתקום חבות כספית מצד הספק, לא יעלה גובה הפיצוי המרבי בו יחויב הספק על סך התמורה המשולמת לספק במסגרת חוזה זה למקרה ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם לאחר קבלת החלטה של ערכאה שיפוטית לאחריות הספק לנוק."</p>	משפטי	.37
הסעיף יוותר כפי שהוא	<p>קיצוץ – סעיף 19.6 (עמוד 53) להסכם : נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים : "והכל בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב של שבעה ימים במהלכם ניתנה לספק הזדמנות להתייחס או לתקן כל הפרה בגינה נדרש קיצוץ כאמור."</p>	משפטי	.38

לא מאושר	<p>חשבונות - נבקש להוסיף להסכם שיחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: "המזמין מצהיר על הסכמתו לקבל חשבונות, חשבונות מס, שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין היתר, באמצעים דיגיטליים. המזמין יוכל להודיע לספק בכל עת על בקשתו שלא לקבל מסמכים אלה בדרך זו, באחת מהדרכים לשליחת הודעות בין הצדדים כמפורט בסעיף ההודעות".</p>	משפטי	.39
הסעיף יוותר כפי שהוא	<p>חברה ציבורית – נבקש להוסיף להסכם שיחתם בין הצדדים סעיף בנוסח להלן: ידוע למזמין שהספק הוא חלק מקבוצת G1 הנסחרת בבורסה ומהווה חברה ציבורית כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, וכל מידע אשר נמסר בקשר עם הקבוצה (בין בכתב ובין בעל פה), אשר לא פורסם במערכת המגנ"א, עשוי להיות מידע פנים אשר אסור למזמין להעביר לאף אדם או יישות, וכן אסור לו לעשות פעולות בניירות הערך של הקבוצה, כל עוד מידע כאמור מצוי בידה וטרם פורסם לציבור במערכת המגנ"א. שימוש במידע כאמור על ידי המזמין טרם פרסומו לציבור עשוי להוות שימוש במידע פנים האסור עפ"י חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.</p>	משפטי	.40
סעיף זה לא נוסח ע"י משרדנו. יחד עם זאת, מאושר להמציא פוליסת עבודות קבלניות ואישור על קיום ביטוחים חתום על ידי המבטח.	<p>סעיף 8.5 – שורה 2 – נבקש למחוק את המילה "הפוליסות" או לחילופין להבהיר כי ההמצאה מתייחסת לפוליסת העבודות הקבלניות בלבד. [כידוע לעורך המכרז ביטוחי הספק אינן נערכות עבור מכרז זה בלבד וכוללות פרטים ומידע בקשר עם פעילותו הכוללת של הספק, ועל כן מבוקש כי עורך המכרז יסתפק באישור על קיום הביטוח חתום על ידי המבטח].</p>	ביטוח	.41
. סעיף זה לא נוסח ע"י משרדנו. יחד עם זאת, מאושר להמציא פוליסת עבודות קבלניות ואישור על קיום ביטוחים חתום על ידי המבטח.	<p>סעיף 8.7 – נבקש למחוק. כידוע לעורך המכרז ביטוחי הספק אינן נערכות עבור מכרז זה בלבד וכוללות פרטים ומידע בקשר עם פעילותו הכוללת של הספק, ועל כן מבוקש כי עורך המכרז יסתפק באישור על קיום הביטוח חתום על ידי המבטח.</p>	ביטוח	.42

לא מאושר.	סעיף 1 – שורה 5 – נבקש למחוק את המילים "העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק" וולהחליפם במילה "ההסכם".	ביטוח		.43
לא מאושר.	סעיף 1.1 – שורה 2 – לאחר המילים "אבדן או נזק" נבקש להוסיף את המילים "פיזי ובלתי צפוי".	ביטוח		.44
לא מאושר.	סעיף 1.1 – שורה 2 – לאחר המילים "אבדן או נזק" נבקש להוסיף את המילים "פיזי ובלתי צפוי".	ביטוח		.45
ככל שאין בנק מלווה ומפקח מאושר	סעיף 1.3.1 – נבקש למחוק את המילים "והבאים מטעם המזמין ו/או המפקח ו/או הבנק המלווה". [לתשומת לב עורך המכרז לא רלוונטי בנק מלווה ומפקח. מדובר בעבודות התקנה קטנות].	ביטוח		.46
מאושר למחוק מהמילה כיסוי ועד ביצוע עבודות	סעיף 1.3.3 – נבקש למחוק. [לא רלוונטי].	ביטוח		.47
מאושר	סעיף 1.3.4 – נבקש למחוק. [לא רלוונטי. מדובר בעבודות התקנת מערכות ולא בפוליסת עבודות לפרויקט קבלני].	ביטוח		.48

<p>הפניה לאמור בסעיף 1.3.5 אינה נכונה.</p>	<p>1. סעיף 1.3.5 – שורה 1 – נבקש למחוק את המילים "למעט האחריות המקצועית" [לא נדרש לערוך ביטוח אחריות מקצועית ולכן לא רלוונטי כאן].</p> <p>בסיפא – נבקש להוסיף את המילים "אולם אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א – 1981"</p>	<p>ביטוח</p>	<p>.49</p>
<p>לא מאושר.</p>	<p>סעיף 2 – פסקה 3 – נבקש למחוק את המילים "7 (שבעה) ימים טרם".</p> <p>פסקה 3 – לאחר המילים "תקופת ביטוחי הספק" נבקש להוסיף את המילים "ולדרישת המזמין".</p>	<p>ביטוח</p>	<p>.50</p>
<p>לא מאושר.</p>	<p>סעיף 3.1 – בסיפא – נבקש להוסיף את המילים "שבבעלות הספק".</p>	<p>ביטוח</p>	<p>.51</p>
<p>מאושר ככל שאין שימוש בכלי צמ"ה מאושר.</p>	<p>סעיף 3.2 – שורה 1 – נבקש למחוק את המילים "ו/או כלי צמ"ה" ולהחליפם במילים "של הספק".</p> <p>נבקש להחליף גבול אחריות מ – 500,000 ₪ בגבול אחריות של 400,000 ₪.</p>	<p>ביטוח</p>	<p>.52</p>

לא מאושר	סעיף 5 – שורה 1 – לאחר המילים "הרכוש של הספק" נבקש להוסיף את המילים "הנדרשים בקשר עם הסכם זה". שורה 2 – נבקש למחוק את המילים "ו/או מי מהבאים מטעם המזמין".	ביטוח	.53
לא מאושר	סעיף 7 – שורה 1 – נבקש למחוק החל מהמילים "(לרבות המלצות הסקר וגניבה)". [לא רלוונטי]. שורה 4 - נבקש למחוק החל מהמילים ועד המסירה הסופית של העבודות ... הקבועה בהסכם זה". שורה 7 – נבקש למחוק את המילים "לרבות תקופת העבודות והבדק".	ביטוח	.54
מאושר	סעיף 8 – שורה 4 - נבקש למחוק את המילים "או בהעתקי ביטוחי הספק". שורה 5 – נבקש למחוק את המילה "בהסכם" ולהחליפה במילים "בנספח ביטוח". שורה 6 - נבקש למחוק את המילה "בהסכם" ולהחליפה במילים "בנספח ביטוח".	ביטוח	.55

לא מאושר	סעיף 9 – שורה 2 – נבקש למחוק את המילה "על".	ביטוח	.56
לא מאושר	שורה 2 – לאחר המילים "משלימים הספק" נבקש להוסיף את המילה "רשאי".		
לא מאושר.	שורה 4 – נבקש למחוק את המילים "ומי מטעם המזמין".		
מאושר	סעיף 12 – שורה 1 – נבקש למחוק את המילים "ואת כל הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל".	ביטוח	.57
לא מאושר	שורה 4 – נבקש למחוק את המילים "עלול להיגרם" ולהחליפם במילה "יגרם".		
לא מאושר	שורה 4 – לאחר המילה "לרכוש" נבקש להוסיף את המילים "של הספק".		
לא מאושר	שורה 4 – נבקש למחוק החל מהמילים "וכן לנוק אשר לספק הנקובה בביטוח".		
לא מאושר	סעיף 14 – נבקש למחוק	ביטוח	.58
לא מאושר.	סעיף 16 – נבקש למחוק את המילים "בערכו של הפרויקט" ולהחליפם במילים "בתאם לשווי ההתקשרות".	ביטוח	.59
לא מאושר.	שורה 2 – נבקש למחוק את המילה "מיידיית" ולהחליפה במילים "תוך זמן סביר".		
לא מאושר	שורה 2 – לאחר המילים "ולשלוח למזמין" נבקש להוסיף את המילה "לאחר דרישה".		

לא מאושר	סעיף 17 – נבקש למחוק.	ביטוח		.60
לא מאושר	סעיף 18 – נבקש למחוק את המילים "כמבוטח או כמוטב לתגמולי הביטוח".	ביטוח		.61
לא מאושר	סעיף 19 – נבקש להחליף 10 ימים ב-14 ימים	ביטוח		.62
לא ברור לאיזה סעיף מתייחסת השאלה	סעיף ב – מקצועית - סעיף 1 – לאחר המילים "על פי דין" נבקש להוסיף את המילים "בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח".	ביטוח		.63
מאושר	<u>ביטוח עבודות קבלניות</u> –	ביטוח	נספח ד'1	.64
מאושר	1.1. רכוש עליו עובדים - נבקש להחליף גבול אחריות של 100,000 ₪ בגבול אחריות של \$ 30,000. 1.2. רכוש סמוך - נבקש להחליף גבול אחריות של 100,000			

<p>לא מאושר.</p> <p>מאושר.</p> <p>לא מאושר.</p> <p>לא מאושר</p> <p>לא מאושר</p> <p>מאושר ככל שאין שימוש בצמ"ה.</p> <p>לא מאושר</p>	<p>שה בגבול אחריות של \$ 30,000.</p> <p>1.3 רכוש בהעברה - נבקש להחליף גבול אחריות של 50,000 שה בגבול אחריות של \$ 10,000.</p> <p>1.4 פינוי הריסות - נבקש להחליף גבול אחריות של 100,000 שה בגבול אחריות של \$ 30,000.</p> <p>1.5 הוצאות תכנון - נבקש להחליף גבול אחריות של 50,000 שה בגבול אחריות של \$ 10,000.</p> <p>1.6 ציוד קל – נבקש למחוק את המלל "תבניות ופיגומים".</p> <p>1.7 ציוד קל - נבקש להחליף גבול אחריות של 50,000 שה בגבול אחריות של \$ 10,000.</p> <p>1.8 כיסויים נוספים – נבקש למחוק קוד 312 (אינו רלוונטי).</p> <p>1.9 כיסויים נוספים – נבקש למחוק את המילים "ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או משכירי ציוד".</p>			
<p>מאושר</p> <p>312- בכפוף לכך שאין שימוש בצמ"ה.</p> <p>318- לא מאושר.</p> <p>317- לא מאושר</p> <p>308- לא מאושר</p>	<p><u>ביטוח צד ג'</u> –</p> <p>נבקש להחליף גבול אחריות של 4,000,000 שה בגבול אחריות של \$ 1,000,000.</p> <p>נבקש למחוק את הקודים: 312, 318, 317 ו-308.</p>	<p>ביטוח</p>		<p>.65</p>
<p>לא מאושר.</p> <p>לא מאושר</p>	<p><u>אחריות מעבידים</u> –</p> <p>נבקש להחליף גבול אחריות של 20,000,000 שה בגבול אחריות של \$ 5,000,000.</p> <p>נבקש למחוק את הקודים: 318, 317 ו-308.</p>	<p>ביטוח</p>		<p>.66</p>

מאושר	<p><u>אחריות מקצועית</u> –</p> <p>נבקש להחליף גבול אחריות של 250,000 ₪ בגבול אחריות של \$ 100,000.</p> <p>נבקש למחוק את הקודים : 307, 310 ו-320.</p>	ביטוח		.67
לא מאושר קוד 320-ישונה לקוד 321.				
יצורף גם קוד 029	<p><u>פירוט השירותים</u> – נבקש למחוק קוד 069 שאינו רלוונטי ולהחליפו בקוד הרלוונטי קוד 029 (התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה).</p>	ביטוח		.68
לא מאושר	האם אפשר לקבל כתב כמויות באקסל?	מקצועי	<u>כללי</u> שאלת הבהרה	.69
מאושר דגם Elegance Tensio בלבד	<p>מסך הקרנה חשמלי בפורמט 16:10 , כולל ממשק לשליטה דרך מערכת השליטה והבקרה, בגודל 140", כולל מותחנים בצבע לבן עם מסגרת שחורה מתוצרת DRAPER או שוו"ע באישור מראש. לא יתקבלו מסכים מתוצרת סיני ת האם ניתן לספק מסך הקרנה חשמלי שווע של חברת ?</p>	מקצועי	<u>כתב כמויות</u> <u>סעיף</u> <u>#3</u>	.70

<p>מאושר</p>	<p>לצורך העברת סיגנל ווידאו ברזולוציית 4 K ע"י רשת Gig סטנדרטית, ללא שיהוי. כולל ממשק . HDMI, USB מספקת פתרון KVM מלא. כולל יכולת DANTE מובנית כדוגמת DM-NVX-352C מתוצרת CRESTRON או שווייץ מתוצרת קרמר או אקסטרום בלבד. בכתב הכמויות /ENCODER /DICODER - מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן VISUNARY SOLUTIONS Duet 2 Encoder & Decoder</p>	<p>מקצועי</p>	<p><u>כתב כמויות</u> <u>סעיף 4</u></p>	<p>.71</p>
<p>מאושר בתנאי שכולל AEC לכל הכניסות מאושר בכפוף לעמידה בתנאי הסף סעיפים 3.2, 3.3, 3.4, 3.6.</p>	<p>DSP מערכת הכוללת לפחות 12 כניסות ו 12 יציאות MIC\LINE כוללת טכנולוגיית ביטול רעשי רקע והדהוד כולל ממשק DANTE מובנה תוצרת BIAMP או QSC או שווייץ מאושר בלבד DSP: מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן SYMETRIX Radius NX1208 – AEC1 פרוססור הכולל , AEC, DANTE 64X64, USB, 12 כניסות מיקרופון או קו , 8 יציאות אנלוגיות בתוספת מודול הרחבה ל 4 יציאות נוספות Channel Analog Output Card 4 כדי לקבל סה"כ 12 יציאות אנלוגיות כנדרש במכרז , היחידה נשלטת IP ו RS232</p>	<p>מקצועי</p>	<p><u>כתב כמויות</u> <u>סעיף 17</u></p>	<p>.72</p>
<p>ראה תשובה לשאלה מספר 6 לעיל. הדגמים המפורטים בבקשה לא מאושרים</p>	<p>מגבר רב ערוצי מקצועי להתקנה במסד " 19 כולל 4 ערוצי הגברה ומעבד קול מובנה. מגבר – במפרט מופיע מגבר 2 ערוצים 100 וואט לערוץ, כאשר בכתב הכמויות נדרש מגבר 4 ערוצים כולל DSP ולא צוין הספק לערוץ - איזה מגבר נדרש 4 ערוצים או 2 ערוצים? האם ניתן</p>	<p>מקצועי</p>	<p><u>כתב כמויות</u> <u>סעיף 18</u></p>	<p>.73</p>

	<p>בפתרון של מגבר 4 ערוצים להגיש 2 מגברים של 2 ערוצים בהספק של 100 וואט לערוץ ? מבקשים אישור להגיש שווה ערך למגבר 2 ערוצים מודל יצרן DPA-102PM ATLAS IED או מגבר 4 ערוצים מודל DPA404 ארה"ב</p>			
מאושר	<p>רמקול שקוע בתקרה דוגמת CONTROL 16C/T או שווייץ מאושר בלב רמקול תקרה : מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן FAP63T-W ATLAS IED ארה"ב</p>	מקצועי	<u>כתב כמויות</u> <u>סעיף 19</u>	.74
לא מאושר	<p>רמקול קולונה דוגמת JBL CBT 50LA-1 או שווייץ מאושר בלב ד מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן ATLAS SM12CXT-W ארה"ב</p>	מקצועי	<u>כתב כמויות</u> <u>סעיף 20</u>	.75
לא מאושר	<p>מערכת תצוגה ושיתוף אלחוטית מאפשרת שידור מצגות ללא כבילה מאפשרת העברת ממשק USB 2.0 בצורה אלחוטית כולל שיתוף התצוגה באופן אלחוטית על גבי מספר מכשירים ניידים כולל ממשק רשת מובנה וראוטר אלחוטי תוצרת אקסטרוון או קרמר או קרסטרוון או שווייץ מאושר בלבד. ממתג מצגות אלחוטי : מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן מודל KEY KD-BYOD4K DIGITAL ארה"ב</p>	מקצועי	<u>כתב כמויות</u> <u>סעיף 27</u>	.76

לא מאושר	<p>מערכת תצוגה ושיתוף אלחוטית מאפשרת שידור מצגות ללא כבילה מאפשרת העברת ממשק USB 2.0 בצורה אלחוטית כולל שיתוף התצוגה באופן אלחוטית על גבי מספר מכשירים ניידים כולל ממשק רשת מובנה וראוטר אלחוטי</p> <p>תוצרת אקסטרון או קרמר או קרסטרון או שו"ע מאושר בלבד.</p> <p>ממתג מצגות אלחוטי : מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן מודל KEY KD-BYOD4K DIGITAL ארה"ב</p>	מקצועי	<p>כתב כמויות סעיף 30</p>	.77
<p>א. לא ב. כן, כנדרש בכתב הכמויות</p> <p>דרישות המכרז יוותרו כפי שהן</p>	<p>א. האם מאושר להתקשר עם קבלן משנה לצורך ביצוע העבודה בכל הקשור לעמידה בתנאי הסף ומערכות ה DSP, הסמכת עובדים ?</p> <p>ב. האם חייבים להשתמש במערכת DSP או שניתן לספק מערכת שו"ע ?</p> <p>האם ניתן להסתפק בלפחות 5 מערכות שבוצעו בין השנים 2015-2020 ?</p>	מקצועי	<p>3.1-3.5 סעיף עמוד 8</p>	.78
דרישות המכרז יוותרו כפי שהן	<p>1. סעיף 8.5 – שורה שניה – תמחקה המילים "את הפוליסות".</p> <p>2. סעיף 8.6 – ימחק.</p> <p>3. סעיף 8.7 – ימחק.</p> <p>4. סעיף 8.8 – ימחק.</p>	משפטי	<p>עמוד 11 סעיפים סעיפים 8.5 – 8.8</p>	.79
דרישות המכרז יוותרו כפי שהן, לא תאושר תוספת.	<p>הגבלת אחריות - מובהר ומוסכם כי תבות הקבלן ואחריותו בכל מקום בו נושא הקבלן באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה לרבות נספחיו כפופה לתנאים המצטברים דלהלן: (1) התקבל פס"ד חלוט כאמור (2) המזמין הודיע לספק על כל תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר לקבלן לנהל את</p>	משפטי	<p>מסמך 10 – חוזה ההתקשרות אנו מבקשים להוסיף סעיף מגבלת אחריות</p>	.80

	<p>ההגנה ולא התפשר בשמו ובמקומו ו/או ללא אישורו של הקבלן מראש ובכתב (3) בשום מקרה הקבלן לא יישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים טהורים.</p> <p>על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בזאת מפורשות כי אחריות הקבלן והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או על פי דין, לא יעלו בכל מקרה על גובה התמורה החוזית, והחברה הכלכלית בשמה ובשם העירייה פוטרת את הקבלן ומוותרת בזאת על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו."</p>		<p>בנוסח הקבוע שלהלן:</p>	
<p>הסעיפים יוותרו כפי שהם</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. סעיף 17.11 – שורה שלישית – תמחקה המילים "על הספק יהיה לקבוע ביטוח וסכומי ביטוח כפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי כלשהו". 2. סעיף 17.13 – שורה ראשונה – תמחקה המילים "10 ימים", וכן תמחקה המילים "כניסת הסכם זה לתוקף או". 3. סעיף 17.14 – שורה ראשונה – תמחקה המילים "14 ימים". 4. סעיף 17.14 – שורה שניה – תמחקה המילים "בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן: " [כל אלו אינם מקובלים עוד באישור האחד]. 5. סעיף 17.16 – שורה שניה – תמחקה המילים "כל עוד קיימת לו חבות חוקית על פי דין", ובמקומה תתווספה המילים: "למשך תקופה של 3 שנים ממועד סיום ההסכם". 6. סעיף 17.21 – ימחק. 7. סעיף 17.22 – לסיפא של הסעיף יתווסף המלל: "ככל שהנזק נגרם באחריות הספק על פי דין". 8. סעיף 17.23 - לסיפא של הסעיף יתווסף המלל: "ככל שהנזק נגרם באחריות הספק על פי דין". 	<p>משפטי</p>		<p>.81</p>

	<p>9. סעיף 17.26 – שורה שניה – תמחקה המילים "באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחריות, כלפי המועצה, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המועצה", ובמקומן תתווספנה המילים: "על פי דין".</p>			
לא מאושר	<p>לאורך כל תקופת ההסכם וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות כלשהן, תערוך המועצה בעצמה ו/או באמצעות תאגידים מטעמה ביטוח רכוש המבטח את רכושן בכל אתרי ביצוע עבודות ובסביבתם (לרבות מבנים, תכולה ומלאים), במלוא ערכי כינונם (להלן יקראו יחדיו: "רכוש") כנגד הסיכונים המבוטחים בביטוח אש-מורחב וכן ביטוח אובדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור לעיל לתקופת שיפוי שלא תפחת מ- 24 חודשים. בביטוחים האמורים נכלל סעיף ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק ו/או מי מטעמו, אולם הוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.</p> <p>המועצה פוטר את הספק ו/או מי מטעמו מאחריות לנזק ו/או אבדן שבגינה המועצה זכאית לשיפוי על פי הביטוחים שהתחייבה לערוך כמפורט לעיל או שהייתה זכאית לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות. הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.</p> <p>מובהר כי בסיום ביצוע העבודות והמערכות נשוא הסכם זה, תבטח המועצה את העבודות במסגרת פוליסת הרכוש כאמור וכל תנאי סעיף זה יחולו בגינה.</p>	ביטוח	<p>82.</p> <p>הננו מבקשים כי יתווסף סעיף ביטוחי המועצה</p>	
לא מאושר	<p>1. סעיף 1 – שורה רביעית – תמחקה המילים "ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הספק מהאתר לפי המאוחר).</p> <p>2. סעיף 1.1 – שורה ראשונה – תמחקה המילים "הזכות לניהול משא ומתן", כמו כן, תמחקה המילים "וזאת</p>	ביטוח	<p>83.</p> <p>נספח ד' דרישות ביטוח</p>	

	<p>בקביעה בלתי חוזרת וכן כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמין".</p>			
לא מאושר	<p>3. סעיף 1.3.1 - לסיפא של הסעיף יתווסף המלל: "למעט כלפי מהנדסים, יועצים, מנהלים, מודדים, אדריכלים, מתכננים, מפקחים, חברות כח אדם וחברות שמירה בגין אחריותם המקצועית".</p>			
לא מאושר	<p>4. סעיף 1.3.2 – שורה שניה – תמחק המילה "שנמסרה", ובמקומה תתווסף המילה: "שנשלחה".</p>			
לא מאושר	<p>5. סעיף 1.3.3 – לסיפא של הסעיף יתווסף המלל: "בכפוף לנוסח MR116".</p>			
לא מאושר	<p>6. סעיף 1.3.4 – ימחק.</p>			
לא מאושר	<p>7. סעיף 1.3.5 – ימחק.</p>			
לא מאושר	<p>8. סעיף 2 – שורה ראשונה – תמחקנה המילים "לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה".</p>			
לא מאושר	<p>9. סעיף 2 – שורה חמישית – תמחקנה המילים "לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים ממועד החתימה על הסכם זה".</p>			
לא מאושר	<p>10. סעיף 9 – שורה שניה – תמחקנה המילים "על הספק לערוך", ובמקומן תתווספנה המילים: "רשאי הספק לערוך".</p>			
לא מאושר	<p>11. סעיף 11 – ימחק.</p>			
לא מאושר	<p>12. סעיף 13 – שורה חמישית – תמחקנה המילים "לספק לא תהא שום טענה או תביעה כלפי המזמין והבאים מטעם המזמים לגבי גובה תגמולי הביטוח (ככל שיהיו)".</p>			
לא מאושר	<p>13. סעיף 16 – ימחק.</p>			
לא מאושר	<p>14. סעיף 17 – ימחק.</p>			

מאושר.	פרק א' – כל הסיכונים לעבודות – כיסויים נוספים בתוקף – ימחקו הקודים – "312 - כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה" [מדובר בקוד הרלוונטי לאחריות כלפי צד ג', לא לביטוח העבודות עצמן".]	ביטוח	נספח ד' 1 – אישור עריכת ביטוחי הספק	.84
<p>לא מאושר</p> <p>לא מאושר</p> <p>לא מאושר</p> <p>307 - לא מאושר</p> <p>מאושר מחיקת קוד 310. מאושר קוד 321</p>	<p>כמו כן, ימחקו קודים "308 ו-317" [ניתן להכניס את המילים "קבלנים וקבלני משנה (בכל דרגה) ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או משכירי ציוד" לשם המבוטח בראש האישור. אולם מובהר כי הכיסוי והויתור על התחלוף אינם חלים כלפי מהנדסים, יועצים, מנהלים, מודדים, אדריכלים, מתכננים, מפקחים, חברות כח אדם וחברות שמירה בגין אחריותם המקצועית"]</p> <p>1. פרק ב – אחריות כלפי צד ג' - ימחקו קודים "308 ו-317" [ניתן להכניס את המילים "קבלנים וקבלני משנה (בכל דרגה) ו/או המפקח ו/או המנהל ו/או משכירי ציוד" לשם המבוטח בראש האישור. אולם מובהר כי הכיסוי והויתור על התחלוף אינם חלים כלפי מהנדסים, יועצים, מנהלים, מודדים, אדריכלים, מתכננים, מפקחים, חברות כח אדם וחברות שמירה בגין אחריותם המקצועית"]</p> <p>2. פרק ג' – אחריות מעבידים – ימחקו הקודים "304 ו-319" [האם אינם רלוונטיים כאשר יש קוד 318]. כן, ימחקו קודים "308 ו-317" [ניתן להכניס את המילים "קבלנים וקבלני משנה (בכל דרגה) ו/או המנהל ו/או משכירי ציוד" לשם המבוטח בראש האישור. אולם מובהר כי הכיסוי והויתור על התחלוף אינם חלים כלפי מהנדסים, יועצים, מנהלים, מודדים, אדריכלים, מתכננים, מפקחים, חברות כח אדם וחברות שמירה בגין אחריותם המקצועית"]</p> <p>3. ביטוח חבות המוצר – ימחק הקוד – "307 - הרחבת צד ג' - קבלנים וקבלני משנה" [הוא אינו רלוונטי לביטוח חבות המוצר, אלא כפי הגדרתו כהרחבה לביטוח אחריות כלפי צד ג']. כן ימחק הקוד "310 – כיסוי למשווקים במסגרת חבות המוצר" [מזמין העבודה אינו</p>	ביטוח		.85

	<p>משווק שום מוצר של הספק והקוד אינו רלוונטי]; ימחק הקוד "320 - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - אחר (יש לפרט שם וכתובת)", מוצע כי במקומו יתווסף הקוד "321 - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור".</p>			
<p>SOLUTIONS VISIONARY MAOSHER - DUET2</p> <p>AMX - לא מאושר</p> <p>מספר היחידות מצויין בכתב הכמויות</p>	<p><u>חדר ישיבות מליאה</u></p> <p>סעיף 4 בכתב הכמויות - דקודר/אנקודר - מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן <u>VISUNARY SOLUTIONS Duet 2 Encoder & Decoder</u> מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן <u>AMX NMX-DEC-N2422A</u> התומך בפרוטוקול AES67 לניתוב אותות שמע כמו ה Dante כמה יחידות אנקודר נדרשים? כמה יחידות דקודר נדרשים?</p>	מקצועי	שאלות טכניות	.86
<p>מאושר בכפוף לעמידה בתנאי הסף סעיפים 3.2, 3.3, 3.4, 3.6.</p>	<p>סעיף 5 בקר - מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן <u>NX-AMX 2200</u> מערכת ניהול מרכזית - מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן <u>AMX RMS-ENT</u></p>	מקצועי	שאלות טכניות	.87
<p>נדרש להציע סט הכולל משדר + מקלט</p>	<p>סעיף 6 יחידות מקלט - לאיזה שימושים ולאיזה מערכת מתחברים ? במידה ונדרש מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן <u>AMX DX-RX-4K60</u></p>	מקצועי	שאלות טכניות	.88

<p>מאושר, נדרשת יכולת להכיל עד שישה ריטרקטורים</p>	<p> <u>סעיף 7 קופסת חיבורים כולל ריטרקטורים – מודל-HPX</u> <u>AMX 900SL</u> מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן מבקשים לדעת כמות ריטרקטורים מכל סוג עבור HDMI, USB, ETHERNET </p>	<p>מקצועי</p>	<p>שאלות טכניות</p>	<p>.89</p>
<p>ראה תשובה לשאלה מספר 87</p>	<p> <u>סעיף 8 בקר – מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן -NX</u> <u>AMX 2200</u> </p>	<p>מקצועי</p>	<p>שאלות טכניות</p>	<p>.90</p>
<p>ראה תשובה לשאלה מספר 87.</p>	<p> <u>סעיף 13 מסך מגע 10" – מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן</u> <u>AMX MT-1002</u> לאיזה שימוש נדרשים מצלמה, מיקרופון ו SIP ? </p>	<p>מקצועי</p>	<p>שאלות טכניות</p>	<p>.91</p>
<p>הפנל אמור להשתלב עם הבקר הראשי. ראה תשובה לשאלה מספר 87.</p>	<p> <u>סעיף 15 פנל 8 לחצנים – האם הפנל נדרש עבור חדר הישיבות הגדול ? האם הפנל אמור להשתלב עם הבקר הראשי או לפעול כיחידה נפרדת ? האם הפנל צריך להיות משולב בקר ? מבקשים אישור להגיש שווה ערך פנל 8 לחצנים</u> <u>MKP-108L-B</u> <u>AMX</u> או פנל 8 לחצנים משולב בקר מודל-<u>MCP-108L-B</u> <u>AMX</u> </p>	<p>מקצועי</p>	<p>שאלות טכניות</p>	<p>.92</p>
<p>מאושר בתנאי שכולל AEC לכל הכניסות ראה תשובה לשאלה מספר 87.</p>	<p> <u>סעיף 17 DSP: מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן</u> <u>SYMETRIX Radius NX1208 – AEC1</u> פרוססור הכולל, AEC, DANTE 64X64, USB, 12 כניסות מיקרופון או קו, 8 יציאות אנלוגיות בתוספת מודול הרחבה ל 4 יציאות נוספות <u>Channel Analog Output Card</u> 4 כדי לקבל סה"כ 12 יציאות אנלוגיות כנדרש במכרז, היחידה נשלטת IP ו RS232 </p>	<p>מקצועי</p>	<p>שאלות טכניות</p>	<p>.93</p>

יש להציע מגבר לפי האפיון. ראה תשובה לשאלה מספר 6 לעיל. הדגמים המפורטים בבקשה לא מאושרים	<p><u>סעיף 18</u> מגבר – במפרט מופיע מגבר 2 ערוצים 100 וואט לערוץ, כאשר בכתב הכמויות נדרש מגבר 4 ערוצים כולל DSP ולא צוין הספק לערוץ - איזה מגבר נידרש 4 ערוצים או 2 ערוצים? האם ניתן בפתרון של מגבר 4 ערוצים להגיש 2 מגברים של 2 ערוצים בהספק של 100 וואט לערוץ? מבקשים אישור להגיש שווה ערך למגבר 2 ערוצים מודל יצרן DPA-102PM ATLAS IED או מגבר 4 ערוצים מודל DPA404 ארה"ב</p>	מקצועי	שאלות טכניות	.94
מאושר	<p><u>סעיף 19</u> רמקול תקרה : FAP63T-W יצרן מודל יצרן מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן ATLAS IED ארה"ב</p>	מקצועי	שאלות טכניות	.95
לא מאושר	<p><u>סעיף 20</u> מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן ATLAS SM12CXT-W ארה"ב</p>	מקצועי	שאלות טכניות	.96
לא מאושר	<p><u>חדרי אירוח ומנהלים</u> <u>סעיף 27</u> ממתג מצגות אלחוטי : מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן מודל KD- KEY DIGITAL BYOD4K ארה"ב</p>	מקצועי	שאלות טכניות	.97

לא מאושר	<p><u>חדר ישיבות קטן</u></p> <p>סעיף 30 ממתג מצגות אלחוטי : <u>מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן מודל KD-</u> <u>KEY DIGITAL BYOD4K</u> ארה"ב</p>	מקצועי	שאלות טכניות	.98
מאושר, נדרשת יכולת להכיל עד שישה ריטרקטורים	<p>סעיף 31</p> <p>קופסת חיבורים כולל ריטרקטורים : <u>מבקשים אישור להגיש שווה ערך מודל יצרן</u> <u>HPX- מודל AMX 900SL</u> <u>מבקשים לדעת כמות ריטרקטורים מכל סוג</u>, HDMI, USB, ETHERNET</p>	מקצועי	שאלות טכניות	.99
לא נדרש לתמחר סעיף זה.	<p>סעיף 32 – <u>מבקשים מידע עבור הדרישות למערכת שליטה ובקרה בחדר זה.</u></p>	מקצועי	שאלות טכניות	100