

שאלות הבהרה – מכרז מס' 14/2021-

הזמנה להציע הצעות לאיסוף, הובלה ופינוי פסולת רטובה וגזם במועצה מקומית-תעשייתית נאות חובב.

מס	סעיף/ מסמך	סיווג	שאלות	תשובה
1.	<u>סעיף 3.3, עמ' 8</u>	משפטי+ מקצועי	<u>סעיף 3.3, עמ' 8, תנאי סף, ניסיון, רכבים ייעודים</u> מבוקש להבהיר, כי לצורך עמידה בתנאי זה, ניסיונו של הקבלן הנדרש, הינו בפינוי אשפה באמצעות משאיות, דחס, מנוף, ו-רמ סע.	מובהר בזאת שתנאי הסף מתייחס לרכבים יעודיים לפינוי אשפה כגון הכלים הנזכרים בשאלה.
2.	<u>סעיף 3.7, עמ' 9</u>	משפטי	<u>סעיף 3.7, עמ' 9, הנחיות להכנת ערבות בנקאית</u> מבוקש להבהיר, כי ניתן יהיה גם להגיש ערבות מכרז בחתימה דיגיטלית - ערבות בנקאית על גבי קובץ דיגיטלי החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת של הבנק.	לא מאושר.
3.	<u>סעיף 12.3, עמ' 13</u>	משפטי	<u>סעיף 12.3, עמ' 13, ניקוד איכות</u> מבוקש להבהיר, כי מהם אותם שנים של ניסיון ומהי כמות ההמלצות מרשויות המזכות את המציע בניקוד המרבי של 20 נק'.	<p>1. ניסיון - על כל שנת ניסיון אחת נוספת על הדרישה בתנאי הסף תינתן נק' אחת עד ל-10 נק' לכל היותר עבור קריטריון זה.</p> <p>2. המלצות – הסעיף ביחס לכמות וטיב ההמלצות. יש לצרף עד 5 המלצות של לקוחות.</p>


<p>אין בכוונת המועצה לפצל את העבודות בין מספר זוכים, אך ככל ויוחלט על פיצול העבודות הרי זה בשיקול דעתה הבלעדי של המועצה.</p>	<p><u>סעיף 14.2, עמ' 14, פיצול עבודות המכרז</u> מבוקש להבהיר, כי מהו הקריטריון שנקבע לפיצול עבודות המכרז בין מס' זוכים, שהצעתם במכרז הייתה שווה או שונה.</p>	<p>מקצועי</p>	<p><u>סעיף 14.2, עמ' 14</u></p>	<p>4.</p>
<p>בסעיף המדובר במקום "היטל השבחה" יבוא "היטל הטמנה".</p>	<p><u>סעיף 6, עמ' 30, מסמך 9, הצעת המציע</u> בסעיף זה נאמר, כי התמורה הינה "לרבות היטל השבחה", לפי הנראה נפלה טעות בנוסח המשפט, לפיכך מבוקש להבהיר, כי אכן נפלה טעות בניסוח וכי מדובר בהיטל הטמנה.</p>	<p>משפטי+ מקצועי</p>	<p><u>סעיף 6, עמ' 30, מסמך 9</u></p>	<p>5.</p>
<p>כן. מובהר בזאת כי יש לכתוב במקום המתאים בסעיף זה את ההצעה שמהווה את סיכום המחירים שהמציע ציין בנספח ג'.</p>	<p><u>סעיף 6, עמ' 30, מסמך 9, הצעת המציע</u> מבוקש להבהיר, כי האם נדרש בהצעתו של המציע בעמ' 30, מסמך 9, לרשום את סך הצעתו השנתית כפי שניתנה על ידו בעמ' 52, נספח ג'- כתב הכמויות.</p>	<p>מקצועי+ משפטי</p>	<p><u>סעיף 6, עמ' 30, מסמך 9</u></p>	<p>6.</p>
<p>הבקשה נדחית. תנאי המכרז יותרו כפי שהם.</p>	<p><u>סעיף 11, עמ' 37, בקשה להצמדת התמורה</u> נציין, כי מדובר בתקופת התקשרות ארוכה, לפיכך מבוקש, כי התמורה תוצמד לסל המורכב מ- 50% מדד שכר, ו- 50% מדד המחירים לצרכן- מדד חיובי</p>	<p>משפטי</p>	<p><u>סעיף 11, עמ' 37</u></p>	<p>7.</p>
<p>מחיר המקסימום להצעה עבור טיפול בפסולת מעורבת מתעדכן בזאת ל- 320 ש"ח/ טון. מחיר המקסימום להצעה עבור טיפול בגזם נשאר כפי שמופיע במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מכל הנאמר במסמכי המכרז מובהר שהמחיר יעודכן אך ורק בהתאם לשינויים בהיטל הטמנה כפי</p>	<p><u>עמ' 52, נספח ג', כתב הכמויות מחירי טיפול בפסולת מעורבת וטיפול בגזם</u> בסעיפים הנ"ל נאמר, כי המחיר המרבי (לפני הנחה) לטיפול בפסולת מעורבת, ולטיפול בפסולת גזם, הינו סך של 280 ש"ח, נציין, כי המחיר נמוך ויש להעלותו לסך של 320 ש"ח / טון לפחות. כמו כן, נבקש, כי ככול שיחולו שינויים במחירי הטיפול בפסולת, יהא הקבלן זכאי לתוספת במחיר בגובה אותם השינויים.</p>	<p>מקצועי</p>	<p><u>עמ' 52, נספח ג'</u></p>	<p>8.</p>

שמופיע בעמ' 52 במסמכי המכרז.				
הבקשה נדחית.	<p><u>עמ' 52, נספח ג', כתב הכמויות, מחיר פינוי מכולת דחס 24 מ"ק</u> בסעיף הנ"ל נאמר, כי בעבור פינוי חד פעמי של מכולת דחס בנפח 24, סך המחיר המרבי לפני מתן הנחה הינו 350 ₪, נציין, כי המחיר נמוך ביחס לדרישות המכרז ולפיכך נבקש להעלותו לסך של לפחות 780 ₪ / פינוי, כמו כן מבוקש, כי לאור מרחקי הנסיעה הארוכים, תשולם תוספת לתמורה לה זכאי הקבלן בסך 2.5% ממחיר הפינוי כפול מס' הק"מ הנוסף שמעל 20 ק"מ הנוסף כפול כמות הפינויים.</p>	מקצועי	<u>עמ' 52, נספח ג'</u>	9.
מחיר המקסימום להצעה עבור תשלום חודשי בגין הצבה של דחסנית 24 מ"ק מתעדכן בזאת ל- 1,950 ₪.	<p><u>עמ' 52, נספח ג', כתב הכמויות, תשלום חודשי בגין הצבה דחסנית 24 מ"ק</u> בסעיף הנ"ל נאמר, כי בעבור הצבה דחסנית בנפח 24, סך המחיר המרבי 1,400 ₪ וזאת לפני מתן הנחה, נציין, כי המחיר המוצע נמוך ונבקש להעלותו לסך של לפחות 1,950 ₪.</p>	מקצועי	<u>עמ' 52, נספח ג'</u>	10.
הבקשה נדחית.	<p><u>עמ' 52, נספח ג', כתב כמויות, תשלום לקו עבודה משאית דחס</u> בסעיף הנ"ל נאמר, כי בעבור פינוי קו עבודה של מכלי 1,100 ליטר, סך המחיר 2,650 ₪/ קו עבודה, לפני מתן הנחה, נציין, כי המחיר המוצע ביחס לדרישות המכרז נמוך, לפיכך מבוקש להעלות את המחיר המרבי ל- 3,500 ₪ ליום עבודה, כמו כן מבוקש, כי לאור מרחקי הנסיעה הארוכים, תשולם לקבלן תוספת תמורה בגין מרחק נסיעה לאתר הסילוק של 15 ₪ על כול ק"מ נוסף שמעל 20 הק"מ הראשונים.</p>	מקצועי	<u>עמ' 52, נספח ג'</u>	11.
מובהר בזאת כי לא נדרש פועל נוסף עבור פינוי הגזם. בהתאם לכך סעיף 2.10.4 במפרט הטכני ישונה ובמקום הכתוב "יועסק נהג +פועל קבועים"	<p><u>עמ' 52, נספח ג', כתב כמויות, תשלום לקו עבודה של משאית מנוף לגזם.</u> בסעיף הנ"ל נאמר, כי בעבור פינוי קו עבודה לגזם, סך המחיר המרבי הינו 1,800 ₪ וזאת לפני מתן ההנחה, נציין, כי ביחס לדרישות המכרז שבו נדרש</p>	מקצועי	<u>עמ' 52, נספח ג'</u>	12.

<p>יבוא הכתוב "יועסק נהג קבוע". נקודת האיסוף והסביבה חייבים להיות נקיים מגזם/פסולת</p>	<p>בין היתר הקבלן בתוספת של פועל נוסף, מבוקש בזאת להעלות את המחיר לסך של 2,250 ₪/ יום עבודה, כמו כן מבוקש, כי לאור מרחקי הנסיעה הארוכים, תשולם לקבלן תוספת לתמורה בגין מרחקי נסיעה, בסך השווה לכמות הטון שפינה כפול 2.1 ₪ וכפול מסי הק"מ הנוסף שמעל 25 הק"מ הראשונים.</p>			
<p>הבקשה נדחית. תנאי המכרז יותרו כפי שהם.</p>	<p><u>עמ' 52, נספח ג', כתב כמויות, תשלום חודשי בגין מיכל 1,100 ליטר</u> בסעיף זה נאמר, כי המחיר בעבור הצבה של מיכל 1,100 ליטר הינו 45 ₪/ יחידה לחודש. נציין, כי הדרישה מתייחסת למיכל מפלסטיק, וכי באזור זה מיכלים מפלסטיק אינם אמידים לתנאים הסביבתיים ולעמידה לאורך 4 שנות ההתקשרות, לפיכך מבוקש, כי יוצבו מיכלים ממתכת במחיר של 60 ₪ / חודש.</p>	<p>מקצועי</p>	<p><u>עמ' 52, נספח ג'</u></p>	<p>.13</p>
<p>מובהר בזאת כי כמות מכלי 1,100 ע"פ האומדן הינה 162 יח'. במהלך חודש אחד מכלים אלו יונפו בתדירות של אחת לשבוע או פעמיים בשבוע (כפי שמומחש בתכנית הפינויים הדו-שבועית) כך שבסך הכל צפויות 565 הנפות בחודש עבור מכלים אלה. מובהר בזאת שקו פינוי משאית הדחס לא כולל פינוי של 162 מכלי 1,100 אלא 162 מכלים - זו הכמות הכוללת של המכלים במערך הפסולת במועצה (כפי שהובהר לעיל) המחולקים ל-4 קווים. קו פינוי של משאית הדחס יכלול ע"פ</p>	<p><u>סעיף 1.2.1.5, עמ' 66, אומדן ימי עבודה משאית דחס</u> בסעיף זה נאמר, כי אומדן כמות הפינויים, כלי אצירת פסולת רטובה בחודש 565 הנפות, ובעמ' 69 בטבלה 1, נאמר, כי כמות כלי האצירה הינם 162. ובסעיף 1.2.1.4, עמ' 66 כי הקבלן יידרש לעבוד 4, ימי עבודה בשבוע עם משאית דחס- נציין, כי בתחשיב כמות ההנפות גבוה מהמצוין בסעיף 1.2.1.5, לפיכך מבוקש להבהיר, כי האם הדרישה מתייחסת לכך שבכל קו פינוי באמצעות משאית דחס, תתבצע הנפה של 162 עגלות מסוג 1,100 ליטר ו- 5 פינויים של דחסניות באמצעות רמ- סע.</p>	<p>מקצועי</p>	<p><u>סעיף 1.2.1.5, עמ' 66, סעיף 1.2.1.4, עמ' 66</u></p>	<p>.14</p>

<p>האומדן כ- 10 - 50 מכלים ביום. לצורך העניין, במסמכי המכרז מופיעים כמות המכלים בכל מפעל (עמ' 68) ותכנית העבודה השבועית (עמ' 75) ומכאן ניתן להבין את כמות המכלים שיש לפנות בכל קו עבודה של משאית הדחס. באשר לתדירות פינוי הדחסניות: מובהר בזאת כי סעיף 1.2.1.4 אינו מתייחס לעבודת משאית הרמ-סע או לפינוי דחסניות. מובהר כי אין קשר לקו העבודה של משאית הדחס. כפי שמופיע בסעיף 1.2.1.5. האומדן עבור פינוי הדחסניות מתייחס לסך הפינויים בחודש אחד עבור שתי הדחסניות יחד.</p>				
<p>סעיף 2.5.2.3 במפרט הטכני (עמ' 70) יימחק בזאת ממסמכי המכרז ואין להתייחס אליו.</p>	<p><u>סעיף 2.5.2.3, עמ' 70, משאית דחס, התקנת חיבור לצינור הידראולי מבוקש להבהיר, כי האם ניתן לבצע את העבודה מבלי צורך בחיבור צינור הידראולי לבמה המתרוממת. אבקשכם לפרט דרישה זו.</u></p>	<p>מקצועי</p>	<p><u>סעיף 2.5.2.3, עמ' 70</u></p>	<p>15.</p>
<p>מחיר התקנת המערכת הובא בחשבון בעת תמחור קו עבודת משאית הדחס. תנאי הסעיף יוותר כפי שהם.</p>	<p><u>סעיף 2.8.1.4, עמ' 71, מערכת שקילה רציפה או ניטור עומס רציף</u> בסעיף זה נדרש הקבלן להתקין מערכת שקילה ע"ג המשאיות. נציין, כי עלות התקנת מערכת זו גבוהה, וניתן שהשקילה תתבסס על תעודות משלוח מכול הפחים בכל הנמצאים בכול מפעל ומפעל.</p>	<p>מקצועי</p>	<p><u>סעיף 2.8.1.4, עמ' 71</u></p>	<p>16.</p>

<p>הבקשה לתוספת תשלום מעבר ל-8 שעות עבודה נדחית. מובהר בזאת כי בפינוי הגזם אין דרישה לפינוי בנפרד מכל מפעל וניתן לאסוף ולפנות גזם ממספר מפעלים בסבב אחד. הקבלן נדרש לביצוע עבודה באופן מלא כמו שמופיע בטבלה וזאת באמצעות הציוד שעומד ברשותו.</p>	<p><u>סעיף 3.3, עמ' 74, תוכנית פינויים ע"ב משאית דחס</u> בתוכנית העבודה, הקבלן נדרש לבצע סבב פינויים נפרדים בין המפעלים, (ביום א' – 5 סבב פינוי ל- 5 מפעלים שונים, ביום ב'- 3 סבב פינוי ל- 3 מפעלים שונים, ביום ד'- 5 סבבים ל- 5 מפעלים שונים, וכך הלאה...) נציין, כי אין זה סביר שביום עבודה של 8 שעות, המשאית תבצע בין 300 ל 400 ק"מ, וזאת מבלי לקחת בחשבון את זמני ההמתנה הנדרשת כשעתיים לפריקת המשאית, לפיכך מבוקש, כי לכל שעת עבודה שמעל 8 שעות תשולם לקבלן תוספת של 437.50 ש"ח/שעה. כמו כן, להסרת ספק, מבוקש להבהיר, כי תוכנית הפינויים למשאית הגזם אינה כוללת פינוי בנפרד לכל מפעל.</p>	<p>מקצועי</p>	<p>17. <u>סעיף 3.3, עמ' 74</u></p>	<p>17.</p>
<p>הבקשה נדחית. תנאי המכרז יוותר כפי שהם</p>	<p><u>סעיף 4, עמ' 78, פיצויים מוסכמים</u> מבוקש בזאת, כי טרם הטלת קנס על הקבלן, תינתן לו ההזדמנות לתיקון הליקוי.</p>	<p>מקצועי</p>	<p>18. <u>סעיף 4, עמ' 78</u></p>	<p>18.</p>
<p>כיום המועצה לא מבצעת פינוי של פסולת זו.</p>	<p><u>מבוקש להבהיר, כי כיום לאיזה אתרים מפונה פסולת הביתית והגזם.</u></p>	<p>מקצועי</p>	<p>19.</p>	<p>19.</p>
<p>לאחר קבלת המענה על שאלות ההבהרה לא יינתן זמן נוסף לשאלות.</p>	<p><u>מועד אחרון להבהרות, מבוקש, כי תינתן האפשרות להעביר לרשות התייחסויות נוספות ביחס לאותן ההבהרות שיתקבלו לאחר מועד האחרון להבהרות.</u></p>	<p>משפטי</p>	<p>20.</p>	<p>20.</p>

<p>הבקשה נדחית</p>	<p><u>עמ' 22, מסמך 6, אישור רו"ח על הצהרת המציע</u></p> <p>במסמך זה נדרש רואה חשבון של המציע לאשר את הצהרת המנכ"ל בדבר תשלום זכויות עובדים, נציין, כי גם מסמכותו של רואה חשבון בחברת המציע לאשר את תשלומי שכר מינימום, לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987 ותקנותיו. לפיכך מבוקש להבהיר, כי גם בסמכותו של רואה חשבון בחברת המציע לאשר את הצהרת מנכ"ל המציע במסמך 6.</p>	<p>משפטי</p>	<p>עמ' 22, מסמך 6</p>	<p>21.</p>
<p>ניתן להגיש את מסמך 6 בנוסח המופיע במסמכי המכרז וכן בנוסח המקובל בהוראות תכ"ס.</p>	<p><u>נוסח אישור רו"ח - היקף הכנסות</u></p> <p>באישור רואה החשבון של חברתנו לצורך הגשת הצעה במכרז, נכללים שינויי ניסוחיים קלים ולא מהותיים.</p> <p>למען הזהירות מבוקש אישורכם לנוסח האישור המצורף.</p>  <p>אישור רוח.pdf</p>	<p>משפטי</p>		<p>22.</p>
<p>מובהר בזאת שעל המפעלים חל איסור להשלכת פסולת מסוכנת בכלי האצירה שיפוננו במסגרת הסכם זה. המפעלים נדרשים להשליך אל כלי האצירה שבהסכם זה פסולת מזון ושאריות מזון בלבד. הפינוי הנפרד משמש כאמצעי זהירות בלבד המאפשר למועצה.</p>	<p>בהתאם להוראות הנספח הטכני, סעיף 1 ע"מ 64 - עבור חלק מהמפעלים, הדורשים היתר רעלים, נדרש סבב פינוי בנפרד.</p> <p>נבקש הבהרה לגבי סוג הפסולת אותה נדרש לפנות ממפעלים אלו. קיומה של פסולת מסוכנת דורשת היערכות תפעולית שונה.</p> <p>בהתאם לתוכנית הפינויים על בסיס משאית דחס (סעיף 3.3) קיימים סבבים במסגרתם נדרש לפנות מספר קטן של מכולות באופן שהופך את העבודה להפסדית</p>		<p>נספח הטכני, סעיף 1 ע"מ 64 -</p>	<p>23.</p>

	<p>במחיר המקסימלי שנקבע במכרז. נבקש להתאים את המחיר או לחלופין לעדכן את תוכנית הפינויים כך שבכל סבב יכללו מספר גדול יותר של מכולות</p>			
--	--	--	--	--