

שאלות הבהרה – מכרז מס' 14/2021-

הזמנה להציע הצעות לאיסוף, הובלה ופינוי פסולת רטובה וגזם במועצה מקומית-תעשייתית נאות חובב.

מס	סעיף/ מסמך	סיווג	שאלות	תשובה
1.	<u>סעיף 3.3, עמ' 8,</u>	משפטי+ מקצועי	<u>סעיף 3.3, עמ' 8, תנאי סף, ניסיון, רכבים ייעודיים</u> מבוקש להבהיר, כי לצורך עמידה בתנאי זה, ניסיונו של הקבלן הנדרש, הינו בפינוי אשפה באמצעות משאיות, דחס, מנוף, ו-רמ סע.	מובהר בזאת שתנאי הסף מתייחס לרכבים יעודיים לפינוי אשפה כגון הכלים הנזכרים בשאלה.
2.	<u>סעיף 3.7, עמ' 9,</u>	משפטי	<u>סעיף 3.7, עמ' 9, הנחיות להכנת ערבות בנקאית</u> מבוקש להבהיר, כי ניתן יהיה גם להגיש ערבות מכרז בחתימה דיגיטלית - ערבות בנקאית על גבי קובץ דיגיטלי החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת של הבנק.	לא מאושר.
3.	<u>סעיף 12.3, עמ' 13</u>	משפטי	<u>סעיף 12.3, עמ' 13, ניקוד איכות</u> מבוקש להבהיר, כי מהם אותם שנים של ניסיון ומהי כמות ההמלצות מרשויות המזכות את המציע בניקוד המרבי של 20 נק'.	1. ניסיון - על כל שנת ניסיון אחת נוספת על הדרישה בתנאי הסף תינתן נק' אחת עד ל-10 נק' לכל היותר עבור קריטריון זה. 2. המלצות – הסעיף ביחס לכמות וטיב ההמלצות. יש לצרף עד 5 המלצות של לקוחות.

4.	<u>סעיף 14.2, עמ' 14, פיצול עבודות המכרז</u> מבוקש להבהיר, כי מהו הקריטריון שנקבע לפיצול עבודות המכרז בין מס' זוכים, שהצעתם במכרז הייתה שווה או שונה.	מקצועי	<u>סעיף 14.2, עמ' 14</u>
5.	<u>סעיף 6, עמ' 30, מסמך 9, הצעת המציע</u> בסעיף זה נאמר, כי התמורה הינה "לרבות היטל השבחה", לפי הנראה נפלה טעות בנוסח המשפט, לפיכך מבוקש להבהיר, כי אכן נפלה טעות בניסוח וכי מדובר בהיטל הטמנה.	משפטי+ מקצועי	<u>סעיף 6, עמ' 30, מסמך 9</u>
6.	<u>סעיף 6, עמ' 30, מסמך 9, הצעת המציע</u> מבוקש להבהיר, כי האם נדרש בהצעתו של המציע בעמ' 30, מסמך 9, לרשום את סך הצעתו השנתית כפי שניתנה על ידו בעמ' 52, נספח ג'- כתב הכמויות.	מקצועי+ משפטי	<u>סעיף 6, עמ' 30, מסמך 9</u>
7.	<u>סעיף 11, עמ' 37, בקשה להצמדת התמורה</u> נציין, כי מדובר בתקופת התקשרות ארוכה, לפיכך מבוקש, כי התמורה תוצמד לסל המורכב מ- 50% מדד שכר, ו- 50% מדד המחירים לצרכן- מדד חיובי	משפטי	<u>סעיף 11, עמ' 37</u>
8.	<u>עמ' 52, נספח ג', כתב הכמויות מחירי טיפול בפסולת מעורבת וטיפול בגזם</u> בסעיפים הנ"ל נאמר, כי המחיר המרבי (לפני הנחה) לטיפול בפסולת מעורבת, ולטיפול בפסולת גזם, הינו סך של 280 ₪, נציין, כי המחיר נמוך ויש להעלותו לסך של 320 ₪ / טון לפחות. כמו כן, נבקש, כי ככול שיחולו שינויים במחירי הטיפול בפסולת, יהא הקבלן זכאי לתוספת במחיר בגובה אותם השינויים.	מקצועי	<u>עמ' 52, נספח ג'</u>
מחיר המקסימום להצעה עבור טיפול בפסולת מעורבת מתעדכן בזאת ל- 302 ₪/ טון. מחיר המקסימום להצעה עבור טיפול בגזם נשאר כפי שמופיע במסמכי המכרז. מבלי לגרוע מכל הנאמר במסמכי המכרז מובהר שהמחיר יעודכן אך ורק בהתאם לשינויים בהיטל ההטמנה כפי			

שמופיע בעמ' 52 במסמכי המכרז.				
הבקשה נדחית.	<u>עמ' 52, נספח ג', כתב הכמויות, מחיר פינוי מכולת דחס 24 מ"ק</u> בסעיף הנ"ל נאמר, כי בעבור פינוי חד פעמי של מכולת דחס בנפח 24, סך המחיר המרבי לפני מתן הנחה הינו 350 ₪, נציין, כי המחיר נמוך ביחס לדרישות המכרז ולפיכך נבקש להעלותו לסך של לפחות 780 ₪ / פינוי, כמו כן מבוקש, כי לאור מרחקי הנסיעה הארוכים, תשולם תוספת לתמורה לה זכאי הקבלן בסך 2.5% ממחיר הפינוי כפול מס' הק"מ הנוסף שמעל 20 ק"מ הנוסף כפול כמות הפינויים.	מקצועי	<u>עמ' 52, נספח ג'</u>	9.
מחיר המקסימום להצעה עבור תשלום חודשי בגין הצבה של דחסנית 24 מ"ק מתעדכן בזאת ל- 1,950 ₪.	<u>עמ' 52, נספח ג', כתב הכמויות, תשלום חודשי בגין הצבה דחסנית 24 מ"ק</u> בסעיף הנ"ל נאמר, כי בעבור הצבה דחסנית בנפח 24, סך המחיר המרבי 1,400 ₪ וזאת לפני מתן הנחה, נציין, כי המחיר המוצע נמוך ונבקש להעלותו לסך של לפחות 1,950 ₪.	מקצועי	<u>עמ' 52, נספח ג'</u>	10.
הבקשה נדחית.	<u>עמ' 52, נספח ג', כתב כמויות, תשלום לקו עבודה משאית דחס</u> בסעיף הנ"ל נאמר, כי בעבור פינוי קו עבודה של מכלי 1,100 ליטר, סך המחיר 2,650 ₪/ קו עבודה, לפני מתן הנחה, נציין, כי המחיר המוצע ביחס לדרישות המכרז נמוך, לפיכך מבוקש להעלות את המחיר המרבי ל- 3,500 ₪ ליום עבודה, כמו כן מבוקש, כי לאור מרחקי הנסיעה הארוכים, תשולם לקבלן תוספת תמורה בגין מרחק נסיעה לאתר הסילוק של 15 ₪ על כול ק"מ נוסף שמעל 20 הק"מ הראשונים.	מקצועי	<u>עמ' 52, נספח ג'</u>	11.
מובהר בזאת כי לא נדרש פועל נוסף עבור פינוי הגזם. בהתאם לכך סעיף 2.10.4 במפרט הטכני ישונה ובמקום הכתוב "יועסק נהג +פועל קבועים"	<u>עמ' 52, נספח ג', כתב כמויות, תשלום לקו עבודה של משאית מנוף לגזם.</u> בסעיף הנ"ל נאמר, כי בעבור פינוי קו עבודה לגזם, סך המחיר המרבי הינו 1,800 ₪ וזאת לפני מתן ההנחה, נציין, כי ביחס לדרישות המכרז שבו נדרש	מקצועי	<u>עמ' 52, נספח ג'</u>	12.

			בין היתר הקבלן בתוספת של פועל נוסף, מבוקש בזאת להעלות את המחיר לסך של 2,250 ₪/ יום עבודה, כמו כן מבוקש, כי לאור מרחקי הנסיעה הארוכים, תשולם לקבלן תוספת לתמורה בגין מרחקי נסיעה, בסך השווה לכמות הטון שפינה כפול 2.1 ₪ וכפול מס' הק"מ הנוסף שמעל 25 הק"מ הראשונים.		יבוא הכתוב "יועסק נהג קבוע".
13.	עמ' 52, נספח ג', כתב כמויות, תשלום חודשי בגין מיכל 1,100 ליטר בסעיף זה נאמר, כי המחיר בעבור הצבה של מיכל 1,100 ליטר הינו 45 ₪/ יחידה לחודש. נציין, כי הדרישה מתייחסת למיכל מפלסטיק, וכי באזור זה מיכלים מפלסטיק אינם אמידים לתנאים הסביבתיים ולעמידה לאורך 4 שנות ההתקשרות, לפיכך מבוקש, כי יוצבו מיכלים ממתכת במחיר של 60 ₪ / חודש.	מקצועי	עמ' 52, נספח ג'		הבקשה נדחית. תנאי המכרז יותירו כפי שהם.
14.	<u>סעיף 1.2.1.5, עמ' 66, אומדן ימי עבודה משאית דחס</u> בסעיף זה נאמר, כי אומדן כמות הפינויים, כלי אצירת פסולת רטובה בחודש 565 הנפות, ובעמ' 69 בטבלה 1, נאמר, כי כמות כלי האצירה הינם 162. ובסעיף 1.2.1.4, עמ' 66 כי הקבלן יידרש לעבוד 4, ימי עבודה בשבוע עם משאית דחס- נציין, כי בתחשיב כמות ההנפות גבוה מהמצוין בסעיף 1.2.1.5, לפיכך מבוקש להבהיר, כי האם הדרישה מתייחסת לכך שבכל קו פינוי באמצעות משאית דחס, תתבצע הנפה של 162 עגלות מסוג 1,100 ליטר ו- 5 פינויים של דחסניות באמצעות רמ- סע.	מקצועי	<u>סעיף 1.2.1.5, עמ' 66,</u> <u>סעיף 1.2.1.4, עמ' 66,</u>		מובהר בזאת כי כמות מכלי 1,100 ע"פ האומדן הינה 162 יח'. במהלך חודש אחד מכלים אלו יונפו בתדירות של אחת לשבוע או פעמיים בשבוע (כפי שמומחש בתכנית הפינויים הדו-שבועית) כך שבסך הכל צפויות 565 הנפות בחודש עבור מכלים אלה. מובהר בזאת שקו פינוי משאית הדחס לא כולל פינוי של 162 מכלי 1,100 אלא 162 מכלים - זו הכמות הכוללת של המכלים במערך הפסולת במועצה (כפי שהובהר לעיל) המחולקים ל-4 קווים. קו פינוי של משאית הדחס יכלול ע"פ

האומדן כ- 10 - 50 מכלים ביום. לצורך העניין, במסמכי המכרז מופיעים כמות המכלים בכל מפעל (עמ' 68) ותכנית העבודה השבועית (עמ' 75) ומכאן ניתן להבין את כמות המכלים שיש לפנות בכל קו עבודה של משאית הדחס. באשר לתדירות פינוי הדחסניות: מובהר בזאת כי סעיף 1.2.1.4 אינו מתייחס לעבודת משאית הרמ-סע או לפינוי דחסניות. מובהר כי אין קשר לקו העבודה של משאית הדחס. כפי שמופיע בסעיף 1.2.1.5. האומדן עבור פינוי הדחסניות מתייחס לסך הפינויים בחודש אחד עבור שתי הדחסניות יחד.				
סעיף 2.5.2.3 במפרט הטכני (עמ' 70) יימחק בזאת ממסמכי המכרז ואין להתייחס אליו.	<u>סעיף 2.5.2.3, עמ' 70, משאית דחס, התקנת חיבור לצינור הידראולי מבוקש להבהיר, כי האם ניתן לבצע את העבודה מבלי צורך בחיבור צינור הידראולי לבמה המתרוממת. אבקשכם לפרט דרישה זו.</u>	מקצועי	<u>סעיף 2.5.2.3, עמ' 70</u>	15.
מחיר התקנת המערכת הובא בחשבון בעת תמחור קו עבודת משאית הדחס.	<u>סעיף 2.8.1.4, עמ' 71, מערכת שקילה רציפה או ניטור עומס רציף בסעיף זה נדרש הקבלן להתקין מערכת שקילה ע"ג המשאיות. נציין, כי עלות התקנת מערכת זו גבוהה, וניתן שהשקילה תתבסס על תעודות משלוח מכול הפחים בכל הנמצאים בכול מפעל ומפעל.</u>	מקצועי	<u>סעיף 2.8.1.4, עמ' 71</u>	16.

17.	מקצועי	<u>סעיף 3.3, עמ' 74, תוכנית פינויים ע"ב משאית דחס</u> בתוכנית העבודה, הקבלן נדרש לבצע סבב פינויים נפרדים בין המפעלים, (ביום א' – 5 סבב פינוי ל- 5 מפעלים שונים, ביום ב'- 3 סבבי פינוי ל- 3 מפעלים שונים, ביום ד'- 5 סבבים ל- 5 מפעלים שונים, וכך הלאה...) נציין, כי אין זה סביר שביום עבודה של 8 שעות, המשאית תבצע בין 300 ל 400 ק"מ, וזאת מבלי לקחת בחשבון את זמני ההמתנה הנדרשת כשעתיים לפריקת המשאית, לפיכך מבוקש, כי לכל שעת עבודה שמעל 8 שעות תשולם לקבלן תוספת של 437.50 ₪/ שעה. כמו כן, להסרת ספק, מבוקש להבהיר, כי תוכנית הפינויים למשאית הגזם אינה כוללת פינוי בנפרד לכל מפעל.	<u>סעיף 3.3, עמ' 74</u>
18.	מקצועי	<u>סעיף 4, עמ' 78, פיצויים מוסכמים</u> מבוקש בזאת, כי טרם הטלת קנס על הקבלן, תינתן לו ההזדמנות לתיקון הליקוי.	<u>סעיף 4, עמ' 78</u>
19.	מקצועי	<u>מבוקש להבהיר, כי כיום לאיזה אתרים מפונה פסולת הביתית והגזם.</u>	
20.	משפטי	<u>מועד אחרון להבהרות, מבוקש, כי תינתן האפשרות להעביר לרשות התייחסויות נוספות ביחס לאותן ההבהרות שיתקבלו לאחר מועד האחרון להבהרות.</u>	
		הבקשה לתוספת תשלום מעבר ל-8 שעות עבודה נדחית. מובהר בזאת כי בפינוי הגזם אין דרישה לפינוי בנפרד מכל מפעל וניתן לאסוף ולפנות גזם ממספר מפעלים בסבב אחד.	
		הבקשה נדחית. תנאי המכרז יוותר כפי שהם	
		כיום המועצה לא מבצעת פינוי של פסולת זו.	
		לאחר קבלת המענה על שאלות ההבהרה לא יינתן זמן נוסף לשאלות.	

21.	משפטי	<u>עמ' 22, מסמך 6, אישור רו"ח על הצהרת המציע</u> במסמך זה נדרש רואה חשבון של המציע לאשר את הצהרת המנכ"ל בדבר תשלום זכויות עובדים, נציין, כי גם מסמכותו של רואה חשבון בחברת המציע לאשר את תשלומי שכר מינימום, לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1987 ותקנותיו. לפיכך מבוקש להבהיר, כי גם בסמכותו של רואה חשבון בחברת המציע לאשר את הצהרת מנכ"ל המציע במסמך 6.	הבקשה נדחית
22.	משפטי	<u>נוסח אישור רו"ח - היקף הכנסות</u> באישור רואה החשבון של חברתנו לצורך הגשת הצעה במכרז, נכללים שינויי ניסוחיים קלים ולא מהותיים. למען הזהירות מבוקש אישורכם לנוסח האישור המצורף.  אישור רוח.pdf	ניתן להגיש את מסמך 6 בנוסח המופיע במסמכי המכרז וכן בנוסח המקובל בהוראות תכ"ס.
23.	נספח הטכני, סעיף 1 ע"מ 64 -	בהתאם להוראות הנספח הטכני, סעיף 1 ע"מ 64 - עבור חלק מהמפעלים, הדורשים היתר רעלים, נדרש סבב פינוי בנפרד. נבקש הבהרה לגבי סוג הפסולת אותה נדרש לפנות ממפעלים אלו. קיומה של פסולת מסוכנת דורשת היערכות תפעולית שונה. בהתאם לתוכנית הפינויים על בסיס משאית דחס (סעיף 3.3) קיימים סבבים במסגרתם נדרש לפנות מספר קטן של מכולות באופן שהופך את העבודה להפסדית	מובהר בזאת שעל המפעלים חל איסור להשלכת פסולת מסוכנת בכלי האצירה שיפנו במסגרת הסכם זה. המפעלים נדרשים להשליך אל כלי האצירה שבהסכם זה פסולת מזון ושאריות מזון בלבד. הפינוי הנפרד משמש כאמצעי זהירות בלבד המאפשר למועצה לאמת את מקור הפסולת במקרה והושלך בה

חומר אסור.	במחיר המקסימלי שנקבע במכרז. נבקש להתאים את המחיר או לחלופין לעדכן את תוכנית הפינויים כך שבכל סבב יכללו מספר גדול יותר של מכולות			
------------	---	--	--	--