

7 פברואר, 2022
ו' אדר א', תשפ"ב
סימוכין: צמ-22-0223

לכבוד
מנהלי המפעלים
נאות-חובב

א.נ,

הנדון: דו"ח שנתי – איכות המים בנאות-חובב – שנת 2021

מצ"ב דו"ח איכות מים שנתי בנאות-חובב – לשנת 2021 המופיע באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו:
WWW.NEOT-HOVAV.ORG.IL

1. מקורות המים

מקורות המים באלפי מ"ק/שנה

<u>מקורות</u>	<u>בארות היישוב</u>
3,264	0

2. הפקת מים מבארות הרשות המקומית

אין הפקת מי שתייה מבארות/קידוחים בשטח המועצה.

3. נקודות הדיגום במערך אספקת המים

מיקום	מס' נקודה
שירותי איכות הסביבה	1
מתקן טהור שפכים (מתקן טבמ)	2
וויבלנגת'	3
רינקס	4
רכבת ישראל	5
מקסימה	6
כניסה למבנה מועצה חדש	7

נקודות הדיגום נקבעו ע"י משרד הבריאות עפ"י תכנית דיגום לשנת 2021.

4.

בדיקות בקטריולוגיות וכימיות – ריכוז שנתי של התוצאות

4.1 בדיקות בקטריולוגיות וכימיות (עכירות וכלור חופשי) שבוצעו בין ינואר – דצמבר 2021:

מספר בדיקות				
מיקום	מתוכנן	בוצעו	חריגות	תקינות
רשת אספקה	91	91	0	91

תוצאות תקינות (עפ"י תקן מי שתייה) הינם כמפורט:
 הימצאות 0 חיידקי קוליפורם כללי ב- 100 מ"ל מים.
 עכירות $1 > (NTU)$.
 כלור חופשי 0.1-0.5 (מג/ל).

4.2

דוחות תקופתיים איכות מים 2021

עפ"י דו"חות תקופתיים איכות המים כפי שנתקבלו ממשרד הבריאות- מצ"ב :

חודש	1/21	2/21	3/21	4/21	5/21	6/21	7/21	8/21	9/21	10/21	11/21	12/21
מס' בדיקות	7	7	7	7	7	7	7	14	-	7	14	7
מס' תוצאות תקינות	7	7	7	7	7	7	7	14	-	7	14	7

4.3

בדיקת מתכות

פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי	מכתשים (אדמה)	טבע טק-אביב	קופלק (פיברו)
עופרת	מקג/ל	10	$2.0 <$	$2.0 <$	$2.0 <$
ברזל	מג/ל	1.0	$0.02 <$	$0.02 <$	0.05
נחושת	מג/ל	1.4	$0.01 <$	$0.01 <$	$0.01 <$

4.4 טריהלומתנים

מכתשים (אדמה)	ריכוז מירבי	יחידות	פרמטר
0.0014	0.1	מג/ל	טריהלומתנים – ערך סכומי
0.0005<	לא ישים	מג/ל	כלורופורם
0.0009	לא ישים	מג/ל	ברומופורם
0.0005<	לא ישים	מג/ל	ברומודיכלורומתן
0.0005	לא ישים	מג/ל	דיברומוכלורומתן

ב ב ר כ ה ,

צביקה משה
רכז אחזקה

העתקים :

עו"ד גדי אלפסי – ראש המועצה.
 עו"ד הרצל יחזקאל – מנכ"ל המועצה.
 מר אלכסנדר רודינסקי – מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה, מועצה.
 מר ניר חסון – מנהל אגף הגנת הסביבה, מועצה.
 מר יוסי ביטון – מנהל מחלקת אחזקת תשתיות ומפעל המים, מועצה.
 גבי עופרי צפנת – מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה, משרד הבריאות.
 מר אפרים פרקש – מהנדס איכות מים מרחבית, מקורות.
 Operational\דוחות שנתיים\2022\צמ-22-0223- דוח שנתי – איכות המים בנאות-חובב – שנת 2021.docx



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תעודה זו מחליפה את תעודת הבדיקה מס' 2021/82 (גירסה 1) שהונפקה בתאריך 27.01.2021, יש לבטל את תעודה מספר 2021/82 (גירסה 1) ולהתייחס לתעודה זו בלבד (גירסה 2). אין שינוי בתוצאות.

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2021/82 (2)
תאריך אישור תעודה:	01/02/2021	תאריך הוצאת תעודה: 01/02/2021
תאריך הדיגום:	27/01/2021	שם הדיגום: משה צבי
תאריך קבלת דגימה:	27/01/2021 11:45	אופן הגעה: צידנית חשמלית
מקום הדיגום:	ישוב: מפעלי נאות חובב	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
	מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה:	רחל ירקוני	פקס: 08-6543130
	מ.מ. נאות חובב	טלפון: 053-7536790
		כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102
		דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2021/82 (2)
-------------------	-------------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/01/001465	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.6
2021/01/001466	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.6
2021/01/001467	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2021/01/001468	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2021/01/001469	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.6
2021/01/001470	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.9
2021/01/001471	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.7
		שם בודק במעבדה	דורוטי ליפס		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

		תעודת בדיקה מספר:	2021/166
תאריך אישור תעודה:		24/02/2021	
תאריך הוצאת תעודה:		24/02/2021	
שם הדוגם: משה צבי	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	23/02/2021
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	23/02/2021 10:30
מקום הדיגום: לשכה: דרום		מפעלי נאות חובב	
מזמין בדיקה: רחל ירקוני		מחוז דרום	
פקס: 08-6543130	טלפון: 053-7536790	מ.מ. נאות חובב	
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	דוא"ל: rachel@neho.org.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2021/166

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/02/001225	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.1	0.5
2021/02/001226	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2021/02/001227	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.2	0.8
2021/02/001228	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2021/02/001229	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.6
2021/02/001230	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.9
2021/02/001231	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.7
		שם בודק במעבדה	דורוטי ליפס		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

		תעודת בדיקה מספר:	2021/251
תאריך אישור תעודה:		22/03/2021	
תאריך הוצאת תעודה:		22/03/2021	
שם הדוגם: משה צבי	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	21/03/2021
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	21/03/2021 10:05
מקום הדיגום: לשכה: דרום		מפעלי נאות חובב	
מחוז דרום		ישוב: מ.מ. נאות חובב	
מזמין בדיקה: רחל ירקוני	מזמין בדיקה: רחל ירקוני	מזמין בדיקה: רחל ירקוני	מזמין בדיקה: רחל ירקוני
מ.מ. נאות חובב	מ.מ. נאות חובב	מ.מ. נאות חובב	מ.מ. נאות חובב
פקס: 08-6543130	טלפון: 053-7536790	כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2021/251
-------------------	----------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/03/001198	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.5
2021/03/001199	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2021/03/001200	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2021/03/001201	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2021/03/001202	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.7
2021/03/001203	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.9
2021/03/001204	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.2	0.6
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

		2021/315	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה:		20/04/2021	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך הדיגום:		19/04/2021	שם הדוגם:
תאריך קבלת דגימה:		19/04/2021 09:50	משה צבי
מקום הדיגום:		ישוב: מפעלי נאות חובב	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:
מחוז דרום		לשכה: דרום	לא
מזמין בדיקה:		רחל ירקוני	אופן הגעה: צידנית חשמלית
מ.מ. נאות חובב		כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	הדגימות הגיעו בקירור: כן
דוא"ל:		rachel@neho.org.il	טלפון: 053-7536790
		פקס: 08-6543130	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2021/315

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/04/001089	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.3
2021/04/001090	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2021/04/001091	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2021/04/001092	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2021/04/001093	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.7
2021/04/001094	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2021/04/001095	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.9
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

		תעודת בדיקה מספר:	2021/407 (2)
תאריך אישור תעודה:		19/05/2021	
תאריך הוצאת תעודה:		19/05/2021	
שם הדוגם: משה צבי	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	18/05/2021
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	18/05/2021 11:30
מקום הדיגום: לשכה: דרום		מפעלי נאות חובב	ישוב: מחוז דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני	מחוז דרום	מ.מ. נאות חובב	
פקס: 08-6543130	טלפון: 053-7536790	כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	
דוא"ל: rachel@neho.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2021/407 (2)

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/05/000873	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.5
2021/05/000874	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.2	0.8
2021/05/000875	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2021/05/000876	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2021/05/000877	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.6
2021/05/000878	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2021/05/000879	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.8
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

		תעודת בדיקה מספר:	2021/493
תאריך אישור תעודה:		15/06/2021	
תאריך הוצאת תעודה:		15/06/2021	
שם הדוגם: משה צבי	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	14/06/2021
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	14/06/2021 12:10
מקום הדיגום: לשכה: דרום		מפעלי נאות חובב	ישוב: מחוז דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני	מ.מ. נאות חובב	פקס: 08-6543130	טלפון: 053-7536790
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	דוא"ל: rachel@neho.org.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2021/493

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/06/000660	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.6
2021/06/000661	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.9
2021/06/000662	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2021/06/000663	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2021/06/000664	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.8
2021/06/000665	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.9
2021/06/000666	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.6
		שם בודק במעבדה	דורוטי ליפס		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

		תעודת בדיקה מספר:	2021/582
תאריך אישור תעודה:		08/07/2021	
תאריך הוצאת תעודה:		08/07/2021	
שם הדוגם: משה צבי	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	07/07/2021
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	07/07/2021 12:30
מקום הדיגום: לשכה: דרום		מפעלי נאות חובב	ישוב: מחוז דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני	מחוז דרום	מספר טלפון:	053-7536790
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	פקס: 08-6543130	דוא"ל:	rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2021/582

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/07/000466	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.8
2021/07/000467	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.05
2021/07/000468	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.6
2021/07/000469	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.1	0.5
2021/07/000470	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.7
2021/07/000471	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.2	0.7
2021/07/000472	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.2	0.3
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

		2021/675	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה:		12/08/2021	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך תעודה:		12/08/2021	תאריך קבלת דגימה:
שם הדוגם: צביקה משה		11/08/2021	תאריך קבלת דגימה:
הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא		11/08/2021 11:00	מקום הדיוגם:
אופן הגעה: צידנית חשמלית		ישוב: מפעלי נאות חובב	
הדגימות הגיעו בקירור: כן		מחוז דרום	
לשכה: דרום		מזמין בדיקה: רחל ירקוני	
פקס: 08-6543130		מ.מ. נאות חובב	
טלפון: 053-7536790		כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	
דוא"ל: rachel@neho.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2021/675
-------------------	----------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/08/000691	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.6
2021/08/000692	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.8
2021/08/000693	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.6
2021/08/000694	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.3
2021/08/000695	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.5
2021/08/000696	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2021/08/000697	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.9
		שם בודק במעבדה	דורוטי ליפס		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפולס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר: 2021/738	
תאריך אישור תעודה: 01/09/2021	תאריך הוצאת תעודה: 01/09/2021
תאריך הדיגום: 31/08/2021 תאריך קבלת דגימה: 31/08/2021 12:35	שם הדוגם: משה צבי הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום: מ.מ. נאות חובב	אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן
ישוב: מפעלי נאות חובב	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב	פקס: 08-6543130 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il
טלפון: 053-7536790	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2021/738
-------------------	----------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/08/001841	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.5
2021/08/001842	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.6
2021/08/001843	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.9
2021/08/001844	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2021/08/001845	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.7
2021/08/001846	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.9
2021/08/001847	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.2	0.7
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

		2021/831	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה: 06/10/2021		06/10/2021	תאריך הוצאת תעודה: 06/10/2021
שם הדוגם: צביקה משה	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 05/10/2021	תאריך קבלת דגימה: 05/10/2021 11:00
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: מ.מ. נאות חובב	מפעלי נאות חובב
לשכה: דרום	דרום	ישוב: מ.מ. נאות חובב	מחוז דרום
פקס: 08-6543130	טלפון: 053-7536790	מזמין בדיקה: רחל ירקוני	מ.מ. נאות חובב
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	דוא"ל: rachel@neho.org.il	המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2021/831

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/10/000382	רשת NW00057559 כימאיס		<1	0.2	0.4
2021/10/000383	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.8
2021/10/000384	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.4
2021/10/000385	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2021/10/000386	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.6
2021/10/000387	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.9
2021/10/000388	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.8
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

		2021/928	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה:		04/11/2021	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך הדיגום:		03/11/2021	שם הדוגם: משה צבי
תאריך קבלת דגימה:		03/11/2021 10:25	הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא
מקום הדיגום:		ישוב: מפעלי נאות חובב	אופן הגעה: צידנית חשמלית
		מחוז דרום	הדגימות הגיעו בקירור: כן
מזמין בדיקה:		רחל ירקוני	לשכה: דרום
		מ.מ. נאות חובב	פקס: 08-6543130
			טלפון: 053-7536790
			כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102
			דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2021/928	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/11/000178	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.4
2021/11/000179	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.9
2021/11/000180	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.2	0.7
2021/11/000181	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2021/11/000182	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.6
2021/11/000183	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2021/11/000184	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.8
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

		2021/985	תעודת בדיקה מספר:
29/11/2021		29/11/2021	תאריך אישור תעודה:
29/11/2021		28/11/2021	תאריך הדיגום:
תאריך הוצאת תעודה:		28/11/2021 10:00	תאריך קבלת דיגמה:
אופן הגעה: צידנית חשמלית		שם הדוגם: משה צבי	
הדגימות הגיעו בקירור: כן		הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	
מקום הדיגום: דרום		ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום	
לשכה: דרום		מזמין בדיקה: רחל ירקוני	
פקס: 08-6543130		מ.מ. נאות חובב	
טלפון: 053-7536790		כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	
דוא"ל: rachel@neho.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2021/985

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2021/11/001430	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.5
2021/11/001431	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.5
2021/11/001432	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.2	0.8
2021/11/001433	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2021/11/001434	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.7
2021/11/001435	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.9
2021/11/001436	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.8
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

		2021/1081	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה:		30/12/2021	תאריך הוצאת תעודה:
תאריך הגעה: צידנית חשמלית		29/12/2021	תאריך קבלת דגימה:
אופן הגעה: צידנית חשמלית		29/12/2021 10:30	תאריך קבלת דגימה:
הדגימות הגיעו בקירור: כן		מקום הדיגום:	
לא		ישוב: מפעלי נאות חובב	
דרום		מחוז דרום	
לשכה: דרום		מזמין בדיקה: רחל ירקוני	
פקס: 08-6543130		מ.מ. נאות חובב	
טלפון: 053-7536790		כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	
דוא"ל: rachel@neho.org.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2021/1081

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל	קוליפורמים CFU/100 ml	הערה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
0.5	0.2	<1		רשת NW00057560 רינקם	2021/12/001451
0.4	0.2	<1		רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה	2021/12/001452
0.9	0.1	<1		רשת NW00057561 רכבת ישראל	2021/12/001453
0.7	0.1	<1		רשת NW00057562 מקסימה	2021/12/001454
0.6	0.1	<1		רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)	2021/12/001455
0.7	0.1	<1		רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)	2021/12/001456
0.7	0.2	<1		רשת NW00057559 כימאגיס	2021/12/001457
		ביאן אבו סננה	שם בודק במעבדה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

הזמנה מספר: 2021/0283		תעודת בדיקה מספר: 2021/1675
תאריך הוצאת תעודה: 31/10/2021		תאריך אישור תעודה: 31/10/2021
שם הדוגם: חגי גורופי	אופן הגעה: צידינית חשמלית	תאריך הדיגום: 07/10/2021
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: כן	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה: 07/10/2021 12:47
מקום הדיגום: לשכה: דרום		ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני	פקס: 08-6543131	מ.מ. נאות חובב
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	טלפון: 08-6543100	דוא"ל: rachel@neho.org.il
סוגי בדיקה: בדיקות נוספות: אין		בדיקה למתכות ברשת

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך ³	תוצאות			MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		202110000080	202110000079	202110000078				
		NW00017690 מפעל קופולק רשת	NW00017619 טבע טק-אביב רשת	NW00017603 מכתשים רשת				
EPA 200.7 Metals	ילנה רייזיס	<MRL	<MRL	<MRL	2.0	10	מק/ל	עופרת
EPA 200.7 Metals	ילנה רייזיס	0.05	<MRL	<MRL	0.020	1.0	מג/ל	ברזל
EPA 200.7 Metals	ילנה רייזיס	<MRL	<MRL	<MRL	0.010	1.4	מג/ל	נחושת

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.

תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פלינס
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ילנה רייציס
תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2021/1534	הזמנה מספר:	2021/0283
תאריך אישור תעודה:	13/10/2021	תאריך הוצאת תעודה:	13/10/2021
תאריך הדיגום:	07/10/2021	שם הדוגם:	חגי גורופי
תאריך קבלת דגימה:	07/10/2021 12:47	אופן הגעה:	צידנית חשמלית
מקום הדיגום:	ישוב: מפעלי נאות חובב	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	כן
	מחוז דרום	לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	רחל ירקוני	פקס:	08-6543131
	מ.מ. נאות חובב	כתובת:	ת.ד. 360 באר-שבע 84102
		דוא"ל:	rachel@neho.org.il
סוגי בדיקה:	טריהלומתנים	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך ³	תוצאות	MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		202110000081				
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	NW00017603 מכתשים רשת	0.0005	0.1	מג/ל	טריהלומתנים - ערך סכומי
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0014	0.0005	לא ישים	מג/ל	כלורופורם, THM
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומפורם
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0009	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומודיכלורומתן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	דיברומוכלורומתן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0005	0.0005	לא ישים	מג/ל	

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי
3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ויקטוריה פרל'ין

תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014