

29 ינואר, 2023
ז' שבט, תשפ"ג
סימוכין: סט-23-0054

לכבוד
מנהלי המפעלים
נאות-חובב

א.נ,

הנדון: דו"ח שנתי – איכות המים בנאות-חובב – שנת 2022

מצ"ב דו"ח איכות מים שנתי בנאות-חובב – לשנת 2022 המופיע באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו:

WWW.NEOT-HOVAV.ORG.IL

1. מקורות המים

מקורות המים באלפי מ"ק/שנה

<u>ממקורות</u>	<u>בארות היישוב</u>
3,485	0

2. הפקת מים מבארות הרשות המקומית

אין הפקת מי שתייה מבארות/קידוחים בשטח המועצה.

3. נקודות הדיגום במערך אספקת המים

מיקום	מס' נקודה
שירותי איכות הסביבה	1
מתקן טהור שפכים (מתקן טבמ)	2
וויבלנגת'	3
רינקס	4
רכבת ישראל	5
מקסימה	6
כניסה למבנה מועצה חדש	7

נקודות הדיגום נקבעו ע"י משרד הבריאות עפ"י תכנית דיגום לשנת 2022.

4. בדיקות בקטריוLOGיות וכימיות – ריכוז שנתי של התוצאות

4.1. בדיקות בקטריוLOGיות וכימיות (עכירות וכלור חופשי) שבוצעו בין ינואר – דצמבר 2022:

מספר בדיקות				
מיקום	מתוכנן	בוצעו	חריגות	תקינות
רשת אספקה	91	91	0	91

תוצאות תקינות (עפ"י תקן מי שתייה) הינם כמפורט:
הימצאות 0 חיידקי קוליפורם כללי ב- 100 מ"ל מים.
עכירות $1 > (NTU)$.
כלור חופשי 0.1-0.5 (מג/ל).

4.2. דוחות תקופתיים איכות מים 2022

עפ"י דו"חות תקופתיים איכות המים כפי שנתקבלו ממשרד הבריאות- מצ"ב :

חודש	1/22	2/22	3/22	4/22	5/22	6/22	7/22	8/22	9/22	10/22	11/22	12/22
מס' בדיקות	7	7	7	7	7	7	7	7	14	-	14	7
מס' תוצאות תקינות	7	7	7	7	7	7	7	7	14	-	14	7

בברכה,

סלבה טוויב
מנהל מחלקת אחזקת
תשתיות ומפעל המים

העתיקים:

מר' ארז בדש – ראש המועצה.
עו"ד הרצל יחזקאל – מנכ"ל המועצה.
מר אלכסנדר רודינסקי – מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה, מועצה.
מר ניר חסון – מנהל אגף הגנת הסביבה, מועצה.
גב' עופרי צפנת – מנהלת המחלקה לבריאות הסביבה, משרד הבריאות.
מר אפרים פרקש – מהנדס איכות מים מרחבית, מקורות.
O:\Operational\שנתיים\2022\סט-0054-23 דוח שנתי איכות המים בנאות-חובב שנת 2022.docx



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2022/70
תאריך אישור תעודה:		31/01/2022
תאריך הוצאת תעודה:		31/01/2022
שם הדוגם: צביקה משה אופן הגעה: צידנית חשמלית תאריך קבלת דגימה: 30/01/2022 10:35 הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב לשכה: דרום מחוז דרום		
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב פקס: 08-6543130 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 טלפון: 053-7536790 דוא"ל: rachel@neho.org.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 2005-21th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:	2022/70
-------------------	---------

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/01/001449	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2022/01/001450	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.2	0.6
2022/01/001451	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.4
2022/01/001452	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2022/01/001453	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.5
2022/01/001454	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.4
2022/01/001455	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2022/169
תאריך אישור תעודה:		23/02/2022
תאריך הוצאת תעודה:		23/02/2022
שם הדוגם: משה צבי אופן הגעה: צידנית חשמלית תאריך קבלת דגימה: 22/02/2022 10:58 הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב לשכה: דרום מחוז דרום		
מזמין בדיקה: רחל ירקוני כתובת: מ.מ. נאות חובב פקס: 08-6543130 טלפון: 053-7536790 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 2005-21th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2022/169

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/02/001124	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.4
2022/02/001125	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2022/02/001126	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2022/02/001127	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2022/02/001128	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.6
2022/02/001129	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2022/02/001130	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.6
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2022/239
תאריך אישור תעודה:		23/03/2022
תאריך הוצאת תעודה:		23/03/2022
שם הדוגם: משה צבי		22/03/2022
אופן הגעה: צידנית חשמלית		22/03/2022 10:03
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		תאריך קבלת דגימה:
הדגימות הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום: מ.מ. נאות חובב		ישוב: מפעלי נאות חובב
לשכה: דרום		מחוז דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני		פקס: 08-6543130
מ.מ. נאות חובב		טלפון: 053-7536790
כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102		דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 2005-21th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2022/239

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/03/001020	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.1	0.4
2022/03/001021	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.2	0.7
2022/03/001022	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2022/03/001023	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2022/03/001024	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.9
2022/03/001025	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.9
2022/03/001026	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.2	0.6
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
בריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2022/293
תאריך אישור תעודה:		06/04/2022
תאריך הוצאת תעודה:		06/04/2022
שם הדוגם: משה צבי אופן הגעה: צידנית חשמלית תאריך קבלת דגימה: 05/04/2022 11:10 תאריך הדיגום: 05/04/2022 מקום הדיגום: מ.מ. נאות חובב ישוב: מפעלי נאות חובב לשכה: דרום דוא"ל: rachel@neho.org.il כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 פקס: 08-6543130 טלפון: 053-7536790		שם הדוגם: משה צבי אופן הגעה: צידנית חשמלית תאריך קבלת דגימה: 05/04/2022 11:10 תאריך הדיגום: 05/04/2022 מקום הדיגום: מ.מ. נאות חובב ישוב: מפעלי נאות חובב לשכה: דרום דוא"ל: rachel@neho.org.il כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 פקס: 08-6543130 טלפון: 053-7536790
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21st 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2022/293

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/04/000240	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.4
2022/04/000241	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.9
2022/04/000242	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2022/04/000243	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2022/04/000244	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.8
2022/04/000245	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.6
2022/04/000246	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.7
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
בריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2022/395
תאריך אישור תעודה:		17/05/2022
תאריך הוצאת תעודה:		17/05/2022
שם הדוגם: משה צבי אופן הגעה: צידנית חשמלית תאריך קבלת דגימה: 16/05/2022 12:45 הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב לשכה: דרום מחוז דרום		
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב פקס: 08-6543130 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 טלפון: 053-7536790 דוא"ל: rachel@neho.org.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 2005-21th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2022/395

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/05/000886	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.1	0.6
2022/05/000887	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2022/05/000888	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.2	0.7
2022/05/000889	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.3
2022/05/000890	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.5
2022/05/000891	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2022/05/000892	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.2	0.6
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2022/521
תאריך אישור תעודה:		21/06/2022
תאריך הוצאת תעודה:		21/06/2022
שם הדוגם: משה צבי אופן הגעה: צידנית חשמלית תאריך קבלת דגימה: 20/06/2022 12:25 הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב לשכה: דרום מחוז דרום		
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב פקס: 08-6543130 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 טלפון: 053-7536790 דוא"ל: rachel@neho.org.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 2005-21th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2022/521

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/06/000972	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.6
2022/06/000973	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.6
2022/06/000974	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.2	0.8
2022/06/000975	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.5
2022/06/000976	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.4
2022/06/000977	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.9
2022/06/000978	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.6
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2022/607
תאריך אישור תעודה:		13/07/2022
תאריך הוצאת תעודה:		13/07/2022
שם הדוגם: משה צבי	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 12/07/2022
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה: 12/07/2022 10:42
מקום הדיגום: מ.מ. נאות חובב		ישוב: מפעלי נאות חובב
לשכה: דרום		מחוז דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני	פקס: 08-6543130	טלפון: 053-7536790
מ.מ. נאות חובב	כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2022/607

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/07/000530	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.7
2022/07/000531	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.9
2022/07/000532	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2022/07/000533	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2022/07/000534	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.6
2022/07/000535	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2022/07/000536	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.2	0.5
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
בריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2022/729
תאריך אישור תעודה:		11/08/2022
תאריך הוצאת תעודה:		11/08/2022
שם הדוגם: משה צבי אופן הגעה: צידנית חשמלית תאריך קבלת דגימה: 10/08/2022 10:20 תאריך הדיגום: 10/08/2022		שם הדוגם: משה צבי אופן הגעה: צידנית חשמלית תאריך קבלת דגימה: 10/08/2022 10:20 תאריך הדיגום: 10/08/2022
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב לשכה: דרום		מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני כתובת: 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il		מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 2005-21th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2022/729

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/08/000523	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.6
2022/08/000524	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.2	0.7
2022/08/000525	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2022/08/000526	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2022/08/000527	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.5
2022/08/000528	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2022/08/000529	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.4
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר: 2022/835	
תאריך אישור תעודה: 07/09/2022	תאריך הוצאת תעודה: 07/09/2022
תאריך הדיגום: 06/09/2022 תאריך קבלת דגימה: 06/09/2022 11:10	שם הדוגם: משה צבי אופן הגעה: צידנית חשמלית הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב	פקס: 08-6543130 טלפון: 053-7536790 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2022/835

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/09/000155	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.5
2022/09/000156	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2022/09/000157	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.4
2022/09/000158	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.6
2022/09/000159	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.5
2022/09/000160	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.2	0.6
2022/09/000161	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.8
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2022/899
תאריך אישור תעודה:		21/09/2022
תאריך הוצאת תעודה:		21/09/2022
שם הדוגם: משה צבי	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 20/09/2022
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה: 20/09/2022 10:00
מקום הדיגום: מ.מ. נאות חובב		ישוב: מפעלי נאות חובב
לשכה: דרום		מחוז דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני	פקס: 08-6543130	טלפון: 053-7536790
מ.מ. נאות חובב	כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2022/899

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/09/001193	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.5
2022/09/001194	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.8
2022/09/001195	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.2	0.5
2022/09/001196	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.6
2022/09/001197	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.4
2022/09/001198	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.6
2022/09/001199	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.7
		שם בודק במעבדה	אלזה דייצמן		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
בריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2022/1009
תאריך אישור תעודה:		03/11/2022
תאריך הוצאת תעודה:		03/11/2022
שם הדוגם: משה צבי	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 02/11/2022
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה: 02/11/2022 08:10
מקום הדיגום: מ.מ. נאות חובב		ישוב: מפעלי נאות חובב
לשכה: דרום		מחוז דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני	פקס: 08-6543130	טלפון: 053-7536790
מ.מ. נאות חובב	כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2022/1009

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/11/000006	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.4
2022/11/000007	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.2	0.6
2022/11/000008	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.8
2022/11/000009	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2022/11/000010	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.6
2022/11/000011	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2022/11/000012	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.4
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר:		2022/1087
תאריך אישור תעודה:		30/11/2022
תאריך הוצאת תעודה:		30/11/2022
שם הדוגם: משה צבי	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום: 29/11/2022
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה: 29/11/2022 10:45
מקום הדיגום: מ.מ. נאות חובב		ישוב: מפעלי נאות חובב
לשכה: דרום		מחוז דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני	פקס: 08-6543130	טלפון: 053-7536790
כתובת: מ.מ. נאות חובב	כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102	דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2022/1087

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/11/001292	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.4
2022/11/001293	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.6
2022/11/001294	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.2	0.8
2022/11/001295	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.4
2022/11/001296	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.2	0.5
2022/11/001297	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.8
2022/11/001298	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.1	0.6
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 3

תעודת בדיקה מספר: 2022/1184	
תאריך אישור תעודה: 28/12/2022	תאריך הוצאת תעודה: 28/12/2022
תאריך הדיגום: 27/12/2022 תאריך קבלת דגימה: 27/12/2022 10:40	שם הדוגם: משה צבי אופן הגעה: צידנית חשמלית הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: ישוב: מפעלי נאות חובב מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: רחל ירקוני מ.מ. נאות חובב	פקס: 08-6543130 טלפון: 053-7536790 כתובת: ת.ד. 360 באר-שבע 84102 דוא"ל: rachel@neho.org.il
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
בדיקות פיזיקוכימיות:				
שם הבדיקה	תקן	יחידות		
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל		
עכירות	<1	NTU		

* S.M. 21th 2005 Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 3

2022/1184

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/12/001228	רשת NW00017620 כניסה למבנה המועצה		<1	0.2	0.4
2022/12/001229	רשת NW00017628 אתר פסולת (שירותי איכות הסביבה)		<1	0.1	0.7
2022/12/001230	רשת NW00017691 מתקן טהור (מתקן טבמ)		<1	0.1	0.7
2022/12/001231	רשת NW00057559 כימאגיס		<1	0.2	0.6
2022/12/001232	רשת NW00057560 רינקם		<1	0.1	0.8
2022/12/001233	רשת NW00057561 רכבת ישראל		<1	0.1	0.7
2022/12/001234	רשת NW00057562 מקסימה		<1	0.2	0.6
		שם בודק במעבדה	ביאן אבו סננה		

*** סוף דוח תוצאות ***

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור

באר שבע

טלפון: 08-6993609/0

פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: ביאן אבו סננה

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014