

נספח יב'

1. מיקומי קידוחים

טבלה 4 – קידוחי ניטור פעילים: רום פני קרקע ומפלסים מדודים

שם קידוח	X	Y	רום פני קרקע (מ')	מפלס יוני 2024 (מ')	עומק (מ')	עומק המקטע המחוץ	שיפוע וקטור
A16	179625	559908	303.9	294.2	50.5	NA	3", אנכית
A18	179279	559286	296.1	279.9	45.5	NA	3", אנכית
B1	179145	560340	288.8	284.9	11.6	NA	6", אנכית
B11	179336	560383	291.3	287.0	6.0	NA	6", אנכית
B14	179171	560337	288.9	285.4	13.9	NA	6", אנכית
B15	179696	560280	296.2	293.6	13.4	NA	6", אנכית
B18	179676	560282	296.0	293.4	12.9	NA	6", אנכית
B22	180058	560324	297.8	295.0	9.3	NA	6", אנכית
B23	180012	560310	297.6	294.8	11.5	NA	6", אנכית
B24	180018	560369	296.6	294.8	12.3	NA	6", אנכית
S4	179761	560421	294.6	292.5	8.3	הכל	4", אנכית
S5	180073	560412	296.3	294.5	9.2	הכל	4", אנכית
S6	180218	560423	301.2	297.0	8.2	הכל	4", אנכית
K201N	176805	561291	268.3	-	-	0.5-42	אנכית, 2" חסומה
K202	176584	561304	265.2	254.2	19.3	0.5-42	אנכית, 2"
SE1	174243	563140	239.0	229.5	23.9	16-40	3,20°
SE11	174376	563097	240.7	229.1	36.5	16-50	3,20°
KN1	179644	562013	301.9	289.2	63.6	20-58	אנכית, 2"
KN2	179840	561934	301.0	286.3	44.0	13-45	אנכית, 3"
KN3	179584	561760	291.1	279.8	39.9	10-43.5	אנכית, 3"
KN4	178591	560627	283.2	276.1	38.8	6.5-40	אנכית, 4"
KN5	179665	562224	300.2	281.7	45.5	הכל	3,45°
KN6	179477	562119	303.2	275.9	43.5	הכל	3,30°
KN7	179532	562047	302.2	282.1	24.0	הכל	3,36°
KN8	179829	561956	297.4	-	9.55	הכל	3,40° חסומה
KN9	179832	561957	297.4	290.2	26.6	הכל	3,45°
KN10	180071	561980	313.7	-	32.5	הכל	2,45°
KN11	179855	561873	301.9	285.5	31.3	הכל	3,37°
KN12	179939	561967	307.1	-	60.0	הכל	40° חסומה
KN13	179932	561977	307.0	-	90.0	48-90	55°
KN14	179133	562127	290.2	274.1	45.4	30-50	3,25°
KN15	179601	562030	301.3	-	80.0	NA	מטופעת, 6"
RH1	179242	561974	288.9	-	4.0	הכל	אנכית, 3" חסומה
RH2	179188	562023	290.0	275.1	100.0	הכל	אנכית, 20" חסומה
RH4	180051	560543	304.1	291.4	31.4	הכל	6", 20°
RH5	175780	561171	261.9	236.4	40.5	הכל	אנכית, 4"
RH6	175715	560755	264.7	236.1	36.3	22.5-32.5	אנכית, 3"
RH10	177410	560484	262.8	260.1	24.4	הכל	6", 20°
RH11	177439	560985	264.5	260.1	55.2	הכל	6", 20°
RH11A	177450	560958	270.4	260.0	27.4	הכל	3", 20°
RH12	180118	559943	303.7	295.9	41.9	הכל	6", 20°
RH14	179080	559604	299.1	277.6	35.2	הכל	6", 20°
RH14A	179070	559600	300.6	276.6	34.3	NA	6", 20°
RH15	179376	559187	297.9	272.6	30.8	הכל	4", 20°
RH16	179018	559246	286.7	263.7	26.1	הכל	4", 20°
RH17	178565	560361	282.4	277.0	36.9	הכל	3", 20°

שם קידוח	X	Y	רום פני קרקע (מ')	עומק (מ')	עומק המקטע המחורץ	שיפוע וקטור
RH18	177907	560970	278.8	266.2	36.6	הכל, 20°, 6"
RH19	179236	561733	291.8	274.7	29.4	הכל, 20°, 6"
RH20	179751	561456	302.9	282.2	32.2	הכל, 20°, 6"
RH21	175937	562079	262.0	243.6	37.5	הכל, 20°, 6"
RH22	176219	561344	253.0	248.0	27.2	הכל, 20°, 6"
RH23	175100	562534	249.5	229.6	34.8	הכל, 20°, 4"
RH24	180094	560318	299.1	295.7	17.5	הכל, 20°, 4"
RH25	181465	560298	315.8	289.2	40.5	הכל, 20°, 3"
RH26	180659	560116	316.4	297.4	21.0	הכל, 20°, 3"
RH27	179755	559073	295.6	272.4	34.9	הכל, 20°, 6"
RH28	176014	561501	251.7	244.1	17.8	הכל, 20°, 6"
RH29	175562	561785	249.7	237.2	19.5	הכל, 20°, 3"
RH32	180629	559482	304.8	276.3	37.0	הכל, 20°, 6"
RH33	177820	560589	275.4	266.8	29.2	הכל, 20°, 3"
RH34	176747	560743	269.9	256.1	42.3	הכל, 20°, 3"
RH37	174398	561749	254.5	233.0	41.3	הכל, 20°, 4"
RH38	176843	562047	268.3	239.2	56.7	הכל, 20°, 6"
RH41	180307	562529	300.0	279.3	45.6	הכל, 20°, 3"
RH43	175138	563805	257.0	228.2	38.0	הכל, 20°, 4"
RH45	179679	562426	292.4	277.3	33.3	הכל, 20°, 4"
RH46	179207	562294	285.2	275.5	14.5	הכל, 20°, 4"
RH47	180078	561725	296.0	282.2	42.2	הכל, 20°, 6"
RH48	178595	561838	276.9	273.4	34.4	הכל, 20°, 4"
RH49	180117	560394	298.8	293.5	45.8	הכל, 20°, 3"
RH49-p	180118	560399	299.1	-	60.0	הכל, 20°, 4"
RH50	180116	560379	299.0	294.6	45.0	הכל, 20°, 3"
RH50-p	180118	560383	299.2	-	60.0	הכל, 20°, 4"
RH51	175879	561624	252.4	244.8	25.7	הכל, 20°, 3"
RH52	175565	561817	251.7	238.1	52.9	הכל, 20°, 3"
RH53	175747	561529	259.6	243.3	45.4	הכל, 20°, 2"
RH54	176305	561168	266.2	243.3	57.0	הכל, 20°, 3"
RH55	176752	559810	279.7	250.6	59.2	הכל, 20°, 3"
RH56	176753	560084	281.7	256.0	48.1	הכל, 20°, 3"
RH57	175853	559781	271.9	241.6	65.0	הכל, 20°, 3"
RH58	175427	560424	265.4	237.5	64.7	הכל, 20°, 3"
RH59	175366	560224	266.0	238.1	52.3	הכל, 20°, 3"
RH60	175615	559964	270.2	240.6	62.2	הכל, 20°, 3"
RH61	175118	559929	274.8	240.3	66.3	הכל, 20°, 3"
RH62	174969	560532	267.7	234.8	56.2	הכל, 20°, 3"
RH63	175428	560832	263.4	229.0	54.3	הכל, 20°, 3"
RH64	175445	561005	260.2	226.6	62.5	הכל, 20°, 3"
RH65	174985	561244	260.2	231.5	53.2	הכל, 20°, 3"
RH66	174986	561531	256.7	230.4	64.3	הכל, 20°, 3"
RH67	175443	561189	259.6	232.6	48.4	הכל, 20°, 3"
RH68	175030	561787	254.0	233.3	56.6	הכל, 20°, 3"
RH76	177053	559750	288.0	254.8	59.4	הכל, 20°, 3"
RH77	176281	559771	279.2	244.4	50.9	הכל, 20°, 3"
RH78	175865	559678	274.7	241.0	66.2	הכל, 20°, 3"
RH79	175351	560107	268.0	233.4	60.6	הכל, 20°, 3"
RH101	179242	561981	288.8	274.3	100.0	הכל, 20°, 4"
RH111	177390	560969	262.0	260.7	100.0	הכל, 20°, 4"
RH323	175095	562523	250.3	231.1	350.0	הכל, 20°, 4"

2. מיקומי נקזים

תרשים 2 - מפת הנקזים המזרחיים במתחם המפעלים - רצועת השרותים הראשית



תרשים 3 - מפת הנקזים המערביים - מורד נחל חובב ונחל סכר



	שם	עומק נקז	סטטוס
1	סכר 3	4.70	תקין
2	סכר 2	6.00	תקין
3	סכר 1	5.50	תקין
4	מפגש נחלים	5.00	תקין
5	טב"מ	5.40	תקין
6	מועצה	6.10	תקין
7	קופולק	6.06	תקין
8	טבע	6.20	תקין
9	אדמה	4.70	תקין
10	מכתשים	3.90	תקין